



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области**

**Территориальный отдел в городском округе Семёновский,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах**

606650, Нижегородская область, г.Семенов, ул. 9-е Января, д.16-а
тел/факс (83162) 5-21-07, 5-32-89. E_mail: fy240@mts-nn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г.Семенов

(место выдачи предписания)

2024-52-10-24-1030-ВП от 18.06.2024

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах Семёнычевой Светланой Евгеньевной

(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия – плановой документарной проверки на основании Решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе Семёновский, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах Вайгульт Е.Ю. о проведении плановой документарной проверки 2024-52-10-24-1030-ДП от 27.05.2024г., учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 52240041000107613983.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Государственного бюджетного учреждения «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный Нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный Нижегородец»). ИНН 5260097441, ОГРН 1025203037056. Место нахождения и осуществления деятельности: 606629, Нижегородская область, г.Семенов, п.Керженец,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

18.06.2024 года в 15 часов 00 минут по итогам плановой выездной проверки установлено:

1. В ходе осмотра помещений ГБУ «ОЦСПСД «Юный Нижегородец» установлены следующие нарушения отделки помещений:

Во 2-ом корпусе на 1-ом этаже: в жилой комнате №4 имеются дефекты покрытия – отслоение краски на стене; на 2-м этаже: в душевой шелушение краски на потолке.

В 4-ом корпусе местами нет плитки на полу при входе в корпус; на 1-ом этаже в коридоре местами повреждён линолеум – имеются трещины.

В 5-ом корпусе: на 1-ом этаже: в комнате горничной отслоение обоев; на 2-м этаже: в коридоре на стене сколы плитки, в комнате для приёма пищи на потолке отслоения краски; требуется замена нескольких потолочных панелей.

Нарушения отделки помещений не позволяют должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Данные факты являются нарушением пп.2.7, 9.5, 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

2. Покрытие контейнеров для сбора ТКО нарушено, краска отслоилась, что не позволяет проводить должным образом их мойку и дезинфекцию. Данный факт является нарушением п.8 р.II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №3, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. В ходе проверки установлено, что для объекта БОС не установлена санитарно-защитная зона, обеспечивающая уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту СЗЗ и решение об установлении СЗЗ на объекты отсутствуют. Данные факты являются нарушением п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ст.12 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Согласно представленному протоколу испытаний №52-20-03/09638-24 от 05.06.2024г. установлено, что результаты лабораторных исследований сточной воды после очистки и обеззараживания, отобранной 30.05.2024г. на выходе из очистных сооружений, выполненных в рамках производственного контроля ГБУ «ОЦСПСД «Юный Нижегородец» не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. Результат по показателю *Escherichia coli* (*E. coli*) составил 3063 КОЕ/100 см³, при нормативе не более 100 КОЕ/100 см³, результат по показателю Обобщенные колиформные бактерии составил 3424 КОЕ/100 см³, при нормативе не более 500 КОЕ/100 см³. Данный факт свидетельствует о не эффективной работе очистных сооружений в части дезинфекции сточных вод и является нарушением требований гигиенических нормативов, установленных табл.3.9 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2, п.92 раздела V СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №3, ст.ст.18, 32 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за выявленные нарушения несет заместитель директора по АХЧ ГБУ «ОЦСПСД «Юный Нижегородец» Щербинин Сергей Валерьевич.

5. При выборочном контроле медицинских книжек сотрудников ГБУ «ОЦСПСД «Юный Нижегородец» выявлено: сведения о профилактических прививках занесены в медицинские книжки не в полном объёме, отсутствуют отметки о гигиеническом обучении декретированного контингента с аттестацией по полученным знаниям. Данные факты являются нарушением п.п.62, 64, 75, 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ст.ст.35, 36 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за данные нарушения несет ГБУ «ОЦСПСД «Юный Нижегородец».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021г. №1005,

с целью устранения выявленных нарушений, предписываю: Государственного бюджетного учреждения «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный Нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД

«Юный Нижегородец»). ИНН 5260097441, ОГРН 1025203037056. Место нахождения и осуществления деятельности: 606629, Нижегородская область, г.Семенов, п.Керженец; законный представитель – директор Лучкевич Е.Н., назначена на должность приказом о приёме работника на работу №1490-к от 14.12.2023г.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В срок до 01 июля 2025 года:

1. Устранить нарушения отделки помещений:

Во 2-ом корпусе на 1-ом этаже: в жилой комнате №4 имеются дефекты покрытия – отслоение краски на стене; на 2-м этаже: в душевой шелушение краски на потолке.

В 4-ом корпусе местами нет плитки на полу при входе в корпус; на 1-ом этаже в коридоре местами повреждён линолеум – имеются трещины.

В 5-ом корпусе: на 1-ом этаже: в комнате горничной отслоение обоев; на 2-м этаже: в коридоре на стене сколы плитки, в комнате для приёма пищи на потолке отслоения краски; требуется замена нескольких потолочных панелей.

Основанием являются требования пп.2.7, 9.5, 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

2. Обеспечить покраску контейнеров для сбора ТКО, что позволит проводить должным образом их мойку и дезинфекцию. Основанием является требование п.8 р.II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №3, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Для объекта БОС установить санитарно-защитную зону, обеспечивающую уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Разработать проект СЗЗ и получить санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту СЗЗ, а также решение об установлении СЗЗ. Основанием является требование п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ст.12 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Обеспечить эффективную работу очистных сооружений в части дезинфекции сточных вод для приведения соответствия сточной воды после очистки и обеззараживания на выходе из очистных сооружений нормативам по микробиологическим показателям: *Escherichia coli* (*E. coli*) и *Обобщенные колиформные бактерии*. Основанием являются требования гигиенических нормативов, установленных в табл.3.9 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2, п.92 раздела V СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №3, ст.18 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Обеспечить занесение сведений о профилактических прививках в медицинские книжки и сведений о гигиеническом обучении декретированного контингента с аттестацией по полученным знаниям в полном объёме. Основанием являются требования п.п.62, 64, 75, 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ст.ст.35, 36 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: Государственное бюджетное учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный Нижегородец» (ГБУ «ОЦСПСД «Юный Нижегородец»). ИНН 5260097441, ОГРН 1025203037056. Место нахождения и осуществления деятельности: 606629, Нижегородская область, г.Семенов, п.Керженец.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)



С.Е. Семёнычева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» 06 2024г.


(подпись)

Е.Н. Лучкевич
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: лично.

18.06.2024

