

Мероприятие по контролю № 2021-52-12-26-2778 -ВП от 25.08.2021г
КНМ 522104829434



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском
округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском,
Уренском районах**

Коминтерна ул., д.78, г.Шахунья, Нижегородская область, 606910
Тел/факс (8 83152) 2-23-63. E-mail: fy260@mts-nn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 23.09.2021г. № 2021-52-12-26-2778-ВП/51

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах: 606910, Нижегородская область, г.Шахунья, ул. Коминтерна, 78
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах

(должность лица, составившего предписание)

Грузиной Натальей Сергеевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «25»августа 2021 г. №2021-52-12-26-2778-ВП

в отношении **Государственного бюджетного учреждения «Ветлужский психоневрологический интернат»** (ГБУ «Ветлужский ПНИ») ИНН 5209002746 ОГРН 102520120621 по адресу 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Панфилиха

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

в Государственном бюджетном учреждении «Ветлужский психоневрологический интернат», расположенном по адресу: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Панфилиха:

1. Спальные комнаты в жилом корпусе № 2 учреждения, оказывающего услуги по уходу с обеспечением проживания организованы более чем на 3 человека. В жилых комнатах проживает от 3- 6 человек, что является нарушением п. 9.10 гл. 9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее по тексту СП 2.1.3678-20)
2. В приемно -карантинном отделении палаты изолятора не отделены от остальных помещений для оказания помощи шлюзом с умывальником, что является нарушением п. 9.15 гл. 9 СП 2.1.3678-20
3. В приемно -карантинном отделении не оборудована буфетная с мочными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентарем, столом, что является нарушением п. 9.16 гл. 9 СП 2.1.3678-20
4. Прикроватные тумбочки в жилых комнатах жилого корпуса № 2 с нарушением гигиенического покрытия, которое не обеспечивает возможность проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 9.24 гл. 9 СП 2.1.3678-20
5. В жилом корпусе № 2 в санитарных узлах для женщин и мужчин зона унитазов не оборудована закрытыми кабинками, что является нарушением п. 9.25 гл. 9 СП 2.1.3678-20
6. В жилом корпусе № 2 не оборудована комната личной гигиены женщин с биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом, что является нарушением п. 9.27 гл. 9 СП 2.1.3678-20
7. В учреждении на прачечной не выделены индивидуальные мешки для стирки личных вещей каждого получателя услуг, что является нарушением п. 9.28 гл. 9 СП 2.1.3678-20
8. На пищеблоке учреждения не представлена программа производственного контроля с применением принципов ХАССП, которая должна предусматривать порядок и периодичность на лабораторные исследования и испытания в т.ч. мониторинг критически контрольной точки процесса производства, кроме того порядок действий в случае отклонения значений показателей, контролируемых в критической контрольной точке, от установленных предельных значений, не разработаны технологические схемы (блок-схемы) на вырабатываемую на пищеблоке продукцию, не определены ККТ в процессе поступающего сырья и реализации готовой продукции на раздаче, так же не определен перечень анализа опасностей, что является нарушением п.2.1 гл. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"(далее по тексту: СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
9. На пищеблоке стол для использованной столовой посуды деревянный; используются в работе для приготовления блюд и хранения пищевых продуктов тара и инвентарь изготовленные из материалов не соответствующих требованиям, а именно на пищеблоке кухонная посуда частично не из нержавеющей стали а из алюминия, в т.ч. частично деформированная, что не обеспечивает ее обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.9 гл. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
10. Для организации питьевого режима в жилом корпусе № 2 используется кулер. Кулер не подвергается мойке с периодичностью не реже 1 раза в 7 дней, мойка кулера с применением дезинфекционного средства не проводится не реже одного раза в три месяца т.к. инструкции по обработке и подтверждающие документы не представлены, что является нарушением пп.8.4.4. п.8.4 гл.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
11. Учреждением представлена программа лабораторно-производственного контроля водоснабжения качества холодной воды, которая разработана и утверждена директором ГБУ «Ветлужский ПНИ» в 2021 г. В п.2 ППК перечень нормативной документации, регламентирующей деятельность по водоснабжению указаны не действующие нормативные документы на 01.01.2021 год. Следовательно ППК разработана без учета требований новых СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». В 2020- 2021 году не проводился производственный контроль качества питьевой воды в полном объеме, а именно не представлены протоколы исследований из источников водоснабжения; по химическим веществам; по органолептическим показателям; по обобщенным показателям. Таким образом, производственный контроль качества питьевой воды не обеспечивается

юридическим лицом в соответствии с рабочей программой лабораторно-производственного контроля водоснабжения и качества холодной воды, подаваемой в ГБУ «Ветлужский ПНИ» на 2021 год, что является нарушением п. 77, приложения № 2-4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ч. 1, ч. 2 ст. 25 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении».

в Государственном бюджетном учреждении «Ветлужский психоневрологический интернат»
расположенном по адресу: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Скрябино, д.56

12. Спальные комнаты в жилом корпусе № 1 учреждения, оказывающего услуги по уходу с обеспечением проживания организованы более чем на 3 человека. В жилых комнатах проживает от 3- 6 человек, что является нарушением п. 9.10 гл. 9 СП 2.1.3678-20

13. В жилом корпусе № 1 в санитарном узле для мужчин зона унитазов не оборудована закрытыми кабинками, что является нарушением п. 9.25 гл. 9 СП 2.1.3678-20

14. В жилом корпусе № 1 не оборудована комната личной гигиены женщин с биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом, что является нарушением п. 9.27 гл. 9 СП 2.1.3678-20

15. Жилой корпус № 1 введено в эксплуатацию в октябре 2019 года. Обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания в эксплуатацию или его реконструкцией не проводилось с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.6. СП 2.1.3678-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Государственному бюджетному учреждению «Ветлужский психоневрологический интернат» (ГБУ «Ветлужский ПНИ») ИНН 5209002746 ОГРН 102520120621

по адресу: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Панфилиха

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

в Государственном бюджетном учреждении «Ветлужский психоневрологический интернат»,
расположенном по адресу: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Панфилиха:

1. Спальные комнаты в жилом корпусе № 2 учреждения, оказывающего услуги по уходу с обеспечением проживания организовать не более чем на 3 человека в соответствии с п. 9.10 гл. 9 СП 2.1.3678-20
Срок исполнения: 10.10.2022г.
2. В приемно -карантинном отделении палаты изолятора отделить от остальных помещений для оказания помощи шлюзом с умывальником.
Срок исполнения: 10.10.2022г.
3. В приемно -карантинном отделении оборудовать буфетную с моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентарем, столом.
Срок исполнения: 10.10.2022г.
4. Заменить прикроватные тумбочки в жилых комнатах жилого корпуса № 2, которые с нарушением гигиенического покрытия.
Срок исполнения: 10.10.2022г.

5. В жилом корпусе № 2 в санитарных узлах для женщин и мужчин зону унитазов оборудовать закрытыми кабинками.
Срок исполнения: 10.10.2022г.
6. В жилом корпусе № 2 оборудовать комнату личной гигиены женщин с биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом.
Срок исполнения: 10.10.2022г.
7. В учреждении выделить индивидуальные мешки для стирки личных вещей каждого получателя услуг.
Срок исполнения: 10.10.2022г.
8. На пищеблоке разработать и представить программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП; обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП.
Срок исполнения: 10.10.2022г.
9. На пищеблоке заменить стол для использованной столовой посуды на цельнометаллический ; приобрести и использовать в работе для приготовления блюд и хранения пищевых продуктов тару и инвентарь изготовленные из материалов соответствующих требованиям- из нержавеющей стали.
Срок исполнения: 10.10.2022г.
10. Для организации питьевого режима в жилом корпусе № 2 кулер подвергать мойке с периодичностью не реже 1 раза в 7 дней, мойку кулера с применением дезинфекционного средства проводить не реже одного раза в три месяца, разработать и иметь инструкции по обработке.

Срок исполнения: 10.10.2022г.

11. Учреждением разработать программу производственного контроля водоснабжения качества холодной воды, с учетом в п.2 ППК действующего перечня нормативной документации, регламентирующей деятельность по водоснабжению на 01.01.2021 год - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Проводить производственный контроль качества питьевой воды в полном объеме из источников водоснабжения:

-по химическим веществам;

-по органолептическим показателям;

-по обобщенным показателям в соответствии с п. 77, приложения № 2-4 СанПиН 2.1.3684-21

Срок исполнения: 10.10.2022г.

в Государственном бюджетном учреждении «Ветлужский психоневрологический интернат» расположенном по адресу: 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Скрябино, д.56

12. Спальные комнаты в жилом корпусе № 1 учреждения, оказывающего услуги по уходу с обеспечением проживания организовать не более чем на 3 человека.

Срок исполнения: 10.10.2022г.

13. В жилом корпусе № 1 в санитарном узле для мужчин зону унитазов оборудовать закрытыми кабинками.

Срок исполнения: 10.10.2022г.

14. В жилом корпусе № 1 оборудовать комнату личной гигиены женщин с биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом.

Срок исполнения: 10.10.2022г.

15. В жилом корпусе № 1 по адресу 606860, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Скрябино, д.56, которое введено в эксплуатацию в октябре 2019 года провести обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с п. 2.6. СП 2.1.3678-20.

Срок исполнения: 10.10.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Государственное бюджетное учреждение «Ветлужский психоневрологический интернат» (ГБУ «Ветлужский ПНИ»)**
ИНН 5209002746 ОГРН 102520120621

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Нижегородской области в
городском округе город
Шахунья, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском
районах

Н.С.Грузина

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» 09 2021 г.

(подпись)

А.Л. Грибанов
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Государственное бюджетное учреждение «Ветлужский психоневрологический интернат» (ГБУ «Ветлужский ПНИ»)**
ИНН 5209002746 ОГРН 102520120621

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Нижегородской области в
городском округе город
Шахунья, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском
районах

Н.С.Грузина

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» 09 2021 г.

(подпись)

А.Л. Грибанов
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: