

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Нижегородской области в Сергачском,
Краснооктябрьском, Пильнинском,
Сеченовском районах
г. Сергач, пер. Больничный, д.25
(место составления акта)

“ 08 ” Февраля 20 19 г.
(дата составления акта)
11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица/индивидуального предпринимателя
№ 19250016

с 09.30 «29» января 2019 г.

по 11.00 «08» февраля 2019 г. 607522 Нижегородская область, Сергачский
по адресу: район, с. Яново ул. Садовая д. 37
(место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области Натальи Александровны Садыковой

№ 19250016 от « 10 » января 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Сергачский дом – интернат для престарелых и
инвалидов» (ГБУ «Сергачский дом – интернат»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 04 рабочих дней:

29.01.2019г., 30.01.2019г., 01.02.2019г., 08.02.2019г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах области в
Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

09 ч. 30 мин. «29» января 2019г.

(время)

(дата)

подпись

Воронин Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее(ие) проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах Волчкова Екатерина Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах Федянина Галина Александровна; старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах Потапова Вера Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большебодлинском, Починковском, Гагинском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» главного врача Киселева Николая Арсеньевич, врача по общей гигиене Поняева Николая Аркадьевича, помощника врача по гигиене труда Володину Лидию Александровну (Аттестат об аккредитации от 14.09.2015г, № RA.RU.514205, от 26.07.2016г. № RA.RU.21AK71 выдан Федеральной службой по аккредитации).

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах в отношении ГБУ «Сергачский дом – интернат» ИНН 5229003794 ОГРН: 1025201103861, дата присвоения ОГРН: 05.12.2002г., проведена плановая выездная проверка в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2019 год (порядковый номер проверки в системе ФГИС ЕРП 313122070).

Государственное бюджетное учреждение «Сергачский дом – интернат» расположено по адресу: 607522 Нижегородская область, Сергачский район с. Яново ул. Садовая д. 37.

Основной вид деятельности - 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

На территории организации социального обслуживания выделены следующие зоны: зона для отдыха (оборудована скамейками, беседкой), хозяйственная зона (газовая котельная, гаражи, овощехранилище, мастерская), зона проживания, прачечная, площадка для ТБО.

Дом – интернат располагается в одноэтажном, кирпичном, отдельностоящем здании на праве собственности.

Общая площадь жилого здания составляет 602,5 кв.м. Здание находится в удовлетворительном состоянии. Территория учреждения благоустроена, огорожена, оборудована проездами и тротуарами с твердым покрытием (брусчатка, асфальт).

Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. На территории организации на расстоянии 70 метров от здания и пищеблока оборудована площадка с твердым покрытием для установки мусоросборников, установлено два контейнера с крышками. Площадка огорожена, оборудована навесом.

С ООО «СитиЛюкс - Сергач» заключен договор на вывоз ТБО № 1661 от 20.12.2018г.

Территория здания имеет наружное электрическое освещение.

Плановая мощность – 35 человек, фактически на момент проверки проживает 35 человек.

Жилые помещения в учреждении оборудованы по коридорному типу.

Места общего пользования (душевая, санузлы) общие на коридор, отдельные для мужчин и женщин.

Для лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создана доступная (безбарьерная) среда. В помещении дома – интерната оборудованы пандусы, поручни, звуковая и световая сигнализация, помещения оборудованы звуковыми информаторами и рельефно-точечным тактильным шрифтом. Электрические выключатели, ручки находятся с учетом зон досягаемости.

Имеется следующий набор помещений:

- Холл
- Гостиная
- 9 палат (5 -ти местные – 2; 4-х местные – 5; 3-х местные – 1; 2-х местные – 1, изолятор)
- санитарная комната (ванна, комната для хранения инвентаря, гардероб для персонала и комната отдыха)
- комната психолога
- душевая
- 3 санузла (1 санузел для персонала; 1 санузел мужской на 2 унитаза и 1 писсуар; 1 женский санузел на 2 унитаза)
- комната сестры хозяйки
- бухгалтерия
- кабинет директора
- медицинская комната
- пищеблок
- комната релаксации

Отопление помещений от газовой котельной, с контурной разводкой горячей воды, расположенной на территории.

Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Водоснабжение от артезианской скважины с. Яново Сергачского района, находящейся на обслуживании в ООО «Пожарки», договор на холодное водоснабжение № 6 от 09.01.2018г. с ООО «Пожарки».

Горячее водоснабжение централизованное, от газовой котельной.

Канализация в местный выгреб, расположенный в 150 метрах от помещений. Очистка проводится ежемесячно и по мере необходимости. Аварий на канализационных сетях не регистрировалось. С ООО «Водоканал – Строй Сервис» заключен договор на вывоз, прием и очистку канализационных стоков от 27.09.2018г. № 1317. Акты выполненных работ представлены.

Жилые комнаты оборудованы естественной вытяжкой без механического побуждения. Так же естественная вентиляция осуществляется путем притока воздуха через форточки, через легко – открывающиеся фрамуги. Окна оборудованы москитными сетками.

Освещение помещений естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение выполнено светодиодными светильниками и энергосберегающими лампами. В прачечной, душевых лампы с влагозащитной арматурой.

Для хранения отработанных люминесцентных ламп выделено отдельное помещение в хозяйственной зоне. С ООО «КОМПАНИЯ Экосервис» № НН - 1887 от 09.11.2018г. заключен договор на утилизацию люминесцентных ламп. На момент проверки отработанных ламп нет. Акт – справка приема отходов № КЭНФ – 003691 от 09.11.2018г. на сдачу ламп в

количестве 280 шт. В настоящее время освещение энергосберегающими лампами имеется только в кабинете директора, в остальных помещениях установлены светодиодные лампы.

Для приема опекаемых оборудован отдельный вход. Вновь поступающие лица осматриваются медицинским персоналом организации, проводится гигиеническая обработка, далее помещаются в палаты приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения.

Приемно-карантинное отделение с изолятором. Количество палат – 2 (мужская и женская) по 2 койки. Отделка пола, потолка, стен выполнена глазурованной плиткой. Установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды. Мебели, мягкого инвентаря, одежды для проживающих достаточно. Имеется ванная комната, оборудованная ванной с подводкой холодной и горячей воды.

В палатах площадь на одну койку соблюдена. Все жилые комнаты оборудованы кроватями, шкафами для хранения одежды, столами; количество тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих.

Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное).

Отделка в комнатах для проживающих выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхности стен, потолков, полов, окон, дверей и мебели гладкие, позволяющие проводить их уборку (мытьё).

Гостиная оборудована мягкой мебелью, сменные чехлы имеются в достаточном количестве (более 3-х штук).

Отопительные приборы в комнатах для проживающих оборудованы ограждающими устройствами. Во всех жилых комнатах, душевой имеются бытовые термометры для проведения контроля за температурой воздуха.

Места общего пользования (туалетные помещения) общие на коридор, отдельные для мужчин и женщин. В туалетных помещениях предусмотрена умывальная зона и зона санитарных кабин. Туалетные помещения обеспечены туалетной бумагой и средствами для мытья рук.

Умывальная зона не оборудована полотенцесушителями, что не соответствует требованиям п. 6.3. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

В доме-интернате для проживающих имеется душевая комната, оборудованная 1 ванной – кабиной, 1 душевой кабиной и 1 душевой установкой. Водоснабжение горячее и холодное. Оборудование и инвентаря в душевой достаточно. Дезинфекционный режим обработки инвентаря соблюдается. Имеются резиновые коврики, деревянные трапы, окрашенные масляной краской. Для поддержания температуры над дверью в ванную комнату установлен подвесной теплоконвектор.

В ГБУ «Сергачский дом – интернат» не обеспечены условия для оказания лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам парикмахерских услуг с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», что не соответствует требованиям п. 6.8., п. 8.21 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Уборочный инвентарь для уборки помещений имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранится в специально выделенном помещении. По окончании уборки весь

уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Хранение личных вещей, моющих и дезинфицирующих средств, чистого белья осуществляется в кладовой в закрытых шкафах. Запас моющих средств имеется, сертификаты и методические указания на средства имеются.

Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Санитарная обработка проживающих проводится один раз в семь дней и по мере необходимости. Утвержден график, журнал смены белья ведется. Наборы для санитарной обработки – индивидуальные.

Умершие в течение 2-х часов после смерти доставляются в патологоанатомическое отделение ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ».

Медицинская деятельность лицензирована № ЛО-52-01-006230 от 30.08.2018 года, лицензия бессрочная.

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии;

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Обеспеченность медицинскими кадрами: врач - 0,5 ставки, медсестры - 3 ставки. Представлены 4 личные медицинские книжки, медосмотр медперсонал проходит своевременно, с кратностью – 1 раз в год, привиты против вирусного гепатита В, дифтерии, столбняка, кори согласно национального календаря профилактических прививок.

Медицинский блок расположен в жилом корпусе. Процедурный кабинет с площадью 27 кв. метров оборудован централизованным холодным водоснабжением и канализацией. Горячее водоснабжение от газовой котельной.

Освещение в процедурном кабинете совмещенное – естественное и искусственное. Естественное освещение через оконный проем. Искусственное освещение за счет люминесцентных ламп. Внутренняя отделка кабинета соответствует санитарным требованиям: стены и потолок имеют пластиковое покрытие, пол покрыт линолеумом.

Кабинет оборудован манипуляционным столом, отдельным столом для проведения дезинфекции инструментария, медицинской кушеткой, ширмой, 2 шкафами для хранения медикаментов, шкафом для хранения спецодежды, бактерицидной лампой типа ОБН-75 - «Азов» УХЛ-42 (учет времени работы бактерицидной лампы ведется, имеется график кварцевания), холодильником марки «Свияга», набором изделий фельдшерским для скорой медицинской помощи НФСМП - «Мединт-М, 3 – мя цифровыми термометрами.

В учреждении имеется передвижная бактерицидная установка марки «Армед» СН211-130. Фиксация отработанного лампами времени осуществляется с помощью цифрового счетчика времени. Паспорта на используемое оборудование для бактерицидного обеззараживания воздуха в помещениях представлены.

Имеется аптечный стерильный материал, при необходимости стерилизация перевязочного материала проводится в ЦСО ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ», заключен договор от 09.01.2019г. на проведение работ по стерилизации перевязочного материала.

Контроль качества предстерилизационной очистки изделий проводится путем постановки азопирамовых проб на изделия медицинского назначения, прошедшие предстерилизационную очистку. За истекший период результаты отрицательные. Хранение

реактива азопирам осуществляется в холодильнике. «Журнал контроля качества предстерилизационной очистки» представлен, нарушений не выявлено.

Для высушивания рук персонала в процедурной установлено 1 электрополотенце, имеются одноразовые бумажные полотенца. Для мытья рук применяется жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом с аппликатором «Ника». Для обеззараживания рук персонала применяется кожный антисептик - 0,5% спиртовой раствор хлоргексидина. Для обработки инъекционного поля применяются прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта, одноразовые салфетки.

Аптечка экстренной помощи на случай возникновения аварийных ситуаций укомплектована в полном объеме, препарат - сиапор. Журнал аварийных ситуаций ведется. Аварийных ситуаций не зарегистрировано.

Инъекции проводятся одноразовыми шприцами, их количество достаточное, сроки годности соблюдаются. Одноразовые шприцы после использования подвергаются дезинфекции, сбору с последующей утилизацией по разовым договорам с ООО «СЕТ», имеется договор № 19/172/м от 09.01.2019г. на переработку медицинских отходов – медицинских пластмассовых изделий класса Б.

Стандартные емкости для дезинфекции изделий медицинского назначения выделены и промаркированы. В качестве дезинфицирующего средства применяется 0,05% раствор анолита. В учреждении имеется аппарат «КАРАТ» и СТЭЛ – 10Н-120-01 для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов. В рамках программы производственного контроля с целью определения концентраций рабочих растворов раствор анолита отбирается и доставляется в Филиал ФБУЗ «Центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах. Представлены протоколы испытаний.

Сбор отходов класса А проводится в многоразовые емкости и одноразовую мягкую упаковку белого цвета. Отходы класса Б подвергаются дезинфекции на местах первичного сбора отходов методом погружения в 0,05% раствор анолита в специально выделенных для этой цели емкостях. Дезинфекция отходов класса Б производится в соответствии с действующими нормативными документами. Для сбора отходов класса Б используется одноразовая мягкая сертифицированная упаковка, имеющая желтую окраску.

Для сбора инъекционных игл имеются специальные емкости, время начала сбора игл указано.

Генеральная уборка в процедурном кабинете проводится 1 раз в неделю. «Журнал регистрации проведения генеральных уборок» ведется. Для хранения уборочного инвентаря выделен специальный шкаф. Инвентарь промаркирован.

Осмотр на педикулез и чесотку проживающих лиц проводится не реже 1 раза в неделю, с отметкой в специальном журнале. Лица с педикулезом не обнаружены. В противопедикулезной укладке из педикулицидных препаратов имеется «ПАРА плюс», срок годности соблюдается.

Каждый поступающий в организацию имеет медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Проверено 15 медицинских карт. Правила приема поступающих лиц в организацию соблюдаются.

Специфическая профилактика дифтерии, гриппа проживающим проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок на базе ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ».

Проживающих, состоящих на диспансерном учете в связи с заболеванием туберкулезом нет. Профилактические медицинские осмотры на туберкулез проживающих осуществляются

согласно плана с кратностью 1 раз в год.

Вся необходимая медицинская документация ведется своевременно, надлежащим образом.

Инфекционные заболевания в учреждении не зарегистрированы.

Средства индивидуальной защиты у медработников, спецодежды на рабочем месте достаточно.

По мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» согласно договору б/н от 09.01.2019г. на проведение камерной обработки белья. Умерших в месте проживания за 2018 год – 5 человек, акт выполненных работ представлен №ООГУ-00008 от 28.01.2019 г. на 5 комплектов. У проживающих с ограничением движения на матрацах имеются чехлы, изготовленные из материала, устойчивого к дезинфицирующим средствам.

Наличия грызунов и насекомых во время проверки в помещениях не выявлено. Заключен договор на выполнение дератизационных и дезинсекционных мероприятий с ИП Тимин И.В. (Свидетельство 52 № 004541087 от 10.11.2009г.) № 61-19 от 09.01.2019г. Акты выполненных работ представлены, согласно которым дератизация проводится систематически 1 раз в месяц, дезинсекция проводится в период с мая по сентябрь. Нарушений в кратности проведения мероприятий не выявлено. Площадь обработки 602,5 м2.

Работники организации проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры. В учреждении работает 31 человек, из них 22 женщины. Профессиональных заболеваний не регистрировалось.

Медицинский осмотр пройден в полном объеме, кратность прохождения медосмотров соблюдается. Гигиеническое обучение пройдено. Сроки прохождения медосмотров не нарушаются.

Списки контингентов работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, разработанные и утвержденные руководителем в 2018г. и истекший период 2019г., в ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском и Сеченовском районах не направлялись, что не соответствует требованиям пунктов 7.1., 7.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», главы 3 Приказа МЗ и социального развития от 12.04.2011г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Программа производственного контроля имеется, утверждена руководителем. Производственный контроль проводится в соответствии с программой в полном объеме. Протоколы лабораторных исследований в рамках программ производственного контроля представлены.

Прачечная: Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и спецодежды работников организации осуществляется в прачечной. Прачечная расположена в отдельно стоящем помещении на территории дома – интерната.

Организация сбора, хранения, стирки белья соблюдается. Грязное белье собирается в клеенчатые мешки и транспортируется в прачечную, расположенную в отдельно стоящем здании на территории. Полы и стены помещений прачечной на всю высоту выполнены из влагостойких материалов. В прачечной белье сортируется в приемной. Стирка проводится в промышленной автоматической стиральной машине марки «Вязьма», так же имеется бытовая стиральная машинка для спецодежды марки «RENOVA». Установлена сушильная машина. Сушка белья проводится в отдельно выделенном помещении. Имеется гладильное помещение, оснащенное столом для глажения, профессиональным утюгом. Хранение чистого белья

осуществляется на стеллажах с гигиеническим покрытием. Чистое белье транспортируется в мешках для чистого белья. Выдача чистого белья осуществляется через окно из чистой зоны. Моющих средств для стирки белья достаточно. Уборочного инвентаря в прачечной достаточно, промаркирован, хранится упорядочено. Спецодежды достаточно, хранится в индивидуальных шкафчиках.

Аптечка первой медицинской помощи укомплектована и хранится у дежурной. В помещении дежурной выделено место для отдыха. Спецодеждой персонал учреждения обеспечен. Для работников оборудованы индивидуальные двухсекционные шкафчики.

В ГБУ «Сергачский дом - интернат» для перевозки людей имеется Газель – 1 ед.

В ходе осмотра автомобиля установлено, что в автомобиле поддерживается санитарный порядок. Аптечками медицинской помощи имеются. У водителя имеются х/б перчатки и ветошь. Для водителя оборудовано теплое помещение, имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды.

Для работников бухгалтерии оборудован шкаф для хранения одежды, выделено место приема пищи. Освещение совмещенное, естественное и искусственное. Естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Естественная вентиляция помещений осуществляется путем притока воздуха через форточки.

В бухгалтерии установлено 4 единицы ПЭВМ на базе жидкокристаллических мониторов. Площадь на одно рабочее место соблюдается. Все рабочие места с компьютерами оборудованы поворотными креслами.

Сбор и утилизация отходов

ГБУ «Сергачский дом – интернат» образуются следующие отходы:

1. Отходы класса «А» - бытовые отходы
2. Отходы класса «Б» - медицинские отходы
3. Отходы класса «Г» - промышленные отходы, люминесцентные лампы.

Принята и утверждена схема обращения с медицинскими отходами с указанием нормативов образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе; потребности в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов; порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов); организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами.

Медперсонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты обеспечены в полном объеме. Стирка спецодежды проводится в прачечной в отдельной стиральной машине.

В ГБУ «Сергачский дом – интернат» организована работа по учёту медицинских отходов класса «Б», оформлен технологический журнал учета медицинских отходов с указанием количества единиц упаковки отходов. Вводится технологический журнал с указанием количества вывозимых единиц упаковки /или веса отходов, сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз. Необходимый запас расходного материала для сбора отходов: одноразовые пакеты для сбора отходов разной цветовой маркировки, одноразовые контейнеры, твердые не прокалываемые контейнеры.

Хранение отходов класса «Б» и «Г» осуществляется в отдельно выделенном помещении, в закрытых промаркированных шкафах. Доступ посторонних лиц в помещение временного хранения медицинских отходов запрещен, закрывается на ключ.

В ходе плановой проверки специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» проведены замеры параметров микроклимата, освещенности и напряженности электро – магнитных полей от ПЭВМ (ЭМИ-3, МКЛ-10, ОСВ-8). Согласно протоколов исследований измеренные электро – магнитные излучения, освещенность, микроклимат соответствуют гигиеническим требованиям.

Пищеблок

Пищеблок занимает часть основного здания дома-интерната. Пищеблок с полным циклом обработки сырья. На момент проверки питающихся 35 человек, из них в обеденном зале питаются 13 человек.

Водоснабжение от скважины села, канализация в местный отстойник. Горячее водоснабжение от электроводонагревателя. Имеется система доочистки питьевой воды мембранного типа Марки «Сокол».

Вентиляция естественная и местная вытяжная, над электроплитой имеется вытяжной зонд, работает эффективно.

Освещение естественное и искусственное. Для освещения производственных помещений и складов применены светильники во влагопылезащитном исполнении. Осветительные приборы имеют защитную арматуру.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: складское помещение (15,8 кв.м.), мясной цех, овощной цех, моечная для мытья посуды, варочный цех (общей площадью 32,9 кв.м.), обеденный зал (38,7 кв.м.) и отдельно расположенное овощехранилище. Поточность технологических процессов соблюдается.

Отделка обеденного зала и производственных помещений устойчива к санитарной обработке и дезинфекции.

В помещении пищеблока установлена бактерицидная лампа, используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Помещения содержат в чистоте. Текущая уборка проводится своевременно. Для уборки помещений выделен отдельный инвентарь, который хранится в специально отведенном месте.

В организации применяют дезинфицирующее средство (Анолит), хранят в специально отведенном месте.

Пищеблок обеспечен оборудованием и предметами материально-технического оснащения: производственные столы, раковина для мытья рук, моечные ванны и раковины, разделочный инвентарь, посуда, 1 электроплита на 4 конфорки, кухонный комбайн, 2 весов (поверены), холодильник для хранения суточного набора продуктов, морозильный шкаф для мяса и птицы, морозильный ларь для хранения рыбы, 2 холодильных шкафа для хранения молочных продуктов и яиц, бытовой холодильник, стеллажи и подтоварники для хранения продуктов, колода для разруба мяса).

Последовательность (поточность) технологических процессов соблюдается.

При работе технологического оборудования исключен контакт сырых и готовых к употреблению продуктов.

Разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом и имеет специальную маркировку.

Колода для разруба мяса установлена на подставке, скреплена металлическими обручами, посыпана солью.

Для мытья посуды ручным способом установлены три ванны для кухонной посуды, для мытья столовой посуды и столовых приборов установлена посудомоечная машина.

Чистые кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллаже на высоте более 0,5 м от пола.

Чистую столовую посуду хранят на решетках.

Чистые столовые приборы хранят в специальных ящиках-кассетах, ручками вверх.

В моечном отделении вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря ручным способом с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Доставку пищевых продуктов осуществляет ООО «Планета» (договора поставки на каждый вид продукции), хлебобулочные изделия поставляются ПО «Сергачский хлебозавод» (договор поставки хлебобулочных изделий б/н от 28.12.2018г.).

Производство продукции проводится по технической документации (ТТК), разработанной в установленном законодательством порядке. Питание 5-ти разовое (завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин - кисломолочная продукция в 20.00ч).

Для хранения суточных проб выделен специальный холодильник в медицинском кабинете.

Обработка сырых и готовых продуктов производится отдельно в специально оборудованных цехах. Обработка яйца, используемого для приготовления блюд, осуществляется в отведенном месте в специальных промаркированных емкостях, последовательность обработки соблюдается. Оборудование, инвентарь и посуда промаркированы, используются по назначению. Имеются емкости с крышками и тележка для раздачи готовых блюд в палаты.

В пищеблоке пищевые отходы собирают в специальную промаркированную тару.

Санитарной одежды достаточно. Верхняя и санитарная одежда хранятся отдельно. Аптечка для оказания первой помощи имеется.

Следов жизнедеятельности грызунов на пищеблоке не обнаружено.

В столовой работает 5 человек. Личные медицинские книжки имеются у всех работников. Представлено 5 личных медицинских книжек. Медицинский осмотр и аттестация по гигиеническому обучению пройдены.

Программа производственного контроля имеется, утверждена руководителем. Производственный контроль проводится, протоколы лабораторных исследований в рамках программ производственного контроля представлены. В рамках производственного контроля ведутся бракеражный журнал готовой продукции, журнал осмотра работников на наличие гнойничковых заболеваний, бракеражный журнал поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал учета использования бактерицидной лампы, журнал контроля за температурным режимом холодильного оборудования, журнал учета сроков прохождения медицинских осмотров.

В ходе плановой проверки на пищеблоке проведен отбор проб и лабораторные исследования: КЛР-1, ГБТО-1, ДССХ-1, ВПМБ-1, ВПСХ-1, ГБМБ-2, СМСЛМ-3, СМБГКП-10, СМПЗ-10.

В ходе проверки проводилась фотосъемка на мобильные телефоны марок HUAWEI CUN – U 29, Honor 6C Pro.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Умывальная зона не оборудована полотенцесушителями, что не соответствует требованиям п. 6.3. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Сергачский дом – интернат» и директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович

2. В ГБУ «Сергачский дом – интернат» не обеспечены условия для оказания лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам парикмахерских услуг с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», что не соответствует требованиям п. 6.8., п. 8.21 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Сергачский дом – интернат» и директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович

3. Производственные цеха (мясорыбный, овощной) не обеспечены достаточным количеством необходимого оборудования, отсутствуют раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды с установкой смесителей, что является нарушением п.3.3., п.6.1. СП 2.3.6.1079-

01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». **Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович.**

4. Моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, что является нарушением п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

5. В организации применяют моющее средство для посудомоечной машины «Золушка», на котором отсутствует информация о разрешении использования данного средства в организации общественного питания, что является нарушением п. 5.15. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». **Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович.**

6. В моечном отделении отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря в посудомоечной машине с указанием концентраций и объемов применяемых моющих средств, что является нарушением п. 6.21. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович.

7. На момент проверки на ведре для пищевых отходов отсутствует крышка, что является нарушением п. 9.13. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович

8. На момент проверки не оставлены суточные пробы третьего блюда от завтрака, обеда, ужина 28.01.2019г., от завтрака 29.01.2019г., что является нарушением п.14.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович

9. На момент проверки в помещении производственного цеха осветительные приборы содержатся в неисправном состоянии (3 люминесцентные лампы не функционируют), что является нарушением п.15.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович

10. На момент проверки продукты убоя не маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, что является нарушением пункта 11. раздела IV ТР ТС 034/2013 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович

11. На момент проверки на пищевую продукцию – продукты убоя не представлены документы, подтверждающие соответствие пищевой продукции требованиям технических регламентов, в том числе микробиологическим и гигиеническим нормативам безопасности,

что является нарушением пункта 15. раздела V ТР ТС 034/2013 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович

12. На момент проверки в товаросопроводительной документации на неупакованные продукты убоя не указана информация о сроках годности и условиях хранения продуктов убоя, что является нарушением подпункта в) пункта 117. раздела XI ТР ТС 034/2013 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович

13. На момент проверки на овощи не представлены документы, подтверждающие соответствие пищевой продукции требованиям технических регламентов, в том числе по показателям безопасности, что является нарушением частей 1., 2., 11. статьи 7. главы 2., пункта 1 части 1 статьи 21, частей 1., 2. статьи 23 главы 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович

14. На момент проверки на овощах отсутствует маркировка с информацией о наименовании, дате изготовления, сроках годности, условия хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции, отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, что является нарушением части 2. статьи 5. главы 1., части 6. статьи 7. главы 2., статьи 39. главы 6. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", п.1. ч.4.2. статьи 4 Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Ответственным за выявленное нарушение является директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович.

15. В ходе проверки выявлена продукция с истекшим сроком годности, а именно: Масло сливочное Традиционное с массовой долей жира 82,5 %, массой 180г. в количестве 21 шт., изготовитель ООО «Эридан», дата изготовления 16.12.2018 г, температура хранения и сроки годности: $(3 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ - 35 суток, срок годности истек 19.01.2019 г., что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, что является нарушением пунктов 7 статьи 17 ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ответственным за выявленное нарушение является заведующий складом Сураева Светлана Александровна.

16. Списки контингентов работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, разработанные и утвержденные руководителем в 2018г. и истекший период 2019г., в ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском и Сеченовском районах не направлялись, что не соответствует требованиям пунктов 7.1., 7.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», главы 3 Приказа МЗ и социального развития от 12.04.2011г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение «Сергачский дом – интернат» и директор ГБУ «Сергачский дом – интернат» Воронин Виктор Александрович

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- ☐ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- ☐ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- ☐ нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком √)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание об устранении выявленных нарушений № 19250006 08.02.2019г.

Предписание должностного лица об устранении нарушений требований технических регламентов № 19250010 от 08.02.2019г.

Объяснение к акту проверки № 19250016 от 08.02.2019г.

Протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ № 1/16 – ЭМИ от 29.01.2019г.

Протокол измерения искусственной освещенности № 1/150 от 29.01.2019г.

Протокол измерений параметров микроклимата в помещении № 1/14 от 29.01.2019г.

Протокол испытаний дезинфицирующих средств № 1/204 от 29.01.2019г.

Протокол испытаний воды № 420 от 30.01.2019г.

Протокол испытаний пищевых продуктов № 421 от 01.02.2019г., № 422 от 01.02.2019г., 1/202 от 31.01.2019г.

Протокол испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность № 1/203 от 29.01.2019г.

Протокол испытаний смывов № 433-442 от 30.01.2019г., № 423-432 от 30.01.2019г., № 443-445 от 01.02.2019г.

Протокол испытаний дезинфицирующих средств № 1/205 от 29.01.2019г.

Протокол испытаний воды № 1/206 30.01.2019г.

Экспертное заключение № 06-90 от 01.02.2019г.

Фотоматериалы

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Волчкова Екатерина Александровна

Федянина Галина Александровна

Потапова Вера Валентиновна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор

ГБУ «Сергачский дом – интернат»
Воронин Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

об ок 20 19 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Директор

ГБУ «Сергачский дом – интернат»
Воронин Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)