

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Нижегородской области в городском
округе город Шахунья, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах
606910, Нижегородская область,
г.Шахунья, ул. Коминтерна, д. 78
(место составления акта)

“ 25 ” февраля 20 20 г
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 20260323

09 00 час мин “ 04 ” февраля 20 20 г. по адресу: 606910 Нижегородская область,
15 00 час мин « 25 ” февраля г.Шахунья, ул.Первомайская, д.66А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №20260323 от «23» января 2020г., изданного заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Садыковой Н.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

Государственного бюджетного учреждения «Шахунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлена**
(заполняется при проведении выездной проверки)

09-00 час. « 04 » февраля 2020 г
(время) (дата)

Подпись


Кудряшова Лариса Петровна
(фамилия, имя, отчество)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Исупов Сергей Владимирович- главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации-специалистов филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» :

Кузнецову Ирину Сергеевну – главного врача, Баданину Екатерину Николаевну-заведующего санитарно-эпидемиологическим отделом, врача по общей гигиене; Коростелева Николая Григорьевича – заведующего эпидемиологическим отделом, врача эпидемиолога, заместителя руководителя органа инспекции, Ветлугину Наталью Александровну, Храмову Татьяну Затеевну, Солнышкову Наталью Ивановну, Белотелову Алёну Сергеевну – помощников врача по общей гигиене, Маркелову Людмилу Владимировну– помощника врача по общей гигиене, Смирнову Любовь Петровну – заместителя руководителя ИЛЦ, врача по СГЛИ;

Орлову Ирину Александровну – биолога, руководителя (заместитель) ИЛЦ; Фисенко Ирину Юрьевну, Разживину Наталью Алевтиновну– медицинских лабораторных техников, Терехову Ольгу Николаевну.-оператора по сбору и передаче информации, Веселову Елену Викторовну-врача-бактериолога; Абашеву Татьяну Николаевну-фельдшера-лаборанта, Тырышкину Ирину Алексеевну- химика-эксперта, Монакову Олесю Владимировну– оператора по сбору и передаче информации, Романову Анну Сергеевну, Чернавкину Светлану Анатольевну- техников-лаборантов, Каверину Наталью Александровну-биолога, Орешину Ольгу Сергеевну-фельдшера-лаборанта.

(Аттестат аккредитации в качестве Органа инспекции № RA.RU.710007 выдан 20.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.04.2015г. Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510887, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 18.08.2016г., срок действия аттестата – бессрочно)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала Кудряшова Лариса Петровна- директор ГБУ «Шахунский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки – обследование зданий и помещений ГБУ «Шахунский дом-интернат» по адресу: Нижегородская область, г.Шахунья, ул.Первомайская, д.66А.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Дом-интернат размещается на территории г.Шахунья, среди частного жилого сектора, за пределами санитарно-защитных зон организаций и сооружений.

Учреждение размещается в двухэтажном здании кирпичного исполнения, кроме того на его территории имеются здания хозяйственного и иного назначения: гараж, прачечная, складские помещения, овощехранилище, навес для сушки белья, баня, часовня; также оборудована зона отдыха.

Территория дома-интерната ограждена, благоустроена, имеет наружное электрическое освещение. На участке имеются малые архитектурные формы, навесы и скамейки для проживающих. Наличие подъездных путей имеются, с твёрдым асфальтовым покрытием (во время проверки- под снегом и наледью).

Контейнер для сбора твердых бытовых отходов установлен за пределами дома-интерната, удаление мусоросборника от здания составляет более 20 метров. Контейнерная площадка оборудована на твердом основании, имеет ограждение и навес.

Вывоз и утилизацию ТБО из контейнера производит ООО «ЭкоСтандарт» по договору №074/20 от 09 января 2020г.

Количество проживающих составляет 76 человек, проектная мощность – 70 человек согласно приказа №26 от 05 марта 1993г. департамента по социальной защите и занятости населения Администрации Нижегородской области «Об открытии дома-интерната для престарелых и инвалидов в г.Шахунья»

Учреждение осуществляет основной вид деятельности по социальному обслуживанию в условиях стационарного пребывания.

На первом этаже размещаются: помещения медицинского назначения (кабинет приёма, медкабинет, процедурная, изолятор, массажный/физиокабинет, ванная), пищеблок, столовая, административная часть (кабинеты директора, специалистов, бухгалтерия), жилые комнаты для маломобильных проживающих- 2 секции, бытовое помещение для персонала, библиотека, кабинет диетсестры, материальный склад,

На втором этаже: актовый зал, помещение для кружковой работы, жилые комнаты дееспособных проживающих-4 секции, склад медикаментов.

Здание дома-интерната высотой 2 этажа не оборудовано лифтами и/или другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов- нарушение п.3.3. СП 2.1.2.3358-16.

(В течение срока проверки учреждением был представлен договор №18/2020 проката технических средств реабилитации от 12.02.2020г. и Акт №1 приёма-передачи технического средства реабилитации, которые подтверждают передачу дому-интернату во временное пользование подъёмника лестничного гусеничного «Барс»)

Помещения для проживания имеют коридорный тип, разделены по секциям (всего-6 секций). В каждой из них размещаются 5 жилых комнат, имеется общий санузел, холл, кладовая для белья. В холлах размещается мягкая мебель, установлены телевизоры, холодильники для хранения продуктов проживающих. На холодильниках указан список разрешённых и запрещённых продуктов, на момент проверки нарушений не обнаружено.

В кладовых на полках с гигиеническим покрытием хранится используемый запас постельных принадлежностей для каждой секции. В одной общей кладовой на 2-м этаже хранится верхняя одежда проживающих лиц.

Всего в доме-интернате насчитывается 27 жилых комнат (ещё 3 переоборудованы под служебные помещения) наполняемостью по 2-3 человека. Санитарно-гигиеническое состояние жилых помещений (комнат) удовлетворительное. Для внутренней отделки жилых помещений в доме-интернате использованы материалы, допускающие уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств: стены оклеены влагостойкими обоями. Сертификаты соответствия на отделочные материалы представлены. Полы в жилых помещениях имеют линолеумное покрытие, в коридоре на полу- плитка, а стены покрыты водостойчивой покраской.

В санузлах и санитарных (ванных) комнатах стены и пол покрыты кафельной плиткой. Санитарно-гигиеническое состояние помещений удовлетворительное.

Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви в достаточном количестве. Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, постельным бельём и полотенцами (для лица, ног, банное). Для хранения верхней одежды и личных вещей в каждой комнате установлены шкафы с отдельными секциями на каждого человека.

Диваны и кресла, размещённые в общем холле, имеют кожаную обивку, которая допускает проведение влажной обработки их поверхности и не требует съёмных чехлов. Мягкая мебель в холлах при секциях имеет съёмные чехлы (в наличии- 2 комплекта) со стиркой по мере загрязнения, но не реже 1 раз в месяц.

В туалетных помещениях предусмотрена умывальная зона, оборудованная умывальными раковинами и одноразовыми полотенцами, и зона санитарных кабин (унитазы, писсуары). Текущая уборка жилых комнат дома-интерната проводится ежедневно (2 раза в день и по мере необходимости), с такой же кратностью - уборка мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств (ОКА-ТАБ-0,015%).

Прикроватные коврики подвергаются регулярной стирке. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специальных шкафах, установленных в тамбурах санузлов.

Мягким и твердым инвентарем, мебелью учреждение обеспечено в достаточном количестве. На матрасы надеты непромокаемые антиаллергенные наматрасники, которые легко подвергаются обработке дезинфицирующими средствами. Количество тумбочек и стульев в комнатах соответствует количеству проживающих.

В качестве дезинфицирующего средства для влажной уборки помещений общего пользования используется таблетированный препарат ОКА-ТАБ, в жилых помещениях- средство Фрисепт-Соло; памятки по их разведению вывешены в каждой секции. В санузлах имеются ёмкости с готовым дезинфицирующим раствором для обработки сантехнического оборудования (раковины, унитазы). Сроки годности препаратов и самих дезрастворов соблюдаются.

В туалетах на первом этаже, где проживают маломобильные лица, установлены промаркированные ёмкости (пластиковые баки) для замачивания и дезинфекции суден в дезрастворе ОКА-ТАБ-1%. Маркировка всех ёмкостей с дезинфицирующими растворами имеется: указано название и концентрация препарата, дата приготовления и конечный срок годности.

Генеральная уборка помещений дома-интерната проводится 1 раз в месяц, что подтверждается записью в журналах учета.

Для обслуживающего персонала оборудовано бытовое помещение на 1-м этаже, где установлены шкафы для раздельного хранения верхней одежды и халатов, имеется стол для приёма пищи, раковина для мытья рук.

В качестве помещения для совершения ритуальных услуг используется деревянная часовня на территории. С целью обеспечения хранения тел умерших лиц имеется договор с ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» на услуги морга, в т.ч. санитарную обработку.

Санитарно-гигиеническая оценка инженерного обеспечения:

Водоснабжение – централизованное (от городского водопровода МУП «Водоканал»), представлен муниципальный контракт №98/19 на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению от 16.01.2020г.

Обеспечение горячей водой также централизованное – от котельной АО «Нижегородская областная коммунальная компания», представлен Типовой контракт горячего водоснабжения №317-ШХ-ГВС-20 от 21.01.20г. В качестве резервных источников горячей воды установлены электроводонагреватели в столовой, на пищеблоке, процедурной и душевой.

Техническое состояние сетей водопровода удовлетворительное. По результатам лабораторных исследований питьевая вода соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода...».

Канализование- централизованное, с подключением на городскую канализационную сеть, которая выходит на биологические очистные сооружения, представлен договор с МУП «Водоканал» (см. выше)

Отопление: централизованное –от котельной АО «Нижегородская областная коммунальная компания», представлен контракт теплоснабжения №317-ШХ-ТС-20 от 21.01.2020г.

Освещение: естественное –через оконные проёмы; искусственное (светодиодные лампы 2-х типов, в т.ч. для помещений с повышенной влажностью- установлены в ванных комнатах и душевых).

Вентиляция: естественная (форточки, фрамуги, вентиляционные каналы), оценка состояния вентиляционных каналов проводится ежегодно, ревизию осуществляет слесарь – сантехник. В

ряде помещений (массажный кабинет, процедурная, изолятор, пищеблок, санузлы, душевая) оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Прачечная. Стирка белья осуществляется в собственной прачечной, которая расположена в отдельном здании. Прачечная разделена на 2 половины – помещение для приёма грязного белья, совмещенное с постирочной, и помещение для хранения, глажки и выдачи чистого белья.

Отделка выполнена в виде кафеля на полу и во всю высоту стен.

В помещениях прачечной оборудована механическая вентиляция: на приток с подогревом и на вытяжку. По представленным паспортам, приток преобладает над вытяжкой.

Прачечная имеет горячее и холодное водоснабжение. Отведение и сброс сточных вод производится в городскую канализацию.

Освещение выполнено в виде светильников закрытого типа (во влагозащищённом исполнении), оборудованные светодиодными лампами.

Для хранения верхней одежды и спецодежды имеется шкаф с отдельными секциями. В смену работает 1 человек, всего в штате -2 прачки, медосмотр пройден по графику, отметка о гигиенической аттестации в личной медицинской книжке имеется.

Оборудование прачечной: 2 стиральных машины мощностью- 25 кг сухого белья каждая, 2 машины по 15 кг; 2 сушильных барабана, 2 центрифуги, 2 ванны для замачивания белья.

Потоки грязного и чистого белья не пересекаются: чистое бельё хранится на стеллажах в чистой половине прачечной. Выдача чистого белья осуществляется через отдельный выход.

Для сбора и переноски грязного белья используются специальные промаркированные мешки.

Для хранения чистых постельных принадлежностей и используемого белья, одежды и обуви проживающих оборудованы деревянные стеллажи в отдельном помещении с пластиковой застеклённой перегородкой в полную высоту.

Помывка проживающих в доме-интернате осуществляется в душевом помещении (баня не используется), где внутренняя отделка стен и пола сделана из облицовочной плитки.

Душевая комната разделена на 4 открытые кабинки, обеспечена резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. Дезинфекция ковриков проводится дезраствором ОКА-таб в отдельной ёмкости с крышкой. Помывка проживающих проводится 1 раз в неделю и по мере необходимости, по графику для каждой секции выделен определённый день.

Замена постельного белья осуществляется 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения.

Обращение с медицинскими отходами.

В доме-интернате образуются отходы классов- А, Б, Г.

При проверке представлена инструкция по правилам сбора и утилизации отходов, которая утверждена директором учреждения. В ней указаны ответственные лица по обращению с медицинскими отходами и процедура обращения с отходами.

Схема обращения с медицинскими отходами представлена, в ней указаны: потребность во всех расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов класса Б, кратность их вывоза; порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпание, разливание медицинских отходов); организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами.

Отходы класса А собираются в одноразовые пакеты, выносятся в мусорный контейнер и вывозятся силами ООО «Экостандарт» на договорной основе.

Отходы класса Б образуются в медицинском кабинете (одноразовые шприцы, перчатки, иглы, салфетки). После дезинфекции они собираются в одноразовые пакеты жёлтого цвета с надписью «Отходы класса Б» и названием организации, даты и фамилии ответственного лица и направляется на утилизацию. Колющие изделия (иглы) подвергаются термической переработке в аппарате-деструкторе или утилизируются в непрокальваемых ёмкостях (контейнеры желтого цвета).

К отходам класса «Г» относятся использованные ртутьсодержащие люминесцентные и энергосберегающие лампы, медицинские термометры. В связи с установкой светодиодных светильников во всех помещениях дома-интерната накопление использованных ламп не осуществляется.

Дератизационно-дезинсекционные мероприятия.

№ пп	Перечень предъявляемых требований	Ключевые позиции	Фактические данные
1.	Наличие договора на проведение дератизации	Указать номер и дату договора	Договор б/№ от 09 января 2020г.
		С какой организацией заключен договор (полное наименование, место расположения, контактные телефоны, руководитель)	ООО «Профком» г.Шахунья, ул.Советская, д.12, оф.5.
		Площадь обработки по дератизации, кв.м	2000 кв.м.
2.	Кратность обработки, подтвержденная актами сдачи-приёмки выполненных работ	Кратность по договору/ кратность фактическая	1 раз в месяц/1 раз в месяц
3.	Субъективная оценка заселенности объекта грызунами	Наличие следов жизнедеятельности грызунов (норы, помет, погрызы): не имеются / имеются - какие	не имеются
		Наличие жалоб на грызунов (есть/нет)	нет
		Как часто появляются грызуны (указать частоту появления грызунов)	-
4.	Объективная оценка	Наличие контрольно-следовых площадок	имеются
		Наличие разложенной приманки (долговременных точек отравления)	имеются
		Поедание грызунами отравленной приманки	нет
5.	Кто раскладывает отравленную приманку (дезинфектор или работник учреждения (завхоз)		дезинфектор
6.	Кто убирает остатки приманки и утилизирует грызунов (дезинфектор или работник учреждения (завхоз)		дезинфектор
7.	Доступность разложенной приманки для лиц, не связанных с обработкой		недоступна
8.	Проведение инженерно-технических мероприятий	Плотное закрытие окон и дверей	плотное
		Наличие решеток на вентиляции и водостоках	имеются
		Грызунопроницаемость объекта (норы, трещины, отверстия)	нет
		Использование охранно-защитных дератизационных систем	нет
		Свободный доступ к подсобным помещениям с целью исключения условий для укрытия грызунов	Свободный доступ

9.	Проведение санитарно-гигиенических мероприятий	Санитарное состояние объекта (удовл./неуд.)	Удовл.
		Состояние подвалов и подсобных помещений (захламленность, наличие подтоплений)	Удовл.
		Состояние прилегающей территории (удовл./неуд.)	Удовл.
		Асфальтирование (бетонирование) контейнерных площадок, их санитарное состояние	Твердое основание, состояние удовл.
		Ежедневный вывоз мусора (да/нет)	да
		Плотно закрывающиеся контейнеры для пищевых отходов (имеются; не имеются; имеются, но не закрытые)	Имеется, закрыт крышкой
10.	Контроль эффективности проводимых дератизационных мероприятий (по последним данным)	От грызунов:	Проводится 2 раза в год
		Объект заселен (да/нет), уровень заселенности на 1000 кв.м	Нет,0
		Объект освобождён (да/нет)	да

Дезинсекция проводится этой же организацией в течение года, кратность- ежемесячно, борьба с мухами-5 месяцев в году. Обрабатываемая площадь- 2000 м кв.

Обследования помещений дома-интерната с целью учета численности членистоногих, определения заселенности объектов и территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния проводятся, подтверждающие документы представлены.

Организация медицинских осмотров.

При проверке представлены личные медицинские книжки на всех работников учреждения. Медосмотры персонала проводятся по графику, нарушений сроков их прохождения не выявлено. По сведениям в медицинских книжках, в полном объеме проведена иммунизация персонала согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Представлен заключительный акт по медосмотру, проведённому в 2019г., ведутся все журналы по учёту их прохождения.

Производственный контроль.

Проводится в соответствии с разработанной программой производственного контроля на 2020 год, утверждённой директором ГБУ «Шахунский дом-интернат».

Должностными лицами, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, являются сама директор дома-интерната Кудряшова Л.П., старшая медицинская сестра Корнилова Е.Г., фельдшер Мигачева С.В., медицинская сестра по диетпитанию Пушкарева Г.И. По визуальному контролю за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий ответственными назначены зав. отделением милосердия Березина М.Н., зав. отделением активного долголетия Хлупина О.Н. (приказ №6-ОД от 09.01.2020г.)

По представленным протоколам выполнения производственного контроля установлено, что в течение 2019г. были проведены все запланированные лабораторные исследования и инструментальные замеры, включая параметры микроклимата и освещённости, исследования готовых блюд на микробиологические показатели, а также -воздушной среды на микробиологическую загрязнённость медицинских помещений (процедурная).

Работа с ПЭВМ

В кабинетах бухгалтерии и отдела кадров установлено 7 единиц персональных компьютеров (ПЭВМ) с жидко-кристаллическими мониторами. На окнах имеются жалюзи и плотные занавеси. Мебель (столы, стулья) специализированная, с регулировкой высоты, предназначенная для работы с ПЭВМ. Расстояния между мониторами на рабочих местах соблюдаются.

Медицинское обеспечение.

Противоэпидемические мероприятия.

Шахунский дом-интернат имеет лицензию № ЛО -52-01-003087 от 24 апреля 2013г. (срок действия -бессрочно) на осуществление медицинской деятельности.

По штату в доме-интернате имеется: врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр-(все врачи-совместители, работают на неполную ставку), 1 старшая медсестра, 1 фельдшер, 4-медсестры процедурной, медсестра физиокабинета, медбрат массажного кабинета, инструктор ЛФК.

Проверено наличие журнала ф.60-леч. по учёту инфекционных заболеваний у проживающих- журнал оформлен по утверждённой форме, год оформления -2009, за прошедшие 3 года заболеваний было зарегистрировано: 1 случай пневмонии и 1 случай гастроэнтерита, оба не подтвердились (замена на неинфекционные диагнозы).

Журнал аварийных ситуаций имеется, аптечка экстренной помощи для профилактики ВИЧ укомплектована.

Вакцинация медицинского персонала против гепатита В проведена, отметка об этом в личных медицинских книжках имеется. У всех медсестёр процедурной обследование на вирусные гепатиты проводится ежегодно.

В качестве основного дезинфицирующего средства в доме-интернате используется препарат ОКА-ТАБ. Применяется концентрация 0,015% - для текущей уборки помещений, санузлов, изолятора, пищеблока; 0,03%-для генеральной уборки. Ответственными лицами за приготовление дезинфицирующих растворов являются дежурные медсестры (процедурная) и младшая медсестра. Они проводят инструктаж с санитарками по использованию дезинфектантов, средства индивидуальной защиты при работе с ними имеются.

Проверка концентрации дезинфицирующих средств лабораторным методом проводится регулярно в течение года- по одной пробе (ОКА-ТАБ и сульфохлорантин Д).

По препарату Фрисепт-соло исследования не проводились из-за отсутствия методики в лаборатории. Договор на проверку качества дезсредств заключен с Шахунским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

Экспресс-контроль дезрастворов используются только на препарат Трилокс, проводит его старшая медсестра с помощью тест-полосок «Дезиконт», кратностью-2 раза в неделю, журнал по учёту экспресс-проб представлен.

В доме-интернате имеется собственный воздушный стерилизатор ГП-80 МО (год выпуска-2018, производство- Касимов), установленный в процедурной. Он эксплуатируется ежедневно (1 раз в день-с 14 до 15 час.), используется для стерилизации металлического инструментария (пинцеты, шпателя, лотки, ножницы, многоразовые шпателя, чашки Петри для выкладывания стерильных ватных шариков). Стерилизация осуществляется в упаковке- крафт-пакеты, которые затем выкладываются на полках. Медперсоналом заполняется журнал контроля качества стерилизации, который представлен для проверки. На каждый цикл стерилизации закладываются химические термоиндикаторы «Медис-180» по 5 штук. Перечень и количество простерилизованных изделий указаны в журнале. Контроль стерилизатора бактериологическим методом в 2019г. проведен 2-кратно, т.е. в соответствии с нормативными требованиями.

Всё используемое медицинское оборудование имеет технические паспорта, сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения, т.е. прошло санитарно- эпидемиологическую и гигиеническую оценку.

В качестве материала для инъекций используются спиртовые салфетки заводского изготовления, а также ватные шарики, которые упаковывают в крафт-пакеты и укладывают в биксы. На стерилизацию биксов заключен договор с Шахунской ЦРБ.

Генеральные уборки в помещении процедурной проводятся санитарками под контролем процедурных медсестёр, для этого используется раствор ОКА-Таб + моющее средство, кратность- 1 раз в неделю. Журнал генеральных уборок заполняется с указанием названия дезинфицирующего средства. Инструкция по проведению генеральных уборок разработана, все ответственные лица с ней ознакомлены.

Необходимый уборочный инвентарь для процедурной выделен. Его маркировка проведена, правила хранения соблюдаются, используется по назначению. Шкаф для его хранения установлен в подсобном помещении.

В процедурной имеются настенный бактерицидный облучатель – ОБН и рециркулятор Дезар, паспорта на них представлены. Ведётся журнал по учёту времени кварцевания. Даты установки и замены ламп в нём указаны. График кварцевания – в постоянном режиме (Дезар). Передвижные облучатели и Дезары используются также и в жилых комнатах проживающих, в холлах, в душевой, дезкамере и в столовой. В прачечной установлен настенный облучатель.

В доме-интернате имеется собственная дезинфекционная камера, размещённая в отдельном помещении на 1-м этаже. Разделение на грязную и чистую зоны проведено. Вход в загрузочное отделение - из коридора, в чистое отделение - через душевую. Внутренняя отделка помещения соответствует требованиям - стены покрыты пластиковыми панелями, на полу - плитка. Паспорт на дезкамеру представлен: марка ВФЭ 1,5/1,0 СЗМО- 2019 г. выпуска. Проверка работы бактестами проводится ежеквартально, протоколы исследований представлены. Камерная дезинфекция постельных принадлежностей организована после смерти или выезда проживающих лиц. Учёт обработок проводится по журналу. В помещении дезкамеры подведена вода, установлена раковина для мытья рук- в чистой зоне. Имеются промаркированные столы для хранения постельных комплектов, в загрузочном отделении установлены весы. Обучение по должности дезинфектор прошла Безрукова Ю.С. в 2019г., ей выдано свидетельство ГАУ дополнительного профессионального образования НО «Центр повышения квалификации ...специалистов здравоохранения»

Медпункт дома-интерната расположен на 1-м этаже, включает следующие помещения: кабинет старшей медсестры, процедурный кабинет, кабинет приёма врача/фельдшера, которые находятся отдельно друг от друга.

Из медицинских помещений также имеются кабинет физиолечения (он же массажный) и комната для проведения водных процедур (3 лечебные ванны, в т.ч. 1-для гидромассажа). В качестве физиолечения в доме-интернате используются: сухая углекислая ванна, ингаляторы, парафиновые аппликации, электрофорез. Насадки ингаляторов подвергаются дезинфекции в 2-х ёмкостях (дезраствор Фрисепт-Соло 1%) и ополаскиванию в отдельной раковине.

Приёмно-карантинное отделение в доме-интернате оборудовано на первом этаже, имеет отдельный вход с улицы. В его составе имеется: шлюз, палата-изолятор на 2 койки, разделённые сплошной перегородкой, отдельный санузел с умывальником и ванной. Внутренняя отделка данных помещений соответствует гигиеническим нормативам: стены и пол имеют отделку облицовочной плиткой.

Процедурный кабинет. Площадь кабинета - 12 кв.м. Стены на всю высоту и пол покрыты облицовочной плиткой, потолок- пластиковые панели. Для мытья рук установлена раковина с подводкой холодной и горячей воды, оборудованная смесителем с локтевым управлением. Также имеется дополнительная вторая раковина, используемая для ополаскивания инструментов перед стерилизацией. Установлены локтевой дозатор для жидкого мыла и раствора антисептика (Чистея+, Медихенд) с целью обеспечения условий для гигиенической обработки рук и держатель с одноразовыми бумажными полотенцами. Вытяжная вентиляция в процедурной имеется: оборудован форточный вентилятор.

Проводятся инъекции в/м- 5-6 за день. Одноразовые шприцы после использования промываются и дезинфицируются в 1,5% растворе Трилокс, который наводится здесь же, в отдельной ёмкости (10 литров). Сроки замены рабочих растворов соблюдаются. Инвентарь (пластиковые контейнеры с крышками) промаркирован, дата разведения, концентрация препарата, предельный срок годности указаны. В последующем шприцы направляются на промпереработку по договору (см. выше), иглы- на переплавку в деструкторе игл.

При проведении инъекций используются медицинские перчатки, которые заменяются после каждого пациента.

Противопедикулёзная укладка в доме-интернате укомплектована, из препаратов в наличии был шампунь Веда-2. Осмотр проживающих на педикулёз и кожные заболевания проводится в ежедневном режиме- по 2 жилых секции дежурными медицинскими сёстрами. Таким образом кратность осмотров составляет 1 раз в 3-4 дня, что соответствует нормативным требованиям, журнал учёта заполнен.

Вновь поступающие лица на педикулёз осматриваются фельдшером дома-интерната с записью в медицинской документации. Выявления завшивленности в 2018-2020 г.г. не зарегистрировано. Ответственность указанных лиц за проведение данных осмотров, а также за выполнение противоэпидемических мероприятий на случай выявления педикулёза оформлена приказом директора дома-интерната.

Проживающих в доме-интернате- 76 человек, из них 25 человек - полностью лежащих. Обследование на туберкулёз все из них проходят ежегодно: ФЛГ/рентген-обследование или анализ мокроты, которая доставляется и исследуется в лаборатории ЦРБ методом посева 3-кратно, бланки исследований вклеены в медицинские документы на каждого проживающего. Результаты ФЛГ выписаны в общий журнал учёта, подтверждаются справкой со штампом лечебного учреждения.

В 2019г. в дом-интернат приняты 12 человек, необходимые результаты анализов (на ЗППП, дифтерию, яйца гельминтов, кишечные инфекции т.д.), справки об отсутствии инфекционных заболеваний (до поступления), сведения о профилактических прививках на них представлены. В 2019г. в доме-интернате проводилась вакцинация против гриппа за счёт федерального бюджета, при этом привито 77 чел. проживающих из 77 (охват-100%) и 57 чел. сотрудников из 58 (охват-98,5%).

Проведён контроль правил хранения пищевых продуктов для проживающих лиц в холодильниках, которые установлены в каждой секции. При этом установлено, что перечень разрешённых продуктов и их допустимые количества указаны.

Соблюдение требований по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

В доме-интернате соблюдаются требования Федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно: согласно Приказа Минздрава РФ от 12.05.2014г. №214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»: у входа в здание и на дверях туалетов размещаются знаки о запрете курения.

На территории учреждения лиц, занимающихся курением табака, не выявлено.

Организация питания.

Рассмотрены документы, относящиеся к проведению проверки, а именно:

1. Журнал осмотра на гнойничковые заболевания;
2. Бракеражный журнал готовой продукции;
3. Журнал бракеража поступающей скоропортящейся продукции;
4. Журнал контроля температурного режима в холодильном оборудовании складского помещения и пищеблока;
5. Журнал проведения генеральных уборок;
6. Программа производственного контроля по организации питания на 2020год;
7. Результаты лабораторных исследований согласно программы производственного контроля.
8. Личные медицинские книжки работников пищеблока в количестве 9 штук;
9. Технологические карты рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания;
10. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья (сертификаты соответствия, декларации, ветеринарные справки);

Размещение пищеблока.

Помещения пищеблока и обеденного зала размещаются на первом этаже. Для загрузки пищевых продуктов и продовольственного сырья имеется отдельный вход через склад.

Водоснабжение, канализация, вентиляция, отопление, освещение, условия труда.

Пищеблок обеспечен централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации. Как дополнительные источники горячего водоснабжения установлены 2 электронагревателя (в горячем цехе и в моечной обеденного зала). Электроплиты, являющиеся источником повышенного выделения тепла, оборудованы локальной вытяжной системой с механическим побуждением. Также механическая вытяжная вентиляция оборудована в складе. Источники искусственного освещения –светодиодные лампы, заключены в защитную арматуру. Санитарно-бытовое обеспечение персонала: для мытья рук во всех производственных

помещениях установлены раковины, условия для хранения верхней одежды и личных вещей имеются.

Оборудование, устройство и содержание помещений.

Площадь пищеблока – 42 кв. метра, обеденного зала – 59 кв. метров.

Набор помещений пищеблока: горячий цех, мясной цех, овощной цех, складское помещение, овощехранилище, бытовое помещение. Имеется обеденный зал для проживающих на 40 посадочных мест – 12 столов.

Размещение производственных помещений и оборудования в этих помещениях обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов производства и реализации продукции. Санитарно-техническое состояние обеденного зала и других производственных помещений удовлетворительное. Для отделки стен в производственных помещениях использована облицовочная плитка, для напольного покрытия – плитка с нескользящей поверхностью.

В обеденном зале стены имеют декоративную отделку: на уровне панелей- облицовочная плитка, выше- водоустойчивая покраска.

Оснащение пищеблока технологическим, холодильным оборудованием достаточно, размещение его обеспечивает соблюдение правил безопасности. Во всех производственных цехах имеются бактерицидные лампы. Холодильное оборудование находится в исправном состоянии: 4 холодильника на пищеблоке, 5 холодильников -на складе (2 из них –с морозильным отсеком, 1- морозильный ларь). Осуществляется систематический контроль за температурным режимом хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья с помощью термометров. Количество принимаемых скоропортящихся, замороженных и особо скоропортящихся пищевых продуктов соответствует объёму работающего холодильного оборудования.

Разделочный инвентарь (доски, ножи) закреплен за каждым цехом, имеет специальную маркировку, используется по назначению. Производственные столы имеют покрытия из антикоррозийного материала, промаркированы в соответствии с назначением. На складе имеется отдельный разделочный инвентарь для готовой продукции.

Обеспеченность кухонной посудой, инвентарём, тарой, столовой посудой достаточная. Для мытья кухонной посуды установлено две ванны с подводкой горячей и холодной воды.

В моечном отделении вывешены инструкции о правилах мытья кухонной посуды и инвентаря, обработки яиц. **Но при проверке установлено, что в инструкции «Режимы мытья кухонной посуды и её хранение» не указаны концентрации и объёмы применяемых моющих и дезинфицирующих средств (кроме щёток) - нарушение п.6.21. СанПиН 2.3.6.1079-01.**

Также в день проверки для мытья кухонной посуды на пищеблоке использовалось средство «Капля», на которое не были представлены документы о разрешении его органами госсанэпидслужбы в установленном порядке и инструкция по применению -нарушение п.5.15. СанПиН 2.3.6.1079-01. (в течение срока проверки инструкция по мытью посуды была переоформлена с учётом выявленных замечаний; в качестве моющего средства для кухонной посуды стало использоваться средство НИКА Супер, имеющее инструкцию по применению, т.е. нарушения были устранены в ходе проверки)

Мытье обеденной посуды осуществляется вне пищеблока- в столовой, где установлена четырёхсекционная ванна с подводкой горячей и холодной воды. Одна из ванн оборудована металлической крышкой и предназначена для дезинфекции посуды. Гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей водой в 3-й моечной ванне подключен, металлическая сетка с ручками для этих же целей имеется. Все раковины-мойки вымерены по ёмкости, имеют отметку о литраже. Ветошь для мытья посуды после использования промывается в моющем средстве, дезинфицируется и просушивается. Губчатый материал для этих целей не применяется.

Все помещения пищеблока и столовая содержатся в чистоте. Текущая уборка проводится своевременно и по мере необходимости. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Из дезинфицирующих средств используется ОКА-таб. Уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, промаркирован, хранится в специально отведенном шкафу.

Для хранения овощей оборудовано овощехранилище. Состояние овощехранилища удовлетворительное. Стены побелены известкой, пол забетонирован. Температура +4 °С.

Транспортировка, прием, хранение сырья и пищевых продуктов.

Доставка продуктов на пищеблок осуществляется автотранспортом поставщиков согласно договоров. На поставку продуктов заключены договора с ПО «Тоншаевский хлебозавод», ООО ТД «Движение НН» (Н.Новгород), ООО «Нижегородская логистическая компания».

На продовольственное (пищевое) сырье, используемое при производстве (изготовлении) пищевой продукции представлены сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность данных товаров, в т.ч. ветеринарные справки, сертификаты соответствия, маркировочный ярлыки.

Приём запрещенного сырья и пищевых продуктов на пищеблок не проводится. Оборудование складского помещения полками, стеллажами для хранения пищевых продуктов достаточно. При хранении пищевых продуктов соблюдаются правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности.

Обработка сырья и производство продукции.

Ассортимент реализуемых блюд соответствует возможностям предприятия. При приготовлении блюд, кулинарных изделий соблюдается поточность технологических процессов. Обработка сырых и готовых продуктов производится отдельно согласно санитарных требований. Запрещенные блюда на пищеблоке не изготавливаются. Технологическое, холодильное, тепловое оборудование находится в исправном состоянии. Условия и сроки хранения скоропортящихся продуктов соблюдаются. Условия для обработки яиц, производства салатов имеются. Технологические инструкции имеются, при производстве блюд соблюдаются.

Раздача блюд и отпуск продукции.

Раздача готовой пищи осуществляется только после проведения бракеража с регистрацией результата в журнале бракеража готовой продукции. При порционировании приготовленных блюд сотрудниками пищеблока используются одноразовые перчатки.

При раздаче горячих блюд соблюдается температурный режим. Сроки реализации блюд соблюдаются. В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник. Суточные пробы хранятся 48 часов с момента окончания срока реализации блюд. На пищеблоке проводится С-витаминизация готовых 3-х блюд. Обеспечение столовой посудой достаточно. Для проживающих вывешено меню с указанием даты, наименования и выхода блюд, подписи ответственных лиц. Меню оформлено на русском языке

Наличия насекомых – мух, тараканов и грызунов – крыс, мышей на объекте не отмечено. На окнах пищеблока в теплый период года устанавливаются москитные сетки.

Штат пищеблока–9 человек: диетсестра, 2 повара, 2 официанта, 2 кухонных работника, изготовитель полуфабрикатов, заведующая складом. Все работники имеют личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о прохождении периодического медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовки. Медицинский осмотр проходят в полном объёме. Сотрудники обеспечены спец.одеждой, стирка которой проводится в прачечной. Условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудников пищеблока созданы: имеются раковина с подводкой воды для мытья рук, мыло, полотенца. Аптечка с набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи имеется.

В рамках производственного контроля на 2019 год проводились лабораторные исследования согласно договора с филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск» блюд собственного приготовления, готовой продукции, смывов с объектов производственного оборудования, инвентаря, тары, рук персонала. Протоколы испытаний представлены.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

1. Здание дома-интерната высотой 2 этажа не оборудовано лифтами и/или другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов- нарушение п.3.3. СП 2.1.2.3358-16.
2. В инструкции «Режимы мытья кухонной посуды и её хранение» не указаны концентрации и объёмы применяемых моющих и дезинфицирующих средств (кроме щёток) - нарушение п.6.21. СанПиН 2.3.6.1079-01.
3. Для мытья кухонной посуды на пищеблоке использовалось средство «Капля», на которое не были представлены документы о разрешении его органами госсанэпидслужбы в установленном порядке и инструкция по применению -нарушение п.5.15. СанПиН 2.3.6.1079-01.

Предписание об устранении выявленных нарушений не выдавалось, т.к. все нарушения были устранены по ходу проверки.

Ответственными лицами за выявленные нарушения являются:

-юридическое лицо ГБУ «Шахунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» -пункт 1;
 -медсестра по диетпитанию ГБУ «Шахунский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
 Пушкарёва Г.И.- пункты 2-3.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

_____ (указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

-Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды;

- Протокол испытаний непищевой продукции № 03\1-1027 от 07.02.2020г.;
 - Протоколы испытаний пищевых продуктов №№ 03/3-547, 03/3-545, 03/3-548 от 06.02.2020г.; № 03/1-1026 от 07.02.2020г.; №№ 03/3-543, 03/3-544 от 10.02.2020г.; №03/3-546 от 11.02.2020г.
 - Протокол испытаний воздуха №03/3-669 от 10.02.2020г.
 - Протокол испытаний воздуха замкнутых помещений №03/3-0026-ВЗП-0027-ВЗП от 07.02.2020г.
 - Протоколы испытаний воды №03/3-542 от 07.02.2020 г.; №03/2-357 от 10.02.2010г.
 - Протоколы испытаний смывов №№03/3-549-03/3-566; 03/3-574-03/3-593 от 07.02.2020г.; №03/3-567-03/3-573 от 08.02.2020г.
 - Протокол измерения напряженности ЭМП от ПЭВМ №03/1-02-0049 от 07 февраля 2020г.
 - Протокол измерений параметров микроклимата в помещениях №03/3-02-0019 от 07 февраля 2020г.
 - Протокол измерения искусственной освещённости №03/3-02-0020 от 07 февраля 2020г.
- Все протоколы выданы филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области №3»
- Экспертное заключение №03-558 от 18.02.2020г. по результатам лабораторно-инструментальных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 - Объяснение медсестры по диет питанию ГБУ «Шахунский дом-интернат» Пушкарёвой Г.И. по поводу выявленных нарушений.
 - договор №18/2020 проката технических средств реабилитации от 12.02.2020г.
 - Акт №1 приёма-передачи технического средства реабилитации,


Подписи лиц, проводивших проверку:


 Исупов С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кудряшова Л.П. - директор ГБУ
 «Шахунский дом-интернат»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


«25» февраля 2020г. 
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
 лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.


 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)