

19.08.2021 KHM 52220041000100515611

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10837534>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск**

607220, Нижегородская область, г. Арзамас, Жуковского, дом 11/2
тел/факс (83147) 9-71-50 Email: fy150@mts-m.ru

от 14.02.2022 № 2022-52-01-15-322-ВП

16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АРЗАМАСА",**

Нижегородская область, город Арзамас, улица Кирова, дом 32

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
Главного государственного санитарного врача по городскому округу город Арзамас,
Арзамасскому, Ардатовскому, Вадскому, Дивеевскому районам, городскому округу город
Первомайск Троицкого Николая Михайловича № 2022-52-01-15-322-ВП от 28.01.2022г.,
учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ 52220041000100515611.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Разбежиной Натальей Владимировной - главным специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город
Первомайск

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о

проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Сибирева Татьяна Викторовна - помощник врача по гигиене питания;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболодинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск». Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU. №710007 от 13.04.2015г Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- 1) деятельности, действий (бездействий) ГБУ "СПДП Г. АРЗАМАСА", в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;
2) результатов деятельности ГБУ "СПДП Г. АРЗАМАСА", к которым предъявляются обязательные требования;
3) зданий, помещений, сооружений, территории, оборудования, которыми ГБУ "СПДП Г. АРЗАМАСА" владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Нижегородская область, г. Арзамас, улица Ленина, 9, А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АРЗАМАСА" (ГБУ "СПДП Г. АРЗАМАСА"), ОГРН 1025201336160, ИНН 5243008770, Нижегородская область, город Арзамас, улица Кирова, дом 32

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "14" февраля 2022 г., 16 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней (01.02.2022 г. с 11-00 по 14.02.2022 г. 16-00)

(часы, минуты)(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр зданий, помещений, оборудования и иного имущества ГБУ "СПДП Г. АРЗАМАСА";
2) получение письменных объяснений;
3) требование документов;

- сведения о вместимости учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено здание и фактическом количестве проживающих детей;
- списки детей по группам с указанием их роста;
- сведения о площадях помещений, предназначенных для проживания детей, отдыха и игр, для осуществления образовательной, медицинской деятельности;
- план БТИ;
- документы на завезенный песок на игровые площадки, подтверждающие соответствие его гигиеническим нормативам;
- документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей;
- режим дня;
- утвержденное меню приготавливаемых блюд, ежедневные меню основного (организованного) питания на сутки за последние две недели, индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, ведомость контроля за рационом питания, технологические карты с рецептурой и технологией приготовления блюд, в соответствии с которыми осуществляется производство готовых блюд;
- сведения о детях, нуждающихся в лечебном и диетическом питании;
- гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих не пищеблок, журнал бракеража готовой пищевой продукции;
- документы подтверждающие происхождение, безопасность и качество пищевых продуктов, питьевой воды при организации питьевого режима с использованием упакованной (бутилированной) питьевой воды промышленного производства;
- график смены воды при организации питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды;
- инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств;
- договоры на дератизацию, дезинсекцию, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции;
- договор на вывоз ТКО;
- договор и акт о проведении ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем;
- программа производственного контроля, журнал регистрации результатов производственного контроля;
- штатное расписание, должностные инструкции сотрудников, приказы о назначении на должность, личные медицинские книжки сотрудников, приказ о назначении ответственных за проведение ПМО, списки контингентов подлежащих периодическим медицинским осмотрам, поименные списки лиц, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра, календарный план проведения периодических медицинских осмотров, лист ознакомления работников с календарным планом проведения медицинского осмотра на 2021-2022 г.г, журнал выдачи направлений на ПМО за 2021 г., индивидуальные заключения по результатам медицинского осмотра, заключительный акт по результатам ПМО, договор с медицинской организацией на проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (обследования) сотрудников с копией лицензии, результаты проведения специальной оценки условий труда (карты СОУТ, сводные ведомости), сведения о профилактических прививках сотрудников;
- паспорта на бактерицидные облучатели, журнал учета времени работы бактерицидных облучателей;
- журнал регистрации инфекционных заболеваний (форма № 060/у), документы по информационному взаимодействию с лечебно-профилактической организацией;

4) отбор проб (образцов):

по адресу: Нижегородская область, город Арзамас, улица Кирова, дом 32: ГБМБ-1, КЛР-3, ВПМБ-1, ППСХ-1, ППФХ-1, СМПЗ-5, СМБГКП-5.

5) инструментальное обследование:

по адресу: Нижегородская область, город Арзамас, улица Кирова, дом 32: Змеб-15, ОСВ-3, МКЛ-3;

6) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "01" февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "14" февраля 2022 г., 16 час. 00 мин

по месту: Нижегородская область, город Арзамас, улица Кирова, дом 32

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- 1) Акт отбора проб (образцов) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 01.02.2022г.,
- 2) протокол осмотра от 01.02.2022г.,
- 3) объяснительная от 14.02.2022 г.,
- 4) экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболодинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 01-56 от 09.02.2022 г.
- 5) протоколы испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболодинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск
- Протокол испытаний смывов № 360-364 от 04.02.2022 г.,
- Протокол испытаний смывов № 355-359 от 03.02.2022 г.,
- Протокол испытаний воды № 365 от 03.02.2022 г.,
- Протокол испытаний пищевых продуктов № 354 от 03.02.2022 г.
- Протокол испытаний пищевых продуктов № 353 от 03.02.2022 г.
- Протокол испытаний пищевых продуктов № 350-352 от 03.02.2022 г.
- Протокол испытаний пищевых продуктов № 349 от 07.02.2022 г.
- 6) протоколы инструментальных обследований:
- протоколы измерений параметров микроклимата в помещениях № 21-ФФ от 04.02.2022 г.,
- протоколы измерений искусственной освещенности № 22-ФФ от 04.02.2022;
- акты проведения замеров мебели от 01.02.2022 г.;
 (указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- сведения о вместимости учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено здание и фактическом количестве проживающих детей;
- списки детей по группам с указанием их роста,
- сведения о площадях помещений, предназначенных для проживания детей, отдыха и игр, для осуществления образовательной, медицинской деятельности,
- план БТИ,
- документы на завезенный песок на игровые площадки, подтверждающие соответствие его гигиеническим нормативам,
- документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей;
- режим дня,
- утвержденное меню приготавливаемых блюд, ежедневные меню основного (организованного) питания на сутки за последние две недели, индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, ведомость контроля за рационом питания, технологические карты с рецептурой и технологией приготовления блюд, в соответствии с которыми осуществляется производство готовых блюд,
- сведения о детях, нуждающихся в лечебном и диетическом питании;
- гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража пищевых продуктов, поступающих не пищеблок, журнал бракеража готовой пищевой продукции,
- документы подтверждающие происхождение, безопасность и качество пищевых продуктов, питьевой воды при организации питьевого режима с использованием упакованной (бутилированной) питьевой воды промышленного производства,
- график смены воды,
- инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств,
- договоры на дератизацию, дезинсекцию, акты выполненных работ по дератизации, дезинсекции,
- договор на вывоз ТКО,
- договор и акт о проведении ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем,
- программа производственного контроля, журнал регистрации результатов производственного контроля,
- штатное расписание, должностные инструкции сотрудников, приказы о назначении на должность, личные медицинские книжки сотрудников, приказ о назначении ответственных за проведение ПМО, списки

контингентов подлежащих периодическим медицинским осмотрам, поименные списки лиц, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра, календарный план проведения периодических медицинских осмотров, лист ознакомления работников с календарным планом проведения медицинского осмотра на 2021-2022 г.г, журнал выдачи направлений на ПМО за 2021 г., индивидуальные заключения по результатам медицинского осмотра, заключительный акт по результатам ПМО, договор с медицинской организацией на проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (обследования) сотрудников с копией лицензии, результаты проведения специальной оценки условий труда (карты СОУТ, сводные ведомости), сведения о профилактических прививках сотрудников,
- паспорта на бактерицидные облучатели, журнал учета времени работы бактерицидных облучателей,
- журнал регистрации инфекционных заболеваний (форма № 060/у), документы по информационному взаимодействию с лечебно-профилактической организацией;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 в учреждении не выделено помещение либо место для хранения уборочного инвентаря, в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей (уборочный инвентарь хранится в туалетных, в открытом для детей доступе).

2. В нарушение п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» в учреждении не проводятся лабораторные исследования и испытания в рамках производственного контроля, основанного на принципах ХАССП.

3. В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в ванной комнате нарушена целостность стены (частично отвалилась плитка).

4. В нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в комнате для детей от 3 до 7 лет в потолочных светильниках используются лампы с разным световым излучением.

5. В нарушение п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 в горячем цехе у раковины для рук горячая и холодная вода не подаются через смеситель.

6. В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 для приготовления блюд не в полном объеме используется посуда из нержавеющей стали.

Выявленные нарушения до окончания проверки устранены.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Акт отбора проб (образцов) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 01.02.2022г.,
 2) протокол осмотра от 01.02.2022г.,
 3) объяснительная от 14.02.2022 г.,
 4) экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большебодинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск» № 01-56 от 09.02.2022 г.

5) протоколы испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большебодинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск
- Протокол испытаний смывов № 360-364 от 04.02.2022 г.,
- Протокол испытаний смывов № 355-359 от 03.02.2022 г.,
- Протокол испытаний воды № 365 от 03.02.2022 г.;
- Протокол испытаний пищевых продуктов № 354 от 03.02.2022 г.

- Протокол испытаний пищевых продуктов № 35 от 03.02.2022 г.
- Протокол испытаний пищевых продуктов № 350-352 от 03.02.2022 г.
- Протокол испытаний пищевых продуктов № 349 от 07.02.2022 г.


б) протоколы инструментальных обследований:

- протоколы измерений параметров микроклимата в помещениях № 21-ФФ от 04.02.2022 г.;
- протоколы измерений искусственной освещенности № 22-ФФ от 04.02.2022;
- акты проведения замеров мебели от 01.02.2022 г.;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в городском округе
город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах, городском
округе город Первомайск

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)



Разбежкина Н.В.

Разбежкина Наталья Владимировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области по городскому округу город Арзамас, Арзамасскому, Ардатовскому, Вадскому, Дивеевскому районам, городскому округу город Первомайск Тел.8-831-47-9-70-66 fy150@mts-nn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С Актом ознакомлена
Шаравина А.Г. 14.02.22. в 16:00
— директор — Шаров

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.