

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской
области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах,
городском округе город Первомайск
г. Арзамас, Нижегородской области, ул.
Жуковского, д. 11/2
(место составления акта)

“ 09 ” февраля 20 17 г.
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17150002

С 10.00 “ 13 ” января 20 17 г. по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д. 32
(место проведения проверки)
по 16.00 “ 09 ” февраля 20 17 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Н.М. Троицкий № 17150002 от 09 января 2017г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения "Социальный приют для детей и подростков города Арзамаса" (ГКУ "СПДП г. Арзамаса")

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

10 ч. 00 мин « 13 » января 2017 г. Шарова Людмила Геннадьевна
(время) (дата) подпись фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Разбежкина Наталья Владимировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации - Масловой Татьяны Вячеславовны- главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск», сотрудников филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск»: заведующую отделом лабораторного обеспечения Максимову Наталью Владимировну, заведующую отделом гигиены и эпидемиологии Троицкую Марину Владимировну, врача по общей гигиене Ткаченко Оксану Владимировну, биолога Орловских Наталью Алексеевну, врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Зайцеву Наталью Сергеевну, Сережкину Валентину Александровну, Латникову Наталью Николаевну, врача - бактериолога Зыринну Светлану Викторовну, энтомолога Мамчич Элеонору Анатольевну, фельдшеров - лаборантов по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попову Светлану Владимировну, Николаеву Наталью Викторовну, Наумову Нэлли Владимировну, Тимошкину Татьяну Борисовну, Солдатову Наталью Владимировну, лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Глушенкову Надежду Григорьевну, фельдшера- лаборанта бак. лаборатории Потанину Марию Геннадьевну, Маслобойникову Светлану Михайловну, лаборанта бак. лаборатории Башмурову Марию Евгеньевну, помощников врача по гигиене питания Кузнецову Валентину Ивановну, Сибиреву Татьяну Викторовну, помощника врача по общей гигиене Шикину Марину Алексеевну, помощников врача-эпидемиолога Романову Галину Валентиновну, Исаеву Елену Николаевну. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.№710007 выдан 20.08.2015г Федеральной службой по аккредитации.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГКУ "СПДП г. Арзамаса" Шаравина Людмила Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

ГКУ "СПДП г. Арзамаса" размещается в отдельно стоящем здании по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д. 32.

Учреждением осуществляется деятельность по временному предоставлению проживания несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении.

В учреждении так же осуществляется деятельность по дополнительному образованию детей. Дети школьного возраста посещают муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения средние школы №№ 7, 8, 13, 14. Дети дошкольного возраста для образовательной деятельности посещают МБДОУ д/с № 3 в период с 9 до 11 часов.

Наполняемость приюта рассчитана на 15 человек, фактическая численность 9 человек.

Численность детей в воспитательных группах: в возрасте от 3 до 7 лет - 3 человека, в возрасте от 7 лет и старше - 6 человек.

Территория:

Размещение – в зоне жилой застройки; площадь озеленения - 50 %, огорожена, освещение имеется.

Зоны: отдыха, игровая зона, хозяйственная зона. Для организации спортивных игр посещают стадион «Знамя».

Для защиты детей от солнца и осадков на территории игровой площадки устанавливается сборно-разборный навес, для использования его в летнее время.

Территория организации оснащена игровым и спортивным оборудованием в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. На игровых площадках для детей дошкольного возраста оборудованы песочница, горка, качели, спортивный гимнастический комплекс.

Территория благоустроена, очищена от снега.

На территорию учреждения оборудовано два въезда (основной и хозяйственный).

В хозяйственной зоне размещаются: гараж, складское помещение, оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора. Площадка имеет трехстороннее ограждение, превышающее высоту используемых контейнеров. На площадке устанавливаются контейнеры с крышками. Вывоз ТБО осуществляется своевременно по договору с ООО «АрзамасРайСанКомТранс» № 2017-0106 от 01.01.2017 г.

Здание:

Состав и площади помещений воспитательных групп:

- жилая комната для девочек – 34,1 кв.м.;
- жилая комната для мальчиков – 19,5 кв.м.;
- детская комната – 24,3 кв.м.;
- помещение для отдыха и игр – 40,4 кв.м.;
- помещение для занятий (подготовки уроков, кружковая) – 24,1
- столовая – 10,5 кв.м.;;
- санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая, ванная комната) – 43,1 кв.м.;
- комната воспитателя – 11,1 кв.м.;
- раздевальная (прихожая).

Общая площадь здания составляет 599,2 кв.м.

Жилые комнаты (спальни) оборудованы стационарными кроватями, шкафами для хранения личных вещей детей, тумбочками.

Помещение для отдыха и игр оборудовано мягким диваном, с поверхностью, устойчивой к влажной обработке, телевизором.

Помещение для занятий (подготовки уроков, кружковая) оборудована канцелярскими шкафами, учебными столами и стульями, частично офисными стульями с подрезанными ножками.

Санитарные узлы оборудованы унитазами и умывальными раковинами. Рядом с умывальными раковинами имеются индивидуальные полотенца, на умывальниках - мыло, около унитазов - туалетная бумага.

Раздевальное помещение (прихожая) оборудована шкафами для раздельного хранения одежды и обуви. В данном помещении обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви детей.

Приемно-карантинное отделение, для размещения вновь поступивших детей на период установления у них наличия или отсутствия инфекционных заболеваний оборудовано отдельным входом и состоит из изолятора на 1 койку, где установлен стол и стул для приема пищи, санитарного узла, медицинского кабинета.

Площадь палаты изолятора составляет – 6 кв. м

Организация питания:

Организатор питания - приют. Поставщиками продуктов питания являются: ООО «Нижегородская Логистическая Компания». Доставку продуктов осуществляет поставщик.

Фактический рацион питания соответствует примерному меню. Питание 5-ти разовое.

Обеденный зал: площадь – 68,8 кв.м, фактическое число посадочных мест – 80, фактическая площадь на 1 место – 0,86 кв.м. Организация обслуживания учащихся позволяют обеспечить 100% охват горячим питанием учащихся.

Количество умывальников при обеденном зале – 5, кол-во электрополотенц – 2, так же используются бумажные одноразовые полотенца.

Пищеблок: горячий цех, моечная для мытья столовой посуды, моечная для мытья кухонной посуды, сырьевое отделение, склад.

Устройство и организация работы столовой обеспечивает поточность технологического процесса.

Санитарно-техническое обеспечение пищеблока:

водоснабжение: холодное – централизованное, горячее – электроводонагреватель, который обеспечивает горячей водой моечные кухонной и столовой посуды. Холодная и горячая вода к моечным ваннам подведена через смесители.

Согласно протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» исследуемая проба воды соответствует требованиям санитарного законодательства.

- наличие воздушных разрывов при подсоединении моечных и производственных ванн, технологического оборудования – имеются.

вентиляция: механическая - имеется в рабочем состоянии, так же естественная организованная.

освещение:

- естественное имеется во всех производственных помещениях.

- искусственное - лампы люминесцентные, наличие защитной арматуры - имеется.

размещение светильников соответствует требованиям

Состояние:

а) оборудования холодильного - исправное, контроль за температурой холодильного оборудования проводится, кроме морозильной камеры. Журнал учета температурного режима - ведется;

технологического - в рабочем состоянии;

санитарно-технического – в исправном состоянии.

б) помещений – удовлетворительное.

Обеспеченность посудой, инвентарем, тарой, разрешенными к применению в установленном порядке - обеспечены в достаточном количестве.

маркировка - промаркированы.

состояние посуды – удовлетворительное, инвентаря – удовлетворительное.

Режим уборки – соблюдается. Генеральная уборка один раз в месяц.

Режим мытья, столовой посуды, технологического оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря соблюдаются.

Наличие инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря - имеется.

На пищеблоке не в полном объеме был выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь для уборки каждой группы помещений (сырьевого, горячего, моечных цехов, складских, вспомогательных помещений), место хранения - выделено.

Обеспеченность моющими и дез. средствами - обеспечены в достаточном количестве.

Условия доставки (транспортировки) пищевых продуктов, в т.ч. скоропортящихся: транспортировка продуктов осуществляется транспортом поставщиков.

Документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов – прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Результаты входного контроля поступающих пищевых продуктов регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов.

Условия хранения продуктов – пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, кроме сгущенного молока, которое хранится при температуре 20 градусов С, при норме от 0 до 10 градусов С.

Сроки реализации продуктов – соблюдаются.

Выходы порций соответствуют примерному меню.

Запрещенных блюд и продуктов - нет.

С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе трех человек.

Витаминация - проводится; используется йодированная соль.

Осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей проводится, кроме заведующего хозяйством, который принимает участие в организации общественного питания приюта для детей. «Журнал здоровья» ведется.

Документации по питанию: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, третьих и сладких блюд, журнал учёта температурного режима холодильного оборудования, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд - ведутся.

Технологические карты кулинарных изделий имеются в наличии.

В ходе проверки на исследования отобраны следующие продукты: готовые блюда: котлеты рыбные, картофельное пюре с морковью, обед на калорийность, а так же пищевые продукты: печенье сахарное, рис шлифованный, мука пшеничная хлебопекарная, молоко питьевое пастеризованное 3,2%.

Согласно протоколам испытаний, экспертному заключению по результатам лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» отобранные пробы соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Личная гигиена сотрудников пищеблока, прохождение профилактических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки:

Прохождение медицинских осмотров и гигиеническая аттестация – проходят своевременно.

Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены - имеются, соблюдаются.

Обеспеченность санитарной одеждой - по 3 комплекта.

Условия для хранения личных вещей, обуви и санитарной одежды: имеются – отдельные шкафы для домашней и санитарной одежды.

Аптечка для оказания первой медицинской помощи на пищеблоке - имеется.

Питьевой режим обеспечен по средствам кипяченой воды, установленной в обеденном зале, запас чистых стаканов достаточный.

Отделка помещений - в жилом помещении (спальне) для детей до 7 лет нарушена целостность отделки, а именно: с потолка местами, с подоконников и оконных рам отслаивается и облетает краска, в помещении для занятий (подготовки уроков, кружковая), с подоконников так же отслаивается и облетает краска. А остальных помещениях отделка выполнена из материалов допускающих проводить их уборку влажным способом с применением моющих средств, а так же дезинфекцию.

Водоснабжение: холодное и горячее централизованное, дополнительно имеется электроводонагреватель на 80 литров на пищеблоке. Согласно протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» исследуемая проба воды соответствует требованиям санитарного законодательства.

Канализование: центральное.

Воздушно-тепловой режим

Отопление – центральное.

Согласно протоколу измерений показателей микроклимата филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» параметры микроклимата в исследуемых помещениях соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Вентиляция естественная организованная через вентиляционные каналы, вытяжная вентиляция с механическим побуждением на пищеблоке.

Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем проводится ООО «Ап ААР». Акт проверки вентиляционных каналов от 15.04.2016 г.

Во всех помещениях функционируют фрамуги и форточки для проветривания.

Освещение

Естественное освещение имеется во всех помещениях, кроме санитарных узлов, душевых, кладовых.

Наличие солнцезащитных устройств – имеются; размещение – вертикально.

Искусственное - общее люминесцентными лампами. Светильники имеют защитную арматуру.

Содержание осветительной арматуры - удовлетворительное.

В жилом помещении (спальне) для девочек не производится своевременная замена перегоревших ламп. В жилых помещениях (спальнях) предусмотрены устройства для дежурного (ночного) освещения.

Режим дня и организация воспитательного процесса

Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса в социальном приюте составлен с учетом особенностей здоровья дифференцированно для детей дошкольного и школьного возраста.

Санитарное содержание помещений:

Уборка помещений проводится при отсутствии детей в помещении ежедневно с применением моющих средств, в соответствии с инструкцией по применению. В жилых помещениях (спальнях) влажную уборку проводят после ночного сна; в обеденном зале - после каждого приема пищи.

Каждый ребенок обеспечивается комплектом полотенец (для лица и рук, для ног и банное), индивидуальными предметами личной гигиены (зубная щетка, мыло, мочалка, расческа), постельными принадлежностями.

Постельное белье и полотенца промаркировано индивидуально для каждого ребенка. Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю в день помывки (купания) детей.

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой.

Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному мытью и дезинфекции. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей мыются теплой водой с моющим средством, затем обрабатываются дезинфицирующим средством. Ванны, умывальные раковины и унитазы чистят щетками с использованием чистяще-дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, имеет специальную (отличительную) маркировку.

Генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится один раз в месяц.

Грязное белье собирается в мешок из материи и клеенки и отправляется в прачечную. Матерчатые мешки после использования стираются, клеенчатые протираются горячим мыльным раствором.

С целью выявления детей, пораженных педикулезом и чесоткой, проводят регулярные (один раз в неделю) осмотры детей. В случае обнаружения пораженных педикулезом или чесоткой детей проводят комплекс мероприятий в соответствии с установленными требованиями.

При выявлении случаев заболеваний у детей в течение дня (повышение температуры, появление сыпи, болей, рвоты, поноса и других отклонений в состоянии здоровья) – заболевшие дети изолируются от здоровых детей до их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию.

На период нахождения заболевшего ребенка в приюте до его госпитализации проводится текущая дезинфекция в окружении больного. После госпитализации заболевшего ребенка проводится заключительная дезинфекция и проветривание помещений. При установлении карантина проводится профилактическая дезинфекция.

Имеется контракт по проведению дератизации и дезинсекции от 09.01.2017 г. № 14 с ФГУП «Профилактика».

Количество сотрудников учреждения 29 человек. Медосмотр, гигиеническая подготовка и аттестация пройдена всеми сотрудниками. Медицинские книжки установленного образца имеются у всех сотрудников.

Правила личной гигиены персоналом соблюдаются.

✓ **выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В жилом помещении (спальне) для детей до 7 лет нарушена целостность отделки, а именно: с потолка местами, с подоконников и оконных рам отслаивается и облетает краска, в помещении для занятий (подготовки уроков, кружковая), с подоконников так же отслаивается и облетает краска, что является нарушением п. 8.2, п. 13.1 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

2. Помещение для занятий (подготовки уроков, кружковая) не в полном объеме оборудована стандартной, комплектной мебелью (учебными столами и стульями), а именно частично имеются офисные стулья с подрезанными ножками, что является нарушением п. 4.18 СанПиН 2.4.3259-15, п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

3. В жилом помещении (спальне) для девочек не производится своевременная замена перегоревших ламп, что является нарушением п. 11.6 СанПиН 2.4.3259-15.

4. На пищеблоке не в полном объеме выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь для уборки каждой группы помещений (сырьевого, горячего, моечных цехов, складских, вспомогательных помещений), что является нарушением п. 6.14 СанПиН 2.4.3259-15, п. 5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

5. На складе для хранения пищевых продуктов не проводится контроль температурного режима хранения в морозильной камере с использованием термометров, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

6. Нарушаются условия хранения пищевых продуктов, установленные предприятием – изготовителем в соответствии с нормативно–технической документацией (сгущенное молоко хранится при температуре 20⁰ С при норме хранения от 0 до 10⁰ С), что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08.

7. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр не всех сотрудников, которые принимают участие в организации общественного питания приюта для детей, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Ответственным лицом за выявленные нарушения согласно должностной инструкции является заведующий хозяйством ГКУ "СПДП г. Арзамаса" Ларина Татьяна Борисовна.

На день окончания проверки нарушения по пунктам 3-7 выполнены.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- ☐ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- ☐ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- ☐ нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- **не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: экспертное заключение по результатам лабораторных исследований, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, протоколы отбора

(проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды, предписание должностного лица, объяснительная.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

директор ГКУ "СПДП г. Арзамаса"


Шаравина Людмила Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 09 "

февраля

20 17 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.


директор ГКУ "СПДП г. Арзамаса"

Шаравина Людмила Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Нижегородской области**

Тургенева ул., д.1, г. Нижний Новгород, 603950
тел/факс 8 (831) 436-78-90, 436-79-73. E-mail: sanepid@sinn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 17150002

“ 09 ” февраля 20 17г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск, расположенный по адресу: г. Арзамас Нижегородской области, ул. Жуковского, д. 11/2
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск

(должность лица, составившего предписание)

Разбежиной Натальей Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой проверки в отношении: Государственного казенного учреждения "Социальный приют для детей и подростков города Арзамаса" (ГКУ "СПДП г. Арзамаса")

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество(при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В жилом помещении (спальне) для детей до 7 лет нарушена целостность отделки, а именно: с потолка местами, с подоконников и оконных рам отслаивается и облает краска, в помещении для занятий (подготовки уроков, кружковая), с подоконников так же отслаивается и облает краска, что является нарушением п. 8.2, п. 13.1 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",

2. Помещение для занятий (подготовки уроков, кружковая) не в полном объеме оборудована стандартной, комплектной мебелью (учебными столами и стульями), а именно частично имеются офисные стулья с подрезанными ножками, что является нарушением п. 4.18 СанПиН 2.4.3259-15, п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом

благополучия населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Государственному казенному учреждению "Социальный приют для детей и подростков города Арзамаса" (ГКУ "СПДП г. Арзамаса") ИНН 5243008770, место нахождения юридического лица: Нижегородская область, город Арзамас, улица Кирова, дом 32

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Восстановить целостность отделки потолка, подоконников и оконных рам в жилом помещении (спальне) для детей до 7 лет и целостность подоконников в помещении для занятий (подготовки уроков, кружковая). Срок исполнения до 01.08.2017 г.
2. Помещение для занятий (подготовки уроков, кружковая) оборудовать в полном объеме стандартной, комплектной мебелью - учебными столами и стульями. Срок до 01.08.2017г.

указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

О выполнении предписания известить в срок до «02» августа 2017 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: **информационное письмо о выполнении пунктов выданного предписания, документы подтверждающие качество и безопасность мебели и отделочных материалов.**

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГКУ "СПДП г. Арзамаса" ИНН 5243008770, место нахождения юридического лица: Нижегородская область, город Арзамас, улица Кирова, дом 32

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в городском округе
город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,
Дивеевском районах, городском округе город Первомайск
(должность лица, составившего предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «09» февраля 2017 г.


(подпись)

Н.В. Разбежкина
(инициалы и фамилия)


(подпись)

Л.Г. Шаравина
(инициалы и фамилия)