

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 19-а (место составления акта)	31	мая	2019	г.
			(дата составления акта)	
	16-00			(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица/ индивидуального предпринимателя

№ 19191323

с 10:00 час. 13 мая 2019г.
по 15:00 час. 31 мая 2019г.
(указывается время и
дата проведения проверки)

Государственное казенное учреждение
«Социальный приют для детей и подростков
города Дзержинска»
(ГКУ «СПДП г. Дзержинска»)
по адресу: 606007, Нижегородская область, г.
Дзержинск, ул. Пирогова, д. 33Б,
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Садыковой Натальи Александровны от «05» апреля 2019 г № 19191323

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)(документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения «Социальный приют для детей и подростков города Дзержинска» (ГКУ «СПДП г. Дзержинска»); ИНН 5249036773, ОГРН 1025201770330 от 25.12.2002 г.

место нахождения: 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 33Б,

место фактического осуществления деятельности: 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 33Б,

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"—" 20 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней (с 10:00 часов 13.05.2019г. по 16:00 часов 31.05.2019 г.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен**:
(заполняется при проведении выездной проверки):

в 15:16 часов «08» апреля 2019 г.
(время) (дата)

Морозова Ольга Николаевна
подпись (фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

Андианова Марина Александровна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку:

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации – Стражнову Ольгу Александровну – главного врача; Тихомирову Наталью Александровну – зам. главного врача; Останина Алексея Валерьевича – заведующего санитарно-эпидемиологическим отделом; Бабанову Ирину Николаевну - заведующего санитарно-эпидемиологическим отделом; Сметанникову Марину Викторовну – врача по коммунальной гигиене; Полякова Виктора Львовича – врача по общей гигиене; Милютину Ирину Дмитриевну – врача-эпидемиолога; Ветюгову Татьяну Васильевну – врача-эпидемиолога; Ширяеву Светлану Юрьевну – помощника врача-эпидемиолога; Никулину Ирину Викторовну - помощника врача-эпидемиолога. - представителей экспертной организации – органа инспекции Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Н.Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах», аттестат аккредитации № RA.RU.71007 выдан 20.08.2015 Федеральной службой по аккредитации.

Дворянкину Юлию Тахировну – заместителя главного врача, руководитель ИЛЦ, Прокурову Татьяну Леонидовну – менеджера по качеству, заместителя руководителя ИЛЦ, Самарину Валентину Витальевну - заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, Зайцеву Ольгу Федоровну – врача по санитарно – гигиеническим исследованиям; Мандыч Любовь Фиофановну - врача по санитарно – гигиеническим исследованиям; Лабутину Ирину Александровну - врача по санитарно – гигиеническим исследованиям; Щанниковой Татьяну Валентиновну – врача по санитарно-гигиеническим исследованиям; Павлову Ольгу Ивановну – биолога; Салыгину Людмилу Вениаминовну– химика-эксперта; Королеву Светлану Леонидовну – фельдшера – лаборанта; Рожину Татьяну Николаевну - фельдшера – лаборанта; Еремину Ирину Юрьевну - лаборанта; Савинову Инну Геннадьевну – лаборанта; Кшечковскую Татьяну Владимировну – лаборанта; Малышеву Анну Александровну - заведующую бактериологической лабораторией; Боровикову Татьяну Николаевну – врача бактериолога; Сидину Елену Игоревну - биолога; Судареву Любовь Александровну – фельдшера – лаборанта; Нарайкину Марию Викторовну – фельдшера- лаборанта; Бараеву Ольгу Станиславовну – фельдшера – лаборанта; Михайленкову Ксению Георгиевну – врача по общей гигиене; Малышеву Галину Павловну – врача по гигиене питания; Юхневскую Ирину Геннадьевну- помощника врача-эпидемиолога; Сафонову Галину Леонидовну - помощника врача-эпидемиолога; Красникову Юлию Николаевну – помощника врача-эпидемиолога; Борину Татьяну Владимировну – помощника врача по гигиене питания- представителей экспертной организации – испытательного лабораторного центра Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г. Н.Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511115. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.08.2016г.

Экспертов, представителей экспертной организации –Испытательный лабораторный центр (пр.Ильича,3): Сезёмину Елену Константиновну - Руководителя ИЛЦ, заведующую микробиологической лабораторией – врача-бактериолога, Думбровскую Светлану Васильевну - Заместителя руководителя ИЛЦ, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Заместителя руководителя ИЛЦ, врача по санитарно-санитарно-гигиенической лаборатории; Федорову Наталью Владимировну - заведующую санитарно-санитарно-гигиенической лабораторией - врача по санитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям; Горчакову Ларису Юрьевну - врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; Большову Елену Александровну - биолога санитарно-гигиенической лаборатории; Кудряшову Светлану Анатольевну - фельдшера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории; Панькину Любовь Николаевну - фельдшера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории; Казанцеву Ольгу Николаевну - фельдшера-лаборанта санитарно-

гигиенической лаборатории; Дворову Оксану Юрьевну - инженера-лаборанта; Лучко Татьяну Александровну - врача-бактериолога микробиологической лаборатории; Муратову Елену Павловну - фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории; Макарову Елену Борисовну - фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории; Кальсину Ирину Валерьевну - фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории; Черунову Елену Константиновну - фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории; Борякову Ольгу Николаевну - помощника врача по коммунальной гигиене санитарно-гигиенического отдела; Растиргуеву Галину Вячеславовну - помощника врача по коммунальной гигиене санитарно-гигиенического отдела; Рябову Елену Валентиновну - помощника врача по коммунальной гигиене санитарно-гигиенического отдела; Чернову Ольгу Николаевну - помощника врача по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела; Кондрашину Марину Юрьевну - помощника врача по гигиене питания санитарно-гигиенического отдела; Юрцеву Валентину Александровну - оператора по сбору и передаче информации санитарно – гигиенического отдела; Липину Анжелику Евгеньевну - помощника врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела; Кузичкину Светлану Александровну - помощника врача эпидемиолога эпидемиологического отдела; Исаеву Елену Юрьевну - помощника врача по коммунальной гигиене санитарно-гигиенического отдела; Белякову Галину Александровну - помощника врача эпидемиолога эпидемиологического отдела; Дорофееву Диану Павловну - помощника врача эпидемиолога эпидемиологического отдела; Ситнову Наталью Александровну - оператора по сбору и передаче информации санитарно – гигиенического отдела; Лаврухина Владимира Викторовича - врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела; Калинскому Наталью Владимировну - врача бактериолога микробиологической лаборатории- представители ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», имеющего аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков города Дзержинска» (ГКУ «СПДП г. Дзержинска», далее - учреждение) с 1994года размещено в приспособленном отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании 1964 года постройки здания (бывшее дошкольное образовательное учреждение на 6 групп), внутриквартально, имеет обособленный огороженный земельный участок площадью 4212,4 м, освещаемый в вечернее время.

На участке кроме основного здания размещены отдельно стоящие прачечная, складские помещения, гараж для служебного автотранспорта. Участок имеет два въезда, хозяйственную и прогулочную зоны, на которой размещена площадка для спортивных игр, малые формы (качели, песочница), теневой навес. Мусоросборный контейнер размещен на рельефе, **контейнерная площадка не оборудована**.

Проектная вместимость учреждения – 30 чел., фактически на период проверки по списку 27чел. (14 девочек, 13 мальчиков), присутствуют– 26 чел.(1 мальчик находится на лечении в стационаре)

Возрастной состав: 3-7 лет – 7 человек, 7-11 лет – 15чел., 11-18лет – 5чел.

Дети школьного возраста (20чел.) обучаются в муниципальных общеобразовательных школах №№ 3,17,39,70.

Режим дня дифференцирован по возрасту, сезону и дням недели (с учётом выходных дней), соответствует санитарным требованиям.

Учреждение имеет необходимый набор помещений:

1. Санитарный пропускник: чистое отделение – 15,8 кв.м., душевая на 2 рожка – 2,3 кв.м., грязное отделение – 12,2 кв.м., дезинфекционное отделение с дезкамерой – 9,6 кв.м., сан. узел, комната разведения дезинфекционных растворов.
2. Карантинное отделение: три изолятора по 8,8 кв.м., 10 кв.м., 9 кв.м., с тремя сан. узлами, групповая изолятора с буфетной моечной.

3. Медицинские помещения: медицинский кабинет 15,3 кв.м., процедурная – 14,8 кв.м. (оборудованы медицинскими весами, ростомером, с/ж шкафом, кушеткой, медицинским шкафом, 2-мя процедурным столикам, бактерицидной лампой, аппаратом УФО, холодильником, умывальными раковинами **с кистевыми смесителями**)

4. Пищеблок: кухня – 20,09 кв.м., столовая – 21,1 кв.м. на 20 посадочных мест, кладовые – 5,9 кв.м., 11,8 кв.м., моечная кухонной посуды.

Перечень оборудования пищеблока: трехсекционный жарочный шкаф, электроплиты 4-х конфорочная промышленная, электромясорубка, 2 электрокипятильника.

Холодильное оборудование: 2 бытовых морозильных камеры, холодильный шкаф, бытовой холодильник.

5. Групповая ячейка для детей дошкольного возраста: игровая, спальня, сан.узел, буфетная моечная, раздевалка верхней одежды. Групповая ячейка оборудована кроватями, дошкольной мебелью 3-х ростовых размеров, которая подобрана в соответствии с ростовыми показателями детей.

6. Помещения для детей школьного возраста: спальни в количестве 6-ти площадью 9-17,2 кв.м., оборудованы стационарными кроватями, сан.узлы с умывальными для мальчиков и девочек (2) оборудованы унитазами, умывальниками, электрополотенцами, две душевые комнаты для мальчиков и девочек оборудованы душевыми поддонами, душевыми лейками, помещения общевоспитательного назначения: тренажерный зал – 23,4 кв.м., оборудован тренажерами, игровая – 31 кв.м., оборудована мягкой мебелью, телевизором, музыкальный класс оборудован пианино, учебный класс – 13,1 кв.м., оборудован ученическими столами и стульями 2-х ростовых размеров – 14,1 кв.м. на 6 рабочих мест, в мастерская для кружковой работы с бумагой, тканью, шитью ручному, изготовлению мягкой игрушки.

7. Административно-бытовые помещения: кабинет директора 15,7 кв.м, кабинет зам.директора 10,8 кв.м, кабинет социального педагога 12,9 кв.м, кабинет психолога 9,5 кв.м, кабинет завхоза 15,3 кв.м, кабинет кастелянши 12,9 кв.м, бухгалтерия 6,3 кв.м, служебный туалет.

Здание подсоединенено ко всем инженерным сетям города. На день проверки сети находятся в исправном состоянии.

Имеются договоры:

1. На отопление с ООО «Нижегородтеплогаз» ГК № НТГ 18404\1184-2 от 12.02.2019г.
2. На ХВС с ОАО ДВК № 2108 от 12.02.2019г.
3. На ГВС с ПАО Т Плюс № НФ – 70-134-4108 от 05.03.2019
4. На вывоз ТБО с «Нижэкология НН» № ДБ\198\19 от 01.04.2019г.
5. На дератизацию, дезинсекцию с ИП Алексанин А.Н. № 3 от 09.01.2019г., акт выполненных работ от 09.01.2019года.(дератизация на площади 500кв.м, дезинсекция - 100кв.м)

Вентиляция естественная канальная, через оконные проёмы, на пищеблоке приточно-вытяжная с механическим побуждением. Имеется акт приёмки и очистки вентиляционных систем от 04.12.2018г.ООО МПК «Жилвентсервис».

Все учебные помещения имеют естественное и искусственное освещение. Светопроёмы в помещениях с постоянным пребыванием детей оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру.

Внутренняя отделка помещений: полы – линолеумное покрытие, стены – масляная краска, обои в спальнях, в санитарно-бытовых помещениях – полы и стены – облицовочная плитка, потолки – побелка.

Имеет место нарушение целостности отделки помещений:

- в медицинском блоке: плинтуса не плотно прилегают к стенам и полу, образуя щели, имеются дефекты линолеумного покрытия полов;
- в санитарном пропускнике в приёмной врача следы протечек на потолке, дефекты линолеумного покрытия полов, нарушена целостность плиточного покрытия стен;

- в игровой дошкольной группы имеются дефекты линолеумного покрытия полов, в туалете – отслоение масляной окраски стен;
- в санитарных узлах для школьников: отслоение масляной окраски стен;
- в помещениях прачечной нарушена целостность плиточного покрытия стен и полов, имеются дефекты линолеумного покрытия полов, отслоение масляной окраски стен.

Режимы уборки помещений, смены постельного белья, профилактической дезинфекции соблюдаются. С целью выявления детей, поражённых педикулёзом и ли чесоткой, проводятся регулярные (1 раз в неделю) осмотры детей.

Дети в достаточном количестве обеспечены предметами личной гигиены.

Питание организовано 6-ти разовое, в соответствии с согласованным с руководителем учреждения и территориальным отделом Роспотребнадзора 14-ти дневным меню на базе собственной столовой, работающей на сырье. Натуральные нормы питания по основным продуктам выполняются.

Холодильное и технологическое оборудование пищеблока исправно. Санитарно – гигиеническое состояние пищеблока удовлетворительное. Условия хранения пищевых продуктов соблюдаются. Продуктов с истекшим сроком реализации не обнаружено. Суточные пробы отбираются и хранятся в соответствии с санитарными требованиями. Кухонный инвентарь и оборудование имеют необходимую маркировку. Режим текущей уборки, мытья посуды соблюдается. Уборочный инвентарь промаркирован, обрабатывается и хранится правильно. Дезинфицирующих и моющих средств – в достаточном количестве. Инструкции по применению дез. средств имеются.

Питьевой режим организован на бутилированной воде промышленного производства, на пищеблоке. Искусственная С- витаминизация третьих блюд проводится в соответствии с требованиями.

Документация по организации питания ведётся в полном объёме, регулярно. В соответствии с санитарными требованиями.

Медицинские работники проводят:

- медицинские осмотры детей при поступлении в организацию с целью выявления больных;
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей,
- работу по организации профилактических осмотров детей;
- распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой;
- информирование руководителей организаций, воспитателей, работника по физическому воспитанию и трудовому обучению о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья;
- ежедневный амбулаторный прием с целью выявления заболевших детей, своевременную их изоляцию, оказание первичной медицинской помощи, транспортирование в медицинскую организацию;
- сообщение в территориальные медицинские организации о случаях инфекционных заболеваний среди детей;
- осуществление (контроль) реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов;
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием всех помещений и территории, соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом;
- организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- контроль за организацией питания.

Количество сотрудников в учреждении – 48, количество предъявленных личных медицинских книжек – 48. В личных медицинских книжках следующих сотрудников имеется информация о прохождении сотрудниками периодического медицинского осмотра и данные о прививках в соответствии с национальным календарём.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований:

1. Параметры микроклимата в помещениях соответствуют гигиеническим нормативам

2. Доставленные пробы воды разводящей сети соответствуют требованиям нормативного документа по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
3. Доставленные пробы готовой продукции по микробиологическим показателям соответствуют требованиям нормативного документа.
4. Доставленные пробы пищевой продукции по санитарно – химическим, физико – химическим, паразитологическим показателям соответствуют требованиям нормативного документа
5. Калорийность отобранных блюд и их химический состав по содержанию белков, жиров и углеводов, установленные лабораторным путём, находятся в сравнении с расчётными данными в пределах допустимых отклонений ($\pm 5\%$), что свидетельствует о полной закладке продуктов в процессе приготовления блюд.
6. В смывах с посуды, инвентаря и оборудования пищеблока, яйца гельминтов не обнаружены, что свидетельствует об паразитологического загрязнения посуды, инвентаря и оборудования пищеблока.
7. В смывах с посуды, инвентаря и оборудования пищеблока, оборудования медицинского кабинета бактерий группы кишечной палочки не выделено, что свидетельствует об отсутствии бактериального загрязнения посуды, инвентаря и оборудования пищеблока, оборудования медицинского кабинета.
8. В доставленных пробах почвы яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, личинки и куколки мух не обнаружены.
9. Концентрация раствора дезинфицирующего средства соответствует методическим указаниям по применению

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

По завершению плановой выездной проверки в 16:00 часов 31.05.2019г. в отношении Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков города Дзержинска»

(ГКУ «СПДП г. Дзержинска»)
по адресу: 606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пирогова, д. 33Б,
были выявлены следующие нарушения:

1. В хозяйственной зоне не оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания, мусоросборный контейнер размещен на рельфе, что является нарушением п.3.14. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
2. В помещении медицинского назначения (процедурной) умывальная раковина не оборудована смесителем с бесконтактным некистевым управлением, что является нарушением п.4.16. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
3. Имеет место нарушение целостности отделки помещений:
 - в медицинском блоке: плинтуса не плотно прилегают к стенам и полу, образуя щели, имеются дефекты линолеумного покрытия полов;
 - в санитарном пропускнике в приёмной врача следы протечек на потолке, дефекты линолеумного покрытия полов, нарушена целостность плиточного покрытия стен;
 - в игровой дошкольной группы имеются дефекты линолеумного покрытия полов, в туалете
 - отслоение масляной окраски стен;
 - в санитарных узлах для школьников: отслоение масляной окраски стен;

- в помещениях прачечной нарушена целостность плиточного покрытия стен и полов, имеются дефекты линолеумного покрытия полов, отслоение масляной окраски стен, что не допускает проведение качественной уборки указанных потолков и стен влажным способом с применением дезинфицирующих веществ в полном объеме, что является нарушением п.8.2., СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Ответственность за выявленные нарушения, являясь должностным лицом в соответствии со ст. 2.4. КоАП РФ, несёт директор ГКУ «СПДП г. Дзержинска» по ст. 6.4. КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено _____

(нужное отметить знаком √)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала _____
(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)
- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- поручение № 181-д на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных(ной) работ(ы) № 1 от 10.04.2019 г.;
- протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды;
- протоколы испытаний пищевых продуктов на микробиологические показатели: №№ 7494, 7495, 7496, 7532 от 20.05.2019,
- протоколы испытаний блюд на химический состав и калорийность: №№ 7497, 7498, 7499 от 17.05.2019г.;
- протокол испытаний пищевых продуктов на термообработку показатели: № 7500 от 15.05.2019г.;

- протокол испытаний пищевых продуктов на паразитологические показатели № 7528 от 16.05.2019г.;
- протокол испытаний пищевых продуктов на физико – химические показатели: № 7529 от 16.05.2019г.;
- протокол испытаний пищевых продуктов на содержание йода № 7530 от 17.05.2019г.;
- протоколы испытаний воды на микробиологические и санитарно – химические показатели: № 7501, 7502 от 17.05.19 г. и 20.05.2019г.;
- протокол испытаний непищевой продукции № 7531 от 15.05.2019г.;
- протокол испытаний смывов с объектов окружающей среды на паразитологические показатели № 7518-7527 от 15.05.2019г.;
- протокол испытаний смывов с объектов окружающей среды на микробиологические показатели № 7503-7517 от 17.05.2019г.;
- протокол измерений параметров микроклимата в помещениях № 05-369 от 16.05.2019 г.,
- экспертные заключения № 11-2641, № 11-2640 от 28.05.2019 г. по результатам лабораторных исследований;
- предписание № 19191323\с-1 от 31.05.2019 г.;
- протокол об административном правонарушении № 19190298 от 31.05.2019г.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подпись лиц(а), проводивших(его) проверку:

Андранинова Марина Александровна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ГКУ «СПДП г. Дзержинска» Морозова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” Мая 16:00 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Морозова Ольга Николаевна

директор ГКУ «СПДП г. Дзержинска»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)