



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском
районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский

607030, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Кр. Зори, д.10а
тел/факс (83177) 3-53-67, 3-94-98. E-mail: FY170@mts-nn.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений

№19174473

“ 28 ” октября 20 19 г.

город Выкса, ул. Красные Зори, д.10а, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский

(должность лица, составившего предписание)

Липковой Ольгой Викторовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении проверки в отношении: Государственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Выкса» (ГКУ «СРЦН г. Выкса»)
(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Не установлен размер санитарно-защитной зоны для котельной. Отсутствует Постановление (решение) главного государственного санитарного врача Нижегородской области об установлении санитарно-защитной зоны. Не представлены протоколы лабораторных и инструментальных исследований на границе ориентировочной СЗЗ и зоне влияния котельной. Все вышеперечисленное является нарушением п.2.1., 2.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), пп. а п.3 Постановления Правительства РФ № 222 от 03.03.2018г. «Об утверждении правил для установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
2. Не представлены сведения об очистке и контроле эффективности работы вентиляционных систем, которые должны проводиться не реже одного раза в год, что является нарушением п.10.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3. В зонах для занятий (подготовки уроков) воспитательной группы №3 столы и стулья не соответствуют росту - возрастным особенностям детей, что является нарушением п.4.12. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
4. Примерные меню ГКУ «СРЦН г. Выкса» разработаны без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп: - цикличное 14-ти дневное меню для детей с 3-х до 6-ти лет не соответствует требованиям приложения №12 СанПиН 2.4.1.3049-13 (отсутствует информация о витамине «С» и не указан номер рецептуры: -

- циклическое 14-ти дневное меню для детей школьного возраста не соответствует требованиям приложения №2 СанПиН 2.4.5.2409-08 (отсутствует информация о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, а также обязательные ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборником рецептур). Все вышеперечисленное является нарушением п.6.9. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
5. Оформление технологических карт для детей с 3-х до 6-ти лет не соответствует требованиям приложения №7 СанПиН 2.4.1.3049-13 и для детей школьного возраста не соответствует требованиям приложения №5 СанПиН 2.4.5.2409-08. В наличии технологические карты, разработанные, по форме № 1-85 к инструкции лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п.15.5. приложение №7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
6. В овощном цехе пищеблока отсутствуют умывальная раковина с подводкой к ней горячей и холодной воды со смесителями, оборудованная устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец, что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
7. Не соблюдаются требования к внутренней отделке помещений, поверхности стен и потолка негладкие: в производственных помещениях пищеблока (потолок в горячем цехе и стена в коридоре) (деформации, отслоение покрасочного слоя); стена в умывальной зоне блока №3 (отбита плитка), стена в спальне блока №2 (трещина), стена в туалете блока №4 (деформации, отслоение покрасочного слоя), потолок в зоне отдыха и стена в спальне блока №1 (деформации, отслоение покрасочного слоя), стена в прачечной (деформации, отслоение покрасочного слоя). Также выявлены дефекты отделки пола в моечной для мытья столовой посуды (механические дефекты плиточного покрытия). Все вышеперечисленное не допускает возможность проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции, и является нарушением требований п.8.2., п.8.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
8. Санитарное состояние и содержание помещений воспитательных групп не соответствует требованиям, предъявляемым к организациям для детей-сирот: выявлены значительные дефекты деревянных поверхностей кроватей для детей в спальне блока №1 (поверхности не гладкие, деформации, трещины, частичное отсутствие покрасочного слоя) и тумбы под умывальные раковины в туалете блока №1. Все вышеперечисленное не позволяет проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, при проведении текущих и генеральных уборок, что является нарушением требований п.13.1., п.13.7. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (ых) правового (ых) акта (ов), требования которого (ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному казенному учреждению «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Выкса» (ГКУ «СРЦН г. Выкса»), ИНН 5247011364, ОГРН 1025201640562 от 31.12.2002. Место нахождения: 607044, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Зуева, здание 52, помещение 2

(наименование органа, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

циклическое 14-ти дневное меню для детей школьного возраста не соответствует требованиям приложения №2 СанПиН 2.4.5.2409-08 (отсутствует информация о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, а также обязательные ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборником рецептур). Все вышеперечисленное является нарушением п.6.9. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

5. Оформление технологических карт для детей с 3-х до 6-ти лет не соответствует требованиям приложения №7 СанПиН 2.4.1.3049-13 и для детей школьного возраста не соответствует требованиям приложения №5 СанПиН 2.4.5.2409-08. В наличии технологические карты, разработанные, по форме № 1-85 к инструкции лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п.15.5. приложение №7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.1.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
6. В овощном цехе пищеблока отсутствуют умывальная раковина с подводкой к ней горячей и холодной воды со смесителями, оборудованная устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец, что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
7. Не соблюдаются требования к внутренней отделке помещений, поверхности стен и потолка негладкие: в производственных помещениях пищеблока (потолок в горячем цехе и стена в коридоре) (деформации, отслоение покрасочного слоя); стена в умывальной зоне блока №3 (отбита плитка), стена в спальне блока №2 (трещина), стена в туалете блока №4 (деформации, отслоение покрасочного слоя), потолок в зоне отдыха и стена в спальне блока №1 (деформации, отслоение покрасочного слоя), стена в прачечной (деформации, отслоение покрасочного слоя). Также выявлены дефекты отделки пола в моечной для мытья столовой посуды (механические дефекты плиточного покрытия). Все вышеперечисленное не допускает возможность проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции, и является нарушением требований п.8.2., п.8.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
8. Санитарное состояние и содержание помещений воспитательных групп не соответствует требованиям, предъявляемым к организациям для детей-сирот: выявлены значительные дефекты деревянных поверхностей кроватей для детей в спальне блока №1 (поверхности не гладкие, деформации, трещины, частичное отсутствие покрасочного слоя) и тумбы под умывальные раковины в туалете блока №1. Все вышеперечисленное не позволяет проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, при проведении текущих и генеральных уборок, что является нарушением требований п.13.1., п.13.7. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (ых) правового(ых) акта(ов), требования которого (ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному казенному учреждению «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Выкса» (ГКУ «СРЦН г. Выкса»), ИНН 5247011364, ОГРН 1025201640562 от 31.12.2002, Место нахождения: 607044, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Блюхне-Песочное, ул.

Зуева, здание 52, помещение 2


сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и легитимизированном органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора РФ от 16.07.2012г. N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела в городском округе городе Выкса, Вознесенском районе, городском округе городе Кулебаки, городском округе Навашинский


(подпись)

О.В. Липкова
(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» октября 2019г.