

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области в
городском округе город Арзамас,
Арзамасском, Ардатовском,
Вадском, Дивеевском районах,
городском округе город
Первомайск
г. Арзамас, Нижегородской области,
ул. Жуковского, д. 11/2
(место составления акта)

“ 21 ” декабря 20 18 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 18155352

С “ 03 ” декабря 20 18 г. по адресу: Нижегородская область, Вадский район,
село Вад, улица Больничная, дом №17
по “ 20 ” декабря 20 18 г. (место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области О.Е.Степановой №18155352 от «30» ноября 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

государственного бюджетного учреждения «Вадский дом-интернат для престарелых и
инвалидов», сокращенное наименование: ГБУ «Вадский дом-интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" " г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах,
городском округе город Первомайск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

08.00 «03» декабря 2018г.

(время)

(дата)

Корязин Максим Александрович

подпись

(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Липо (а), проводившие проверку: специалист-эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Валском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Левашова Елена Ивановна, специалист-эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Валском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Белогузова Ольга Ивановна, специалист-эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Валском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Писарева Анна Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Валском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск» Маслову Татьяну Вячеславовну, сотрудников филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Валском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск»: заведующую отделом лабораторного обеспечения Максимову Наталью Владимировну, заведующую отделом гигиены и эпидемиологии Троицкую Марину Владимировну, врача по общей гигиене Ткаченко Оксану Владимировну, биолога Орловских Наталью Алексеевну, врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Зайцеву Наталью Сергеевну, Сережкину Валентину Александровну, Латникову Наталью Николаевну, врача - бактериолога Зыринку Светлану Викторовну, энтомолога Мамчиц Элеонору Анатольевну, фельдшеров - лаборантов по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попову Светлану Владимировну, Николаеву Наталью Викторовну, Наумову Нэлли Владимировну, Тимошкину Татьяну Борисовну, Солдатову Наталью Владимировну, Орешину Ольгу Викторовну, лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Глушникову Надежду Григорьевну, фельдшера-лаборанта бак. лаборатории Потанину Марию Геннадьевну, Маслобойникову Светлану Михайловну, лаборанта бак. лаборатории Башмурову Марию Евгеньевну, Кузнецову Валентину Ивановну, помощников врача по общей гигиене Шикину Марину Алексеевну, Полякову Светлану Александровну, помощника врача-эпидемиолога Кулагину Галину Николаевну, Романову Галину Валентиновну, Исаеву Елену Николаевну. Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.034.01 зарегистрирован 20.07.2011г. № RA.RU 510267 выдан 15.07.2016г. Свидетельство об аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU. 710007 от 13.04.2015г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Свидетельство выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор ГБУ «Вадский дом-интернат» Корязин Максим Александрович, старшая медицинская сестра ГБУ «Вадский дом-интернат» Каляева Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение «Вадский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (сокращенное наименование ГБУ «Вадский дом-интернат») оказывает услуги по круглосуточному проживанию лиц, нуждающихся в посторонней помощи, питанию и оказанию доврачебной помощи. Располагается на обособленной территории на участке площадью 7487 м² по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с.Вад, ул.Больничная, д.17. Участок и все объекты используются на основании свидетельств на право собственности. Участок имеет ограждение забором по всему периметру.

Территория благоустроена, заасфальтирована, имеет зеленые насаждения.

Выделены зоны:

-жилая зона

-зона отдыха, оборудованная площадками, скамейками, пешеходными дорожками, газонами с зелеными насаждениями.

-хозяйственная зона, где установлен металлический контейнер для сбора ТБО. Площадка оборудована водонепроницаемым покрытием, ограждена, имеется 2 контейнера для сбора твердо-бытовых отходов. Вывоз ТБО производится ежедневно.

Оказание услуг по транспортированию отходов оказывает ИП Климов А.В. по договору №ЭГ-В-002/2018.

На участке располагаются 2 жилых корпуса, продуктовый склад, прачечная, баня, гараж.

Общее число мест – 40. Фактически на момент проверки проживали 38 человек, из них 20 – маломобильные.

Водоснабжение централизованное. Имеется договор на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению с МП Вадского муниципального района Нижегородской области «Вадресурс». Горячее водоснабжение централизованное.

Бойлеры установлены на пищеблоке, во втором жилом корпусе (2 шт.), в ванной, в прачечной.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в централизованную канализационную сеть. Договор №12-1/2018 от 25.01.2018г. на оказание услуг по водоотведению и очистке сточных вод с МП Вадского муниципального района «Вадресурс».

Дом-интернат располагает достаточным по количеству и площадям набором помещений. Проживание осуществляется в двух корпусах № 1 и № 2. В комнатах в зависимости от площади размещаются от 1 до 3-х человек. Влажная уборка помещений проводится два раза в день. Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначению и хранится в отдельных шкафах для хранения уборочного инвентаря. Все помещения для проживания имеют достаточное естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение в жилых помещениях организовано при помощи арматуры, оснащенной электрическими светильниками. Отделка жилых помещений: потолки – известковая побелка, стены окрашены водоэмульсионной краской. Целостность отделки стен в жилых комнатах не нарушена.

В каждом корпусе имеются столовые, медицинские кабинеты, душевые, санузлы.

Освещение естественное через оконные проемы и искусственное люминесцентными лампами. Отработанные ртутьсодержащие лампы хранятся в отдельном помещении с ограниченным доступом посторонних лиц, для хранения использованных ламп предусмотрена герметичная емкость с крышкой. Договор на оказание услуг по вывозу отходов производства и потребления №22 от 22.08.2018г. с ООО «ТехноРегион».

Вентиляция естественная, не организованная.

Отопление и горячее водоснабжение централизованное. Резервное горячее водоснабжение организовано за счет накопительных водонагревателей, установленных в жилых корпусах. Мебелью и постельными принадлежностями обеспечиваются в достаточном количестве (на 1 человека 4 комплекта постельного белья). Смена постельного белья производится не реже одного раза в неделю, а при необходимости и при уходе за лежащими больными – по мере загрязнения. Грязное белье дезинфицируется, собирается в клеёчатые мешки с маркировкой и доставляется на прачечную.

Прачечная располагается в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании, имеет два отдельных входа. Последовательность (поточность) технологических процессов стирки

используемого белья, исключая встречные потоки и перекресты грязного и чистого белья, соблюдается. Установлены 1 стиральная машина-автомат Samsung с боковой загрузкой на 6 кг, 1 бытовая машина «Вязьма» на 15 кг, 1 центрифуга «Вязьма ЛЦ-10». В качестве моющих средств используются: стиральный порошок, отбеливатель, кальцинированная сода, Оксидез, Хлорцид. После глажения белье загружается в чистые маркированные мешки и разносится по корпусам. Помещения для хранения чистого белья оборудованы закрытыми шифоньерами. Помывка проживающих осуществляется 1 раз в неделю санитарками в душевых комнатах, одновременно проверяются на педикулез. Мочалки дезинфицируются в 0,1% растворе Жавилар Плюс.

Отделка стен и пола в душевых комнатах выполнена керамической плиткой на высоту 1,8 метра и деревянными панелями, потолки – побелка.

В доме-интернате организовано оказание доврачебной медицинской помощи средним медперсоналом. Оказываются следующие виды помощи: доврачебная медицинская помощь по лечебной физкультуре и спортивной медицине, медосмотрам (предрейсовым и послерейсовым), амбулаторно-поликлиническая помощь при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по неврологии. Лицензия на осуществление медицинской помощи имеется: №52-01-002400 от 03.05.2012г.

Медицинские помещения представлены: процедурным кабинетом, кабинетом ЛФК и медицинскими постами в корпусах, кабинетом старшей медицинской сестры. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Холодное и горячее водоснабжение организованы. Бактерицидные облучатели имеются.

Камерная обработка мягкого инвентаря проводится по договору с ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница» №13 от 09.01.2018г.

Дезинфицирующие средства имеются в ассортименте, с соответствующей документацией и инструкциями для применения. Дезинфекция ИМН (только одноразовые шприцы) проводится правильно. Стерильный мягкий материал для инъекций используется в заводской упаковке.

Случаев инфекционных заболеваний среди проживающих не зарегистрировано.

Медосмотр проводится в ГБУЗ НО «Вадская ЦРБ» на основании договора №15 от 29.01.2018г. Медицинские книжки представлены.

Имеется схема обращения с медицинскими отходами и инструкция, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами. Имеется договор №27/18 от 15.12.2017г. на переработку медицинских отходов - медицинских пластмассовых изделий с ООО «СЕТ».

Имеется договор №1/14 от 09.01.2018г. на пользование помещением морга (хранение) с ИП Киселевым В.П.

Пищеблок расположен на 1 этаже двухэтажного здания (корпус №1). Общая площадь пищеблока составляет 35,8м². Поточность технологического процесса соблюдается. Выделено помещение для обработки сырых продуктов, горячий цех. Продуктовый склад оборудован в отдельно стоящем здании на территории дома – интерната.

В помещении для обработки сырых продуктов выделена зона для мытья кухонной посуды оборудованная столом, 2х секционной моечной ванной, стеллажами для сушки и хранения чистой посуды, контейнером для сбора пищевых отходов. Вся посуда имеет соответствующую маркировку. Инструкция о правильном мытье посуды и инвентаря в наличии имеется. Щетки для мытья посуды и ветошь для протирки столов после окончания работы промывают с обезжиривающими средствами, дезинфицируют (при химической дезинфекции промывают проточной водой), просушивают и хранят в специально выделенном месте.

В помещении для обработки сырых продуктов оборудованы: отдельные раковины для обработки кур, для обработки мяса, для мытья рук персонала; металлические столы для сырой продукции, металлический стол для обработки кур. Для обработки яйца выделены промаркированные емкости с моющими и дезинфицирующими средствами, емкость для

чистого яйца. Холодильное оборудование: для хранения суточного запаса продуктов - 3 холодильника (для мяса, кур молочных продуктов), для хранения суточных проб. Все холодильное оборудование в рабочем состоянии, контроль за температурным режимом осуществляется, оборудованы термометры (температура в холодильниках от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+6^{\circ}\text{C}$).

Горячий цех оборудован плитами - 2 шт., жарочными шкафами - 2 шт., металлическими столами - 2 шт. Весь рабочий инвентарь, оборудование имеет соответствующую маркировку. Температурный режим 1, 2, 3, блюд соблюдается. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Запрещенных для реализации блюд и остатков пищи с предыдущего дня не обнаружено. Суточную пробу оставляют в промаркированных емкостях, в специально отведенном для этих целей холодильнике, хранятся суточные пробы не менее 48 часов.

Обеденный зал площадью 18.9 кв.м., оборудован 4-х местными столами и стульями на 12 посадочных мест. В зале выделена зона для мытья столовой посуды, оборудованная столом для сбора грязной посуды, 3-х секционной раковиной для мытья столовой посуды, контейнером для сбора пищевых отходов, стеллажами для сушки и хранения чистой посуды. Инструкция о правильном мытье посуды и инвентаря в наличии имеется. Посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями не используется. В зале установлен шкаф для суточного запаса хлеба, микроволновая печь. Раздачу пищи проживающим осуществляет официант.

Текущая уборка в помещениях пищеблока, обеденного зала проводится своевременно. Для уборки производственных и вспомогательных помещений, а также туалетов выделен отдельный инвентарь, который хранится в специально отведенном месте. Запас обезжиривающих и дезинфицирующих средств имеется. По окончании уборки в конце смены весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушивается и хранится в чистом виде в отведенном для него месте. Уборщицы обеспечены в достаточном количестве уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими средствами. В помещениях следов присутствия насекомых, грызунов не обнаружено.

Холодное водоснабжение, канализация - централизованные, горячее водоснабжение - от котельной ООО «Вад Теплоэнерго». Вентиляция в производственном помещении - естественная организованная, и механическая вытяжная от оборудования. Освещение - естественное боковое (остекленные поверхности окон и проемов содержатся в чистоте и очищаются по мере загрязнения), искусственное освещение - общее с люминесцентными лампами. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению, защитная арматура на осветительных приборах в защитной арматуре. Отделка производственных помещений выполнена из материалов стойких к санитарной обработке и дезинфекции.

Продовольственный склад располагается в отдельно стоящем кирпичном здании. Освещение склада естественное боковое и искусственное - люминесцентными лампами. Защитная арматура имеется. Вентиляция естественная, контроль за температурным режимом в складском помещении ведется. Контрольно - измерительные приборы имеются в достаточном количестве.

Склад оборудован стеллажами, холодильным оборудованием - 7 шт. из них глубокой заморозки - 4 шт. (для мясной продукции - 3 шт., рыбной продукции - 1 шт.), весами, колодой для разрубки мяса. Все холодильное оборудование в рабочем состоянии, контроль за температурным режимом осуществляется, оборудованы термометры (температура в холодильниках от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+6^{\circ}\text{C}$ и от -12°C до -18°C).

Продукты хранят в таре производителя, при необходимости - переукладывают в чистую, промаркированную в соответствии с видом продукта производственную тару. Продукты хранятся согласно принятой классификации по видам продукции: сухие (мука, сахар, крупа, макаронные изделия и др.); мясные, рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты. Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь и т.д.), хранят отдельно от продуктов, воспринимающих посторонние запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай, соль, сахар и др.).

Продукции с истекшим сроком годности не обнаружено. Нормы складирования, сроки годности и условия хранения продукции соблюдаются. Контроль за температурным режимом осуществляется. На продукцию имеются документы подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции, накладные.

Все сотрудники пищеблока своевременно прошли медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию. Спецдеждой обеспечены в достаточном объеме, смена проводится по мере загрязнения. Раздачу готовых блюд проводит официант, с использованием одноразовых перчаток. Для персонала оборудована раздевалка, в которой оборудованы места, для раздельного хранения личной и спецодежды персонала. Аптечка с набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи имеется.

При проведении проверки были отобраны пробы: готовые блюда на термическую обработку и микробиологические исследования; пищевые продукты на санитарно-химические, микробиологические, физико-химические, паразитологические исследования; готовые блюда на химический состав и калорийность; вода питьевая централизованного водоснабжения на микробиологические исследования; смывы на БГКП, сальмонеллез и паразитологические исследования; дезинфицирующие средства на санитарно-химические исследования.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований отобранная продукция – масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5% (изготовитель ИП Хлыновский В.О., г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 227; дата изготовления: 21.11.2018 г., дата отбора: 11.12.2018 г.) не соответствует Приложению №8, п. VII, п. 42а Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), утв. Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 г. по показателю: БГКП (колиформы): обнаружено в 0,01 (норматив: не допускается в 0,01 г.).

Исследуемые пробы пищевых продуктов (кроме: масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%); готовых блюд, смывов с объектов внешней среды; воды питьевой централизованного водоснабжения; дезинфицирующих средств соответствует Техническим Регламентам и государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам (протоколы испытаний пищевых продуктов: №№13029, 13030 от 12.12.18, №13028 от 14.12.18, №13027 от 15.12.18; испытаний воды: №13025 от 12.12.18; испытаний готовых блюд на химический состав и калорийность: №13036-13038 от 13.12.18 г.; испытаний смывов: №№ 13000-13014, 13031-13035 от 12.12.18 г., №13015-13024 от 14.12.18 г.; испытаний дезинфицирующих средств: №13039 от 11.12.18 г.).

Программа производственного контроля разработана. Производственный контроль проводится.

Общее количество обслуживающего персонала 36 человек в том числе 32 женщины. Медицинский осмотр по приказу № 302-н проходят все сотрудники ГБУ «Вадский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Акт заключительной комиссии за 2017г. предоставлен. Профессиональных заболеваний за последние 3 года не зарегистрировано.

В 2017 году проведена очередная аттестация рабочих мест.

На предприятии проведена аттестация 19 рабочих мест (31 работника, в том числе 27 женщин). По результатам аттестации 13 рабочих мест, где работают 21 работник, в том числе 18 женщин отнесены к классу 2 вредности и опасности и 6 рабочих мест, где работает 10 человек, в том числе 9 женщин отнесены к 3 классу вредности и опасности.

По результатам аттестаций рабочих мест на предприятии разработан план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Спецдеждой, спецобувью и др. СИЗ работники предприятия обеспечены.

Санитарно-эпидемиологические заключения на спецодежду (костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, обувь, рукавицы, перчатки и т.д.) имеются. Ветошь закупается в необходимом объеме.

Бокс для стоянки автомашин расположен за территорией ГБУ «Вадский дом-интернат».

Отдельно стоящее здание кирпичной постройки с железобетонными перекрытиями. Общая площадь помещения 154,4 м².

Освещение бокса естественное боковое и искусственное общее лампами ДРЛ и местное переносное освещение в смотровой яме лампами накаливания. Защитная арматура имеется.

Вентиляция естественная организованная из верхней зоны помещения. Гибкие шланги для отвода выхлопных газов имеются.

В боксе расположена 1 смотровая яма и слесарный стол с тесками. Розливы ГСМ отсутствуют. Емкость с песком имеется.

На предприятии имеется 3 автотранспортных средства (2 легковых ТС и 1 грузовое). Условия труда водителей соответствуют требованиям санитарных правил. Спецодеждой водители обеспечены. Ветошь выдается в достаточном количестве.

Набор санитарно бытовых помещений соответствует требованиям санитарных правил.

Представлены договора:

- договор на оказание услуг по вывозу отходов производства и потребления №22 от 22.08.2018г. с ООО «ТехноРегион».

- договор на выполнение профдезинфекционных работ №80 от 09.01.2018г. с индивидуальным предпринимателем Королевой Е.В.

- договор о проведении работ по дезинфекции автотранспорта и выдаче санитарных паспортов на автотранспорт №80 от 09.01.2018г. с индивидуальным предпринимателем Королевой Е.В.

- договор на выполнение противоклещевой обработки №96 от 09.01.2018г. с индивидуальным предпринимателем Королевой Е.В.

В ходе проведения проверки:

☐ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Нарушена целостность отделки, что не допускает проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: на первом этаже в туалете и кабинете ЛФК в первом корпусе нарушена отделка потолка (имеются следы протечки крыши) что является нарушением п.5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Ответственным лицом за выявленные нарушения является юридическое лицо ГБУ «Вадский дом-интернат».

2. По результатам лабораторно-инструментальных исследований отобранная продукция – масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5% (изготовитель ИП Хлыновский В.О., г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 227; дата изготовления: 21.11.2018 г., дата отбора: 11.12.2018 г.) не соответствует Приложению №8, р. VII, п. 42а Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), утв. Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 г. по показателю: БГКП (колиформы): обнаружено в 0,01 (норматив: не допускается в 0,01 г.).

Ответственным за выявленные нарушения является повар ГБУ «Вадский дом – интернат для престарелых и инвалидов» Шеронова Тамара Яковлевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

☐ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- ☐ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- ☐ нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных исследований, экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», предписание об устранении выявленных нарушений.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


20 12 20 18. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)