

РФ, Нижегородская область
г. Балахна, пр. Революции, д. 7
(место составления акта)

“ 23 ” мая 20 18 г.
(дата составления акта)
18 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 7/18-Б

С 14-30ч “ 23 ” апреля 20 18 г. по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, д. Рылово
по 18-00ч “ 23 ” мая 20 18 (место проведения проверки)

На основании: Приказа министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дряхлова А.В. № 379 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» от 11.04.2018

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: государственного бюджетного учреждения «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (ГБУ «Замятинский ДДИ), ИНН 5244008998, ОГРН 1025201421453, место нахождения: 606412, Нижегородская область, Балахнинский район, д. Рылово, КПП 524401001, БИК 042202001, УФК по Нижегородской области (Минфин Нижегородской области, ГБУ «Замятинский ДДИ», л/сч 20005030340), р/с 40601810422023000001 Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, ОКПО 03154100, тел. (83144) 4-83-41, адрес электронной почты: zddigod@soc.bal.nnov.ru

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Северо-Западным межрайонным отделом регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 24.04.2018 10.00 директор ГБУ «Замятинский ДДИ» Черенкевич Лариса Викторовна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Ражова Юлия Николаевна – государственный инспектор в области охраны окружающей среды, главный специалист Северо-Западного межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «Замятинский ДДИ» Черенкевич Лариса Викторовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Государственное бюджетное учреждение «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее – ГБУ «Замятинский ДДИ», Учреждение) осуществляет деятельность по социальному обслуживанию в условиях стационарного пребывания детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития и (или) страдающих хроническими психическими заболеваниями с 1995 года в соответствии с Уставом, утвержденным министерством социальной политики Нижегородской области № 516 от 24.08.2011, лицензией на осуществление образовательной деятельности от 16.05.2016 № 576. Учредителем учреждения и собственником имущества является Нижегородская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство социальной политики Нижегородской области.

В соответствии с приказом областного отдела социального обеспечения от 04.04.1990 № 64 с 4 апреля 1990 года в должности директора Учреждения утверждена Черенкевич Лариса Викторовна.

В целях осуществления деятельности ГБУ «Замятинский ДДИ» на праве оперативного управления эксплуатирует:

- Жилой корпус № 1;
- Жилой корпус № 2;
- Жилой корпус № 3;
- Административное здание;
- Здание гаража;
- Здание склада;
- Здание котельной;
- Здание овощехранилища;
- Здание насосной;
- Здание бани;
- Здание конюшни (по назначению не используется, используется в качестве

подсобного хозяйственного помещения).
Здания расположены по адресу: 606412, Нижегородская область, Балахнинский район, д.Рылово.

ГБУ «Замятинский ДДИ» на правах постоянного (бессрочного) пользования использует земельный участок с кадастровым номером 52:17:04 01 06:0012, на котором находятся эксплуатируемые здания, а так же земельный участок с кадастровым номером 52:17:04 01 06:0013, на котором расположены сети и сооружения системы водоотведения и спортивная площадка.

«Замятинский ДДИ» имеет кухню, прачечную, баню (помывочную). В целях организации отопления и горячего водоснабжения зданий ГБУ «Замятинский ДДИ» эксплуатирует угольную котельную. Для организации водоснабжения имеется водозаборная скважина. Водоотведение децентрализованное, сточные воды через септик отводятся на поля фильтрации.

На балансе ГБУ «Замятинский ДДИ» имеются 2 легковых автомобиля, один из которых не эксплуатируется.

Общее количество воспитанников в Учреждении составляет 67 человек. Количество работающих в Учреждении составляет 102 человека.

Эксплуатируемые здания оборудованы центральным автономным отоплением, организовано централизованное водоснабжение, электроснабжение. Договор энергоснабжения № 1269000 от 01.01.2018 с ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород».

Арендаторы отсутствуют.

Основными средствами Учреждения являются эксплуатируемые здания, два автомобиля, водозаборные и водоразборные сооружения, оборудование пищеблока, прачечной, офисная техника и мебель, спальная мебель, специальное оборудование для детей-инвалидов.

Организация охраны окружающей среды.

В соответствии с приказом от 09.01.2017 № 21/1 ответственным лицом за принятие решений при осуществлении хозяйственной деятельности Учреждения является директор Черенкевич Л.В., ответственным за организацию производственного экологического контроля, за организацию деятельности по обращению с отходами, за охрану атмосферного воздуха, за водоснабжение и водоотведение, за своевременное составление и предоставление отчетности, за организацию учёта в области обращения с отходами назначен заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алешина Т.Ю.

План мероприятий по охране окружающей среды разработан, реализуется.

Программа производственного экологического контроля разработана.

Охрана атмосферного воздуха.

ГБУ «Замятинский ДДИ» осуществляет выбросы 13 вредных, загрязняющих веществ в атмосферный воздух четырьмя стационарными источниками, в том числе тремя неорганизованными. Источниками выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух является водогрейный котёл, работающей на угольном топливе, гараж для хранения автомобилей. Наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы вносит водогрейный котёл, работающий на угольном топливе. При сжигании угольного топлива в котле в атмосферный воздух осуществляется выброс диоксида азота, оксида азота, сажи, диоксида серы, углерода оксида, бенз/а/пирена, пыли неорганической.

При расчёте выбросов вредных, загрязняющих веществ в атмосферный воздух были учтены выбросы от класса трудового обучения, однако класс в последние три года не эксплуатировался.

Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух произведена, составлен отчёт об инвентаризации выбросов, разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, осуществляется учёт выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников.

Установлены нормативы выбросов (приказ департамента Росприроднадзора по ПФО № 0988 от 10.08.2017), получено Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в Минэкологии Нижегородской области № 182 от 26.10.2017.

Журналы: ПОД-1 «Журнал учёта стационарных источников загрязнения и их характеристики», ПОД- 2 «Журнал учёта выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха» имеются, ведутся.

В соответствии с планом-графиком контроль за соблюдением нормативов выбросов на источниках выбросов предусматривается 1 раз в год, а по отдельным веществам 1 раз в пять лет расчётным методом. Расчёты производились в августе 2017 года. Содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах эксплуатируемого автотранспортного средств определяется ежегодно на станции технического контроля, результаты заносятся в диагностическую карту транспортного средства.

Согласно пункта 2 раздела 4 «Методического пособия по расчету, формированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (доп. и переработанное)» (НИИ Атмосфера СПб, 2012г.) план мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатываются для предприятий I и II категории. Согласно расчётам рассеивания выбросов Учреждение относится к III категории.

Пулегазоулавливающие установки и оборудование отсутствует.

Использование и охрана водных объектов.

ГБУ «Замятинский ДДИ» не осуществляет водопользование.

От эксплуатируемых ГБУ «Замятинский ДДИ» зданий организована децентрализованная система канализации. Сточные воды по самотечной системе канализационных сетей отводятся в септик и затем на поля фильтрации, расположенные на земельном участке Учреждения.

Очистка системы канализации, септика осуществляется ООО «Арахна-НН» по договору № 721 от 22.08.2017, и № КО333 от 11.01.2017, АО «НОКК» по договору № 15.05.2018 № 01-ПД-18.

Деятельность в области обращения с отходами.

ГБУ «Замятинский ДДИ» осуществляет деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, а именно по накоплению отходов.

Для освещения помещений учреждения используются ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки. При их замене на новые образуется отход: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.

При уборке административных, бытовых, образовательных, хозяйственных помещений образуется отход: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, смет с территории предприятия практически неопасный.

При уборке помещений гаража образуется смет с территории гаража, автостоянки малоопасный.

При физическом износе спецодежды образуется отход: спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства.

При функционировании кухни образуются пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие.

При эксплуатации котельной, где установлен водогрейный котёл, работающий на угольном топливе образуются отходы от сжигания углей (золашлаки).

При эксплуатации легкового автомобиля отходы не образуются, так как техническое обслуживание и мойка автомобиля осуществляется по договору с ООО «Автомобильсервис» № 79-00/6-2-57 от 09.01.2018.

Таким образом, в результате деятельности ГБУ «Замятинский ДДИ» образуются и накапливаются следующие виды отходов:

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, данный вид отходов относится к 1 классу опасности (код по ФККО 4 71 101 01 52 1);
- спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, данный вид отходов относится к 4 классу опасности (код по ФККО 4 02 110 01 62 4);
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный). В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, данный вид отходов относится к 4 классу опасности (код по ФККО 7 33 100 01 72 4);
- смет с территории гаража, автостоянки малоопасный. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, данный вид отходов относится к 4 классу опасности (код по ФККО 7 33 310 01 71 4);
- отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, данный вид отходов относится к 5 классу опасности (код ФККО 7 37 100 01 72 5);
- смет с территории предприятия практически неопасный. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, данный вид отходов относится к 5 классу опасности (код ФККО 7 33 390 02 71 5);

- пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 № 445, данный вид отходов относится к 5 классу опасности (код ФККО 7 36 100 01 30 5);
- отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, данный вид отходов относится к 4 классу опасности (код по ФККО 7 36 100 02 72 4).
- Золошлаковая смесь от сжигания углей. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, данный вид отходов может относиться к 4 или 5 классу опасности (золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная код по ФККО 6 11 400 01 20 4, золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная код по ФККО 6 11 400 02 20 5.

Учреждение разработало и не утвердило в установленном порядке проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (приказ Минэкологии Нижегородской области № 302 от 16.03.2017).

Однако нормативы образования отходов применительно к хозяйственной деятельности ГБУ «Замятинский ДДИ», связанной с образованием золошлаковой смеси от сжигания углей, отходов кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие, не установлены.

Паспорта на отходы I-IV класса опасности, образующиеся в результате деятельности, составленные в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности», имеются, за исключением паспорта на отход золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная (код по ФККО 6 11 400 01 20 4) и отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие (код по ФККО 7 36 100 02 72 4), составленных на основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду.

Специализированные установки по обезвреживанию отходов у учреждения отсутствуют.

Твёрдые коммунальные отходы (мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), мусор от уборки учебно-воспитательных учреждений, отходы пищеблока прочие, пищевые отходы, смет) накапливаются в пластиковом контейнере, установленном в хозяйственной зоне на территории Учреждения. Согласно договору № 6/юл/18 от 01.01.2018 услуги по вывозу и дальнейшей передаче твёрдых бытовых отходов специализированным организациям с целью их дальнейшей утилизации или размещения оказывает ООО «Хлеб» (лицензия № (52)-2142-Т от 14.11.2016). Вывоз отходов осуществляется на межмуниципальный полигон в г.Балахне ЗАО «Управление отходами НН». Согласно данным учёта отходов, справки ООО «Хлеб» и ЗАО «Управление отходами НН», актам о вывозе ТБО ежемесячно образуется, накапливается и вывозится на полигон ТКО 10,392 куб.м твёрдых коммунальных отходов.

Для ламп ртутных, люминесцентных, утративших потребительские свойства оборудовано специальное место. Накопление ламп ртутных, люминесцентных, утративших потребительские свойства осуществляется в специальном металлическом контейнере в отдельном хозяйственном помещении. Порядок обращения с данным видом отходов, безопасный для окружающей среды, определён. Заключён договор с ООО «Компания Экосервис» № НН-2183 от 21.11.2017 (лицензия № (52)-2358-СТ от 06.12.2016) о приёмке на временное хранение с последующей и передачей отходов на обезвреживание и/или утилизацию. Согласно предоставленным актам-справкам в 2017 году было образовано, накоплено и передано ООО «Компания Экосервис» 109 отработанных ламп.

Отходы от сжигания углей (золошлаковая смесь) накапливаются на открытой асфальтированной площадке около здания котельной, передаются гражданину на основании договора на безвозмездную передачу отходов от 01.01.2017 и 01.01.2018. Согласно ведомости расчёта образования золошлаковых отходов за 2017 год было накоплено и передано

гражданину 21960,54 кг отходов. Данные о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду Учреждением не предоставлены. Таким образом, ГБУ «Замятинский ДДИ» не обеспечило безопасное для окружающей среды обращение (условия и способы использования, обезвреживания, хранения, захоронения) с золошлаковой смесью, образующейся при сжигании углей в котельной.

Учёт в области обращения с отходами (учёт образовавшихся, переданных, использованных отходов) в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.09.2011г. № 721 «Об утверждении порядка учёта в области обращения с отходами» осуществляется.

Федеральная статистическая отчетность по форме 2-ТП (отходы) за 2017 год «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» в департамент Росприроднадзора по ПФО направлена 31.01.2018 № 9134.

Сведения в региональный кадастр отходов в ГБУ НО «Экология региона» за 2017 год направлены электронным и почтовым отправлением 16.02.2018, рег.№ к/5615-18.

ГБУ «Замятинский ДДИ» не осуществляет деятельность на особо охраняемых природных и озеленённых территориях.

Охрана и рациональное использование недр местного значения.

ГБУ «Замятинский ДДИ» осуществляет недропользование, а именно использование участка недр, содержащего подземные воды, добычу подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения учреждения.

ГБУ «Замятинский ДДИ» с целью добычи подземных вод для организации водоснабжения эксплуатирует скважину, глубиной 60 метров, расположенную на территории учреждения на земельном участке с кадастровым номером 52:17:040106:0012. Для учёта количества добытой воды установлен счётчик ОСВУ-32 «Нептун». Объём добычи подземных вод составляет 20 м³/сут. Координаты скважины, согласно предоставленному паспорту, 56°29' северной широты, 43°29' восточной долготы. Скважина пробурена в 1995 году (книга № 254, учётная карточка 4214), эксплуатируется водоносный уржумский горизонт (P_{2ur}).

В период проведения плановых мероприятий по надзору для решения вопроса о необходимости получения ГБУ «Замятинский ДДИ» лицензии на право пользования участком недр местного значения в целях добычи подземных вод Минэкологии Нижегородской области были сделаны соответствующие запросы в ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу». По информации, полученной из ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу», используемый ГБУ «Замятинский ДДИ» водоносный уржумский горизонт (P_{2ur}) стратиграфически залегает ниже водоносных горизонтов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения. В соответствии со ст. 19 Закона № 2395-1 от 21 февраля 1992 года «О недрах» собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространённых полезных ископаемых, имеющих в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объём извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения.

Таким образом, ГБУ «Замятинский ДДИ» необходимо получить лицензию на право пользования участком недр местного значения в целях добычи подземных вод в установленном порядке.

Принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации – Нижегородской области решение (лицензия) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (Минэкологии Нижегородской области) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод у ГБУ «Замятинский ДДИ» отсутствует. Основные требования Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» по рациональному использованию и охране недр не соблюдаются: не соблюдается

установленный законодательством порядок предоставления недр в пользование, допущено самовольное пользование недрами.

ГБУ «Замятинский ДДИ» составило заявку о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет. Заявка была направлена в Минэкологии Нижегородской области (вх. № 20679 от 28.12.2016). Декларируемая категория объекта III категория.

Выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


№ п/п	Характер нарушения	Пункт НМД	Лицо, допустившее нарушение
1.	ГБУ «Замятинский ДДИ» осуществляет пользование недрами (добычу подземных вод) без решения уполномоченного органа о предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод на основании которого возникает право пользования участками недр местного значения (без лицензии)	ст. 10.1, 11 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"	директор ГБУ «Замятинский ДДИ» Черенкевич Л.В.
2.	не составлены паспорта на отходы 4 класса опасности: золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная (код по ФККО 6 11 400 01 20 4); отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие (код по ФККО 7 36 100 02 72 4), образующиеся в результате деятельности, в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности»	ст. 11, 14 ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998	директор ГБУ «Замятинский ДДИ» Черенкевич Л.В.
3.	не обеспечено безопасное для окружающей среды обращение (условия и способы использования, обезвреживания, хранения, захоронения) с отходами: золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная (код по ФККО 6 11 400 01 20 4), образующимися в результате деятельности	ст. 51 Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002г.	директор ГБУ «Замятинский ДДИ» Черенкевич Л.В.
4.	не установлены нормативы образования отходов применительно к хозяйственной деятельности ГБУ «Замятинский ДДИ», связанной с образованием золошлаковой смеси от сжигания углей; отходов кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие	ст. 11 ч.2, ст. 18 ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998	директор ГБУ «Замятинский ДДИ» Черенкевич Л.В.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

■ нарушений не выявлено нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. предписание № 4/18-Б от 23.05.2018;
2. копия устава ГБУ «Замятинский ДДИ»;
3. карточка предприятия;
4. копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
5. копия лицензии на осуществление медицинской деятельности;
6. копия приказа № 64 от 04.04.1990;
7. копии свидетельств о регистрации юридического лица;
8. копии свидетельств о регистрации права пользования зданиями и земельными участками;
9. информация об основных средствах предприятия;
10. копия плана мероприятий по охране окружающей среды;
11. программа производственного экологического контроля;
12. копия диагностической карты, ПТС автомобилей;
13. копия договора технического обслуживания автотранспортных средств № 79-00/6-2-57 от 08.01.2018 и актов;
14. копия паспорта разведочно-эксплуатационной скважины на воду № 1;
15. копия заключения по отводу земельного участка под строительство арт. скважины № 09 от 25.04.1995;
16. копии писем ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» исх. № 04/11 от 01.03.2018; исх. № 697/01-07и/04 от 15.05.2018, исх. № 704/01-07и/01 от 17.05.2018;
17. письма Минэкологии НО в ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» исх. № 3129-04-4404 от 15.05.2018,
18. копия акта ввода в эксплуатацию водосчетчиков от 13.03.2018;
19. копия договора № 6/ЮЛ/18 от 01.01.2018, актов, справок;
20. копия договора № НН-2183 от 21.11.2017 и актов-справок;
21. копия договора обслуживания № 721 от 22.08.2017 и актов;
22. копия заявки о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет;
23. копия формы № 2-ТП (отходы), № 2-ТП (воздух);
24. копия сведений, предоставленных в региональный кадастр отходов за 2017 год;
25. копия договора энергоснабжения № 1269000 от 01.01.2018;
26. схема земельного участка;
27. копия государственного контракта на поставку каменного угля № 719883 от 14.07.2017;
28. копия договоров на безвозмездную передачу отходов от 01.01.2017, от 01.01.2018 с ведомостью расчёта образования золошлаков;
29. копия приказа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 302 от 16.03.2017;
30. копия отдельных листов проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
31. копия приказа об установлении нормативов ПЛВ от 10.08.2017 № 0988;
32. копия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ от 26.10.2017 № 182;
33. копия отдельных листов проекта ПЛВ;
34. копия отдельных листов отчёта об инвентаризации выбросов;
35. схемы земельного участка;
36. информация о численности работников;
37. информация о деятельности учреждения от 23.04.2018;
38. копия приказа № 21/1 от 09.01.2017;
39. копия приказа № 210/1 от 04.12.2017;
40. структура ГБУ «Замятинский ДДИ»;
41. копия данных учёта в области обращения с отходами;
42. копии документов по паспортизации отходов;
43. схема сетей и сооружений системы водоснабжения и канализации;
44. копия договора № 01-ПЛ-18 от 15.05.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Ю.Н. Ражова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «Замятинский ДДИ» Черенкевич Лариса Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 24 ”

мая

20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)