

г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 1, Управление
Роспотребнадзора по Нижегородской области.
(место составления акта)

“ 13 ” сентября 20 17 г
(дата составления акта)
15.00.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 1704-0749

С 10-
00 “ 13 ” сентября 20 17 г. по адресу: г. Нижний Новгород, 603903, к.п. Зелёный город
по 15- “ 15 ” сентября 20 17 г. (место проведения проверки)
00 15

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения №1704 – 0749 от «11» сентября 2017 года заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Княгиной Ольги
Николаевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Государственного бюджетного учреждения «Дом престарелых для престарелых и инвалидов
«Зелёный город» (ГБУ «Дом-интернат «Зелёный город»), г. Нижний Новгород, к.п. Зелёный
город.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

3 рабочих дня с 13.09.2017 по 15.09.2017

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки) 13 сентября 2017 года в 10-00 директор ГБУ «Дом-интернат «Зелёный город»)
Торгашева Любовь Евгеньевна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной
гигиене Наматова Зифа Ахметовна

С привлечением в качестве экспертов сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области»:

Главного врача Осипову Татьяну Васильевну, заведующую санитарно-гигиенической
лабораторией Чижову Тамару Андреевну, заведующую отделом организации лабораторного
дела Архипову Марину Ионовну, заведующую отделом обеспечения надзора за питанием
населения, условиями воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены
Солкину Елену Анатольевну, помощника врача по общей гигиене Валентину Алексеевну
Макарову, заведующего лабораторией физических факторов Спиридонова Павла
Юрьевича, помощника врача по коммунальной гигиене Зарипову Савию Самигуловну
(аттестат аккредитации Органа инспекции №РА.RU.710007, выдан 20.08.2015 Федеральной службой
по аккредитации, срок действия – бессрочно; аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ №РОСС

61х 646
18.09.17.

RU.0001.510128, выдан Федеральной службой по аккредитации 12.03.2013г., срок действия до 12.03.2018).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «Дом-интернат «Зелёный город» Торгашева Любовь Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Пункт 1 предписания №1704-0144 от 31.03.2017, срок исполнения которого истек 14.08.2017, выполнен. В помещении стирального зала прачечной ГБУ «Дом-интернат «Зелёный город» установлены дополнительные светильники. Искусственная освещенность в стиральном зале соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что подтверждается протоколом измерения искусственной освещенности №06/2-667 от 14.09.2017 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

Пункт 2 предписания №1704-0144 от 31.03.2017, срок исполнения которого истек 14.08.2017, выполнен. Напряженность электрического поля на рабочих местах директора и секретаря ГБУ «Дом-интернат «Зелёный город» приведен в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.2610-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями, что подтверждается протоколом измерения №08/2-1256 напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ от 14.09.2017 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

Пункт 3 предписания №1704-0144 от 31.03.2017, срок исполнения которого истек 14.08.2017, выполнен. Контейнерная площадка ГБУ «Дом-интернат «Зелёный город» огорожена забором из металлического профиля, в соответствии с требованием пункта 2.3. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)(с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Поручение №04-18249 от 11.09.2017 Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, протокол измерения искусственной освещенности №06/2-667 от 14.09.2017, протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №08/2-1256 от 14.09.2017 экспертное заключение №06/2-6527 от 15.09.2017, выполненные ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Нижегородской области»,

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора
по коммунальной гигиене



Наматова Зифа Ахметовна


С актом проверки ознакомлен(а),

копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «Дом-интернат
«Зелёный город»
Торгашева Любовь Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 15 ” сентября 20 17


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Нижегородской области»)**

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015


ул. Кулибина, д. 11, г. Нижний Новгород, 603022

Телефон: (831) 433-00-36, Факс: (831) 437-35-42

E-mail: csen_gor@mail.ru <http://www.fospi.ru> <http://www.fospi-nn.ru>

ОКПО 76667928 ОГРН 10352480488660

ИНН 5262136833 КПП 526201001



Утверждаю:
Главный врач ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области»
Г.В. Осипова.

Экспертное заключение № 06/2 6527 от 15-09 2017 г.

по результатам лабораторных исследований, испытаний на соответствие Техническим
регламентам и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

На основании поручения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 11.09.2017г. № 04-18249 (вх. №763/ПР от 13.09.17г.) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов измерений: освещенности, напряженности ЭМП,ЭСП от ПЭВМ в ГБУ «Дом-интернат «Зеленый город» Нижегородского района г.Нижнего Новгорода», по адресу: г.Нижний Новгород, к.п.Зеленый город.

Измерения освещенности проведены пом. врача по коммунальной гигиене в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» Зариповой С.С., в присутствии ведущего специалиста-эксперта УРПН Наматовой З.А. Измерения напряженности ЭМП,ЭСП от ПЭВМ проведены пом.врача по общей гигиене Макаровой В.А.

Представленные документы:

- 1.Поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 04-18249 от 11.09.2017г.;
- 2.Протокол измерения искусственной освещенности № 06/2-667 от 14.09.17г., выд. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН RU.ЦОА.034, зарегистрирован в Госреестре: № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013г.
- 3.Протокол измерения напряженности ЭМП,ЭСП от ПЭВМ №08/2-1256 от 14.09.2017г., выд. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН RU.ЦОА.034, зарегистрирован в Госреестре: № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013г.

В ходе экспертизы установлено: измерения проведены в ГБУ «Дом-интернат «Зеленый город», по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п.Зеленый город.

- освещенности на 1 точке на соответствие НД:

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение №1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

-напряженности ЭМП,ЭСП от ПЭВМ на 2 рабочих местах на соответствие СанПиН 2.2.2./2.4.2610-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» изменения №2 к СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03;

Закключение:

-результаты измерений освещенности соответствуют СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение №1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

-результаты измерений напряженности электрического поля от ПЭВМ на 2 рабочих местах соответствует требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Зав. отделом обеспечения надзора за питанием населения,
условиями воспитания и обучения, за коммунальными объектами  Е.А.Солкина.

Исполнитель: Зарипова С.С. 428-60-57

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 11

Телефон, факс: (831) 433-00-36
ИНН/КПП 5262136833/526201001
ОКПО 76667928, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:

603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д.11
603001, г. Нижний Новгород, НижнеВолжская набережная, д.2
603950, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д. 1

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 06/2-667 от «14» сентября 2017 г.

1. **Заказчик (наименование, адрес):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 603950, г.Нижний Новгород, ул.Тургенева,д.1.
2. **Наименования и адрес объекта:** ГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Зеленый город», г.Нижний Новгород, к.п.Зеленый город.
3. **Дата и время проведения измерений:** 13.09.2017г. 19, 30ч.
4. **Основание проведения измерений:** *Поручение №04-18249 от 11.09.2017г., плановый контроль.*
5. **Измерения проводились в присутствии:** ведущего специалиста- эксперта УРПН Наматовой З.А., ст.мед.сестры Васильевой Т.В.
6. **Средства измерений:**

№ п/п	Наименование средств измерений	Зав. номер	Номер свидетельства о поверке	Дата поверки	Срок действия свидетельства
1	люксметр testo 540	01343 355	096099190	20.10.2016г.	20.10.2017г.
2	рулетка измерительная металлическая TR20/5, №22003-07	20167	096108885	12.12.2016г.	12.12.2017г.
3	мультиметр цифровой АРРА 67	73800134	17001437043	20.04.2017г.	20.04.2018г.

7. **Напряжение сети:** $U_1 = \frac{220}{\quad}$ (в начале измерений) $U_2 = \frac{220}{\quad}$ (в конце измерений)

8. **Нормативно-техническая документация на методы измерений и в соответствии, с которой давалась оценка:** МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

9. **Сопроводительный документ:** акт от 13.09. 2017г.

10. Результаты измерений:

№ п/п	Место измерений	Плоскость измерения	Система освещения	Вид и марка ламп	Искусственное освещение освещенность, лк			Диапазон неопределенности при вероятности 0,95 (p<0,05)	Результаты измерений с учетом неопределенности (границы: ниж/верх)			Норматив, лк		
					при комбинированном освещении	Всего	от общего	при общем освещении	при комбинированном освещении	при общем освещении	Всего	при комбинированном освещении	В том числе от общего	при общем освещении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Прачечная, стиральный зал, раб. место у стиральных машин	Г-0,8	Общая	сд	---	---	325,3	±1,3	---	---	314,0	---	---	200

Измерения проводил: пом. врача Зарипова С.С.

Уровни искусственной освещенности на рабочем месте в прачечной соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».

Руководитель Испытательного Лабораторного Центра Т.Ю. Фёкина.

Докладчик

М.И. Архипова.

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ