

г. Нижний Новгород, ул.
Тургенева, д. 1, Управление
Роспотребнадзора по
Нижегородской области.
(место составления акта)

29 ноября 20 19 г.
(дата составления акта)
15.00.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 19045820

С 10-30 "01" ноября 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, к.п. Зелёный город
по 15-00 "29" ноября 2019 г. (место проведения проверки)

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: распоряжения № 19045820 от «28» октября 2019 года заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Степановой Ольги
Евгеньевны, номер плановой проверки 521901544615.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Государственного бюджетного учреждения «Дом престарелых для престарелых и инвалидов
«Зелёный город» (ГБУ «Дом-интернат «Зелёный город»), г. Нижний Новгород, к.п. Зелёный город.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

20 рабочих дней с 01.11.2019г. по 29.11.2019г.

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки) 01 ноября 2019 года в 10-30, директор ГБУ «Дом-интернат «Зелёный город» Торгашева
Любовь Евгеньевна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной
гигиене Наматова Зифа Ахметовна, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического
надзора Бессарабова Марина Борисовна, специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения
Кульбака Дарья Алексеевна

С привлечением в качестве экспертов:

сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»:

экспертных организаций, следующих лиц: Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
- заместителя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
Фёктину Татьяну Юрьевну;

Вх 833
19.11.19г.

заместителя руководителя ИЛЦ Архипову Марину Ионовну,
-заведующую отделом обеспечения эпидемиологического надзора Дерябину Ольгу Ивановну,
- заведующую отделом надзора за питанием населения, условиями воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены Солкину Елену Анатольевну;
- заведующую бактериологической лабораторией Сидорову Валентину Федоровну,
-заведующую паразитологической лабораторией Белову Наталью Евгеньевну, врача-паразитолога Смирнову Елену Анатольевну,
заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Чижову Тамару Андреевну,

- врачей – бактериологов Быкову Светлану Алексеевну, Аверьянову Ольгу Владимировну, Ярцеву Галину Анатольевну, Балавину Татьяну Кирилловну, Спиринову Татьяну Александровну, Арову Жанну Евгеньевну, Изюмову Нину Ивановну, Щеткину Светлану Васильевну,
врача-лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Ершову Наталью Константиновну,
- врачей по СГЛИ Тимонину Елену Викторовну, Силуянову Нину Александровну, Афанасьеву Светлану Георгиевну, Гордейчук Нину Владимировну, Ершову Наталью Константиновну, Ефимову Наталью Владимировну, Коростелеву Ирину Николаевну, Матвееву Елену Вячеславовну, Муслину Ирину Константиновну, Подкопаеву Любовь Валерьевну, Мухину Галину Николаевну, Пшонину Ларису Владимировну, Степанову Любовь Григорьевну, Чумакову Татьяну Федоровну, Линева Ирину Константиновну, Балину Анну Юрьевну;
- врачей по коммунальной гигиене Карачкина Игоря Григорьевича, Кузьмину Оксану Анатольевну, Орлову Татьяну Ивановну;
- помощника врача эпидемиолога отдела обеспечения эпидемиологического надзора Святову Ирину Романовну, помощника врача по коммунальной гигиене Зарипову Сабию Самигуловну,
- помощников врачей отдела по обеспечению надзора за питанием населения, условиями воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены Королеву Елену Григорьевну, Белкину Наталью Львовну, Иващенко Валентину Николаевну, Ферлий Галину Владимировну, Храпунову Ирину Николаевну,
- фельдшеров-лаборантов: Лазареву Галину Николаевну, Макееву Наталью Николаевну, Мещерякову Ларису Сергеевну, Моисееву Ольгу Юрьевну, Новикову Татьяну Авериевну, Прокофьеву Татьяну Валентиновну, Серякову Татьяну Валерьевну, Трофимову Елену Валерьевну, Фунтикову Елену Александровну, Чурбанову Валентину Константиновну; химиков экспертов: Соколову Яну Александровну, Малафееву Альбину Григорьевну, Дорошко Марину Юрьевну, Соколову Оксану Ивановну, Ломоносову Валерию Валерьевну; фельдшеров лаборантов: Губанову Наталью Ивановну, Ключеву Галину Алексеевну, Лимарчук Валерию Николаевну,
- фельдшеров лаборантов: Грицкевич Марину Алексеевну, Гриценку Елену Борисовну, Маресину Людмилу Анатольевну

Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU. 0001.510128 от 12.03.2013г. действителен до 12.03.2018г.
Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU. 710007 от 13.04.2015 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор ГБУ «Дом-интернат «Зелёный город» Торгашева Любовь Евгеньевна,
главная медицинская сестра Васильева Татьяна Вячеславовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

■ В ходе проведения проверки:

Государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Зелёный город» расположено в курортном поселке Зелёный город Нижегородского района города Нижний Новгород. Дом-интернат размещен в двух корпусах, соединенных теплым переходом - в двухэтажном здании корпуса №2 и трехэтажном корпусе №1; также имеется

одноэтажное здание пищеблока. Общая площадь застройки 1340 кв.м. Площадь земельного участка 24966 кв.м., территория огорожена, зонирована, благоустроена, освещена и озеленена (дом-интернат расположен в лесном массиве). На территории в хозяйственной зоне имеются отдельно стоящие одноэтажные здания, где размещены дезинфекционная камера, складское помещение, помещение временного хранения трупов. Вне огороженной территории в отдельно стоящем одноэтажном здании размещена прачечная дома-интерната.

Учреждение обеспечено централизованным холодным водоснабжением и канализацией. Представлен единый договор с ОАО «Нижегородский водоканал» №4040 от 28.01.2019 на отпуск воды и прием стоков. Горячее водоснабжение и отопление автономное, от газовой котельной. Электроснабжение от городских сетей из двух трансформаторных подстанций, по договору с ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» №5008000 от 28.01.2019.

Во всех помещениях дома-интерната имеется вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Пищеблок и прачечная оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции. Ревизия и очистка вентиляционных каналов проведены в 2019 году Кстовским городским отделением Всероссийского добровольного пожарного общества. Представлены акт периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов от 31.10.2019 и акт приемки работ по чистке вентиляционных систем от 31.10.2019.

Общая коечность дома-интерната – 180 коек, на момент обследования проживает 166 опекаемых. Помещения проживания в жилых блоках размещены по коридорному типу, в холлах оборудованы зоны отдыха, оборудованные телевизорами и мягкой мебелью с гигиеническим покрытием. Имеются также актовый зал, библиотека, бытовые комнаты, оборудованные СВЧ-печами, гладильной доской, шкапами для посуды, стульями и столом.

Комнаты для проживающих в трехэтажном блоке одноместные и двухместные. Каждая комната оборудована раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, койками по числу проживающих, шкапами для одежды, тумбочками, столом и стульями. Санитарно-техническое состояние отделений удовлетворительное. На каждом этаже имеются: по 2 туалета для мужчин и для женщин (в каждом туалете по 2 унитаза и умывальная раковина); по 2 душевых для мужчин и женщин.

В двухэтажном жилом блоке комнаты для проживающих двухместные и трехместные. Все комнаты оборудованы умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Отделка всех жилых комнат выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку. Полы и стены (на высоту 1,6 метров) коридоров первого и второго этажа отделаны глазурованной плиткой. На каждом этаже оборудованы курительные комнаты, обеспеченные вытяжной вентиляцией; отделка комнат выполнена негорючими материалами – стены и пол облицованы плиткой, потолок окрашен водоземельсионной краской. На этажах также имеются: туалет для проживающих на 2 унитаза, душевая комната, оборудованная двумя душевыми установками и ванной. Санузлы оборудованы приспособлениями, обеспечивающими возможность использования инвалидами-колясочниками.

Медицинский блок размещен на первом этаже трехэтажного блока. Оказание медицинской помощи проводится согласно лицензии по следующим работам и услугам: доврачебная помощь – сестринское дело; диетология, организация сестринского дела, физиотерапия; амбулаторно-поликлиническая помощь – гастроэнтерология, терапия, неврология, ультразвуковая диагностика. Обслуживание медицинской техники проводится по договору №262 от 09.01.2019 на техническое обслуживание медицинской техники ООО «Гормедтехника-НН».

Имеются следующие помещения: кабинет физиотерапевтический, кабинет главной медицинской сестры, комната дежурных медсестер, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, кабинет приема врача. Отделка помещений медицинского блока соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Умывальные раковины процедурного и перевязочного кабинета, санузла для персонала

и комнаты хранения отходов класса Б оборудованы смесителями с не кистевым управлением, дозаторами мыла, дезинфицирующих средств, одноразовыми бумажными полотенцами. Приемно-карантинное отделение расположено на 1 этаже трехэтажного корпуса, имеются вход с улицы и вход из коридора первого этажа. В приемно-карантинном отделении 2 палаты – на 2 и на 3 койки, при каждой палате имеется санузел, оборудованный унитазом и умывальной раковиной. Изолятор расположен также на первом этаже, в помещении, идентичном помещению карантинного отделения.

Помещение временного хранения трупов размещено в отдельно стоящем здании, состоит из одного помещения площадью около 25 кв.м. Оборудовано холодильником для хранения трупов на 3 места, столом, стульями. Отопление в помещении отсутствует, холодильник эксплуатируется только в теплое время года. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. В настоящее время помещения не используются.

Бельевой режим. Опекаемые полностью обеспечиваются нательным и постельным бельем, домашней и верхней одеждой, обувью. Смена нательного и постельного белья проводится 1 раз в 7 дней, в банные дни; смена верхней одежды проводится по мере надобности и по требованию. Личная одежда или обувь проживающих хранится в складском помещении в пакетах и коробках, выдается по требованию. Стирка и химчистка белья организована по договору №ТУ-35 от 30.09.2019 с ООО «Терминал». Белье для отделения милосердия на 50 коек стирается в собственной прачечной. Прачечная имеет полный набор помещений: имеются 2 входа – для приема грязного и выдачи чистого белья, помещение разборки грязного белья, оборудованное бактерицидной лампой, стиральный зал, сушильный зал, гладильный зал, помещение хранения и выдачи чистого белья, санузел для персонала, гардеробная. Санитарно-техническое состояние помещений стирального зала, сушильной, складских помещений удовлетворительное, технологическое оборудование исправно. Стиральный зал оборудован двумя автоматическими стиральными машинами на 25 кг и 15 кг загрузки, одной центрифугой на 10 кг. Ванна для замачивания загрязненного белья обеспечена подводкой горячей и холодной воды, для замачивания белья с биологическими загрязнениями выделен промаркированный бак с крышкой. Для дезинфекции белья и поверхностей используют 0,1 и 0,2% растворы сульфохлорантина Д, инструкция по приготовлению и использованию дезсредства имеется. Сушка белья осуществляется в сушильном зале в развешанном виде; глажение белья производится вручную, гладильный зал оборудован гладильным столом и электроутюгом. Доставка грязного белья до прачечной организовано на тележках или санях, в клеенчатых мешках; чистое белье доставляется в тканевых мешках.

В гладильном зале прачечной на потолке имеются следы протечки, отделка потолка нарушена, что является нарушением пункта 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Нарушение устранено в ходе проведения проверки. Ответственным за данное правонарушение является директор ГБУ «Дом-интернат «Зеленый город» Торгашева Любовь Евгеньевна.

Дезинфицирующая камера ВФЭ-2/09 размещена в отдельно стоящем здании, имеет два входа с улицы. Выделены помещения для загрузки, и «чистые» помещения – помещение выгрузки и помещение хранения продезинфицированных постельных принадлежностей, оборудованное стеллажами. Отделка стен, потолка и пола помещения дезкамеры соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В медицинском блоке учреждения образуются отходы классов А, Б и Г. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в доме-интернате приказом назначен ответственный специалист по работе с отходами – главная медицинская сестра Васильева Татьяна Вячеславовна. В соответствии п. 3.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в медицинском

центре разработаны в установленном порядке схема по сбору и удалению отходов (с качественным и количественным анализом образующихся отходов) и инструкции по правилам обращения с отходами. Должностные инструкции по утилизации отходов имеются. В наличии имеется сертифицированная мягкая упаковка (одноразовые полиэтиленовые пакеты) для сбора отходов класса Б в комплекте с зажимами. Для сбора острого инструментария применяется одноразовая сертифицированная твердая упаковка. Дезинфекция отходов класса Б проводится на местах образования в соответствии с действующими нормативными требованиями, затем упаковывается в тару соответствующего класса. На объекте заведен технологический журнал учета отходов класса Б, что соответствует п.8.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Для временного хранения отходов класса Б выделено отдельное помещение, с умывальной раковиной, оборудованной смесителями с не кистевым управлением, дозаторами мыла, дезинфицирующих средств, одноразовыми бумажными полотенцами; временное хранение отходов класса Б осуществляется в холодильнике, в контейнере с цветовой маркировкой. Обеззараживание отходов класса Б термическими методами проводится по договору №031-658 от 09.01.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

Правила раздельного сбора и удаления отходов разных классов соблюдаются. Отработанные ртутьсодержащие люминесцентные и бактерицидные лампы хранятся в складском помещении отдельно стоящего здания в хозяйственной зоне; имеется договор №НН-1506 от 14.08.2018 с ООО «Компания «Экосервис».

Сбор отходов класса А организован в ёмкости с вложенной одноразовой сертифицированной упаковкой (пакетами) с последующим выносом в контейнеры. Контейнеры в количестве 3 штук (пластиковые евроконтейнеры с крышками) размещены на специально оборудованной огражденной контейнерной площадке с твердым покрытием, расположенном на расстоянии более 25 метров от жилого корпуса и мест отдыха проживающих.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «НИжэкология-НН» по договору № НБ/100/18 от 20.03.2019; крупногабаритный мусор вывозится по тому же договору по дополнительным заявкам.

Подвальные помещения дома-интерната сухие, не захламлены. Наличие и следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено; дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений дома-интерната проводится по договору №402/19 от 09.01.2019 с ООО «МарС», представлены акты проведенных работ на площади 2600 кв.м.

Не предусмотрены инженерно-технические мероприятия, исключающие возможность доступа грызунов в подвальные помещения дома-интерната – подвал грызунопроницаемый, что является нарушением п. 8.10. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Нарушение устранено в ходе проведения проверки. Ответственным за данное правонарушение является директор ГБУ «Дом-интернат «Зеленый город» Торгашева Любовь Евгеньевна.

Организация и проведение дезинфекционно – стерилизационных мероприятий.

Ответственной за выполнение дезинфекционно-стерилизационного режима является старшая медицинская сестра Васильева Татьяна Вячеславовна.

Инструкции по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации на рабочих местах имеются.

В работе используются следующие дезинфицирующие средства:

- Кожный антисептик А-Дез
- А-Дез

Необходимая документация (инструкции, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия) на используемые дезинфицирующие средства имеется. Учет прихода и расхода дезинфицирующих средств ведется. Запас дезинфицирующих средств в учреждении достаточный.

Проверка активности дез. средств лабораторным методом проводится в рамках программы производственного контроля на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Сроки хранения и использования дезинфицирующих средств соблюдаются.

Приготовление дезинфицирующих средств проводится децентрализованно, на рабочих местах. Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Контроль качества предстерилизационной очистки проводится при помощи амидопириновой пробы. Реактивы хранятся в холодильниках или при комнатной температуре в течение указанных сроков годности.

Журналы контроля качества предстерилизационной очистки представлены.

Дистиллированная вода готовится в автоклавной. Используется в течение указанных сроков годности. Емкости для хранения дистиллированной воды в удовлетворительном санитарном состоянии, обрабатываются регулярно перед каждым использованием.

Персонал четко знает правила постановки проб на качество предстерилизационной очистки.

Подсушка инструментария перед стерилизацией проводится в воздушных стерилизаторах.

Для стерилизации изделий медицинского назначения используется паровой метод.

В работе используется стерилизующая аппаратура.

Марка стерилизатора	Год выпуска	Завод изготовитель	Место установки	Дата проведения бак. исследования
СПА-100-1-НН	2010	ЗАО «Транс Зав.№559 сигнал» г.Н.Новгород		1 раз в 6 мес.

Необходимая документация на стерилизующую аппаратуру представлена.

Проверка стерилизационной аппаратуры в рамках производственного контроля осуществляется в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (бактериологический, химический, физический методы, протоколы испытаний №09/7287 от 04.10.2019г; №09/ 1518 от 15.03.2019г представлены).

Химический контроль эффективности стерилизации проводится при помощи индикаторов Интест. Запас индикаторов стерилизации имеется.

Журналы режима работы стерилизующей аппаратуры представлены, ведутся по установленной форме.

Необходимая документация на упаковочный материал представлена (инструкция по применению, сертификат, свидетельство о государственной регистрации).

Сроки хранения и использования стерильных изделий медицинского назначения соблюдаются.

В учреждении используются следующие изделия медицинского назначения однократного применения, стерильные: шприцы, системы для инфузий, шпатели.

Имеется запас термометров в достаточном количестве, из них 2- безконтактные.

Дезинфекция ртутных термометров проводится погружением в дезинфицирующий раствор (0,5% А-Дез – 20 мин.), емкости представлены, промаркированы.

Автоклавная:

Работе на автоклаве обучено два сотрудника (основной работник и дублер). Обучение проводится ежегодно. Представлены документы, подтверждающие прохождение обучения.

Все стерилизационное оборудование находится в рабочем состоянии. Поверка манометров и

гидравлические испытания проведены в июле и августе 2019г.

Для контроля проведения стерилизации используются индикаторы Интест, сроки годности индикаторов соблюдаются.

Журнал контроля работы парового стерилизатора ведется по форме, заполняется своевременно. Стерилизация проводится в упаковках из крафт-бумаги. Даты стерилизации и предельные сроки стерильности проставляются.

Стерилизация перевязочного материала проводится в упаковках. Перечень и количество стерилизуемых изделий указывается на упаковке.

Проверено соблюдение требований по упаковке изделий медицинского назначения, нарушений не выявлено.

Генеральная уборка проводится один раз в неделю (0,5% раствор А-Дез). Хранение уборочного инвентаря упорядочено, весь инвентарь имеет соответствующую маркировку. Выделен отдельный уборочный инвентарь для «стерильной» и «нестерильной» зоны, журнал учета генеральных уборок ведется.

В помещениях автоклавной установлены бактерицидные облучатели типа ОБН-150. Бактерицидное облучение помещений проводится по графику, журнал учета работы бактерицидной лампы ведется, заполняется своевременно, учет выработанных часов проводится.

Организация работы процедурного и перевязочного кабинетов.

Манипуляции проводятся одноразовым инструментарием (шприцы, иглы). Все манипуляции (в/мышечные, в/венные инъекции) проводятся в индивидуальных перчатках, запас достаточный. Используются проспиртованные салфетки промышленного производства. Одноразовые шприцы после использования промываются и обеззараживаются в 0,5 % растворе А-Дез, 20 минут. Иглы для утилизации собираются в непрокальваемые одноразовые пластиковые контейнеры. Подушки для внутривенных инъекций дезинфицируются методом 2-кратного протирания с интервалом 15 мин. Жгуты для внутривенных инъекций дезинфицируются погружением в 0,5% раствор А-Дез, 20 мин, количество жгутов достаточное.

В процедурной и перевязочной имеются аптечки для профилактики профессионального заражения ВГ, ВИЧ – инфекцией. Аптечки укомплектованы согласно требованиям санитарных правил. Журналы учета аварийных ситуаций представлены. Памятки по проведению мероприятий при возникновении аварийных ситуаций имеются.

Организация производственного контроля.

План (программа) производственного контроля представлен, утвержден директором учреждения. Приказом по учреждению определено ответственное лицо за организацию, проведение лабораторно-производственного контроля. Ответственное лицо - старшая медицинская сестра Васильева Татьяна Вячеславовна. Нормативная документация, регламентирующая работу по профилактике инфекционной заболеваемости, имеется в полном объеме.

Представлен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» на проведение лабораторно-производственного контроля (АДВ в дезсредствах, освещенность, микроклимат, контроль эффективности работы стерилизаторов, исследование материала на стерильность, контроль эффективности стерилизующей аппаратуры, исследование воздуха).

Проведен анализ выполнения программы производственного контроля за 2019 год. Программа производственного контроля выполняется согласно плану. Кратность исследований соблюдается. Контроль эффективности работы парового стерилизатора и исследование воздуха в процедурном кабинете проводится 2 раза в год. Контроль работы дезкамеры проводится ежеквартально, результаты представлены. Дезсредства исследуются ежеквартально по 1 пробе. Исследование материала на стерильность проводится ежеквартально. Результаты соответствуют нормативным требованиям.

Организация медицинского обследования и иммунизации сотрудников.

Согласно приказу ответственным за проведение плановых и периодических медицинских осмотров является старшая медицинская сестра Васильева Татьяна Вячеславовна. Медработников 18 человек (5 врачей (в т.ч.3 совместителя), 13 медсестёр и 1 старшая медицинская сестра. Медосмотр сотрудники прошли в полном объеме, заключительный акт и индивидуальные медицинские заключения на совместителей представлены.

Организация иммунопрофилактики:

Охват сотрудников прививками против дифтерии и столбняка составляет 100%, против ВГВ привиты медработники (100%), против ВГА – сотрудники пищеблока (12 человек). Против кори привиты 40 человека, ещё 12 человек получили по 1 аппликации. Опекаемые-168 чел. привиты АДС-М (100%).

Проверена работа по профилактике инфекционных заболеваний.

Прием пациентов проводится при наличии документов:

- справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями;
- результаты обследования на кишечную группу микробов;
- результаты обследования на дифтерию;
- результаты обследования на гельминтозы;
- результаты обследования на маркеры вирусных гепатитов;
- результаты обследования на ВИЧ-инфекцию;
- результаты обследования на сифилис;
- сведения о прививках;
- сведения о флюорографическом обследовании.

Все поступающие осматриваются на педикулез и чесотку при поступлении и в дальнейшем с кратностью 1 раз в неделю, документация представлена, выявленных с педикулезом не зарегистрировано. Все поступающие направляются в карантинное отделение, где проходят медицинское наблюдение в течение 7 дней. Журнал карантинирования пациентов представлен. Проверены медицинские карты пациентов, прием их ведется при наличии выше перечисленных документов. Представлена документация: журнал приема, журнал изолятора, журнал учета поступающих, журнал учета лихорадящих, журнал регистрации инфекционных больных. Документация ведется в соответствии с требованиями нормативных документов.

Журнал инфекционных заболеваний ф.060/у-леч. представлен, правила ведения соблюдаются. В 2019 инфекционные заболевания не регистрировались.

В 2019г. флюорографическое обследование прошли 112 чел., у 56 чел. (лежачие) исследована мокрота.

Организация питания в соответствии с требованиями п.14 Сан ПиН №2.1.3.2630-10, п.7. Сан ПиН 2.1.2.3358-16 и СП №2.3.6.1079-01:

Столовая дома интерната для престарелых и инвалидов «Зеленый город» размещена в одноэтажном здании, соединенным переходом с основным зданием дома интерната.

Складское помещение для хранения продуктов размещены на хозяйственной территории дома интерната в отдельно - стоящем одноэтажном здании.

Территория около столовой благоустроена, содержится в чистоте. Набор помещений соответствует мощности организации. Набор помещений столовой: горячий цех, сырьевые цеха (овощной цех, мясо - рыбный цех), цех холодных закусок, склад для бакалеи, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, цех суточного хранения продуктов, хлебозерка, гардероб для сотрудников пищеблока, бытовое помещение для персонала, санузел для персонала, душевая для персонала, обеденный зал на 120 посадочных мест. В моечной столовой посуды установлен измельчитель пищевых отходов, для сброса их в канализацию. Отделка производственных цехов и других помещений столовой: во всех цехах пищеблока проведен декоративный ремонт. Отделка цехов пищеблока соответствует требованиям СП №2.3.6.1079-01.

Поточность технологического процесса приготовления блюд соблюдается, исключен контакт сырых и готовых к употреблению продуктов.

Вентиляция естественная организованная, механическая приточно-вытяжная в производственных цехах, обеденных залах. Пищеблок оборудован механической вытяжной вентиляцией.

Освещение в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079-01, Сан ПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03: естественное и искусственное. Тип светильников – люминесцентные лампы и лампы накаливания. Светильники в производственных цехах и складских помещениях оборудованы защитными плафонами.

Условия доставки продукции - проводится автотранспортом поставщиков по контракту №80-223 от 30.09.2019 г. с ОАО «Кстовский хлеб», договору № 90-223 от 30.10.2019г. с ИП Григорьевым Д.В., договору №81-223 от 01.10.2019г. с ООО «Движение», договору №87-223 от 16.09.201г. с ООО «Нижегородская Логистическая Компания», договору №03/19-44 от 09.09.2019г. с ООО «Фирма «КЭТ», договору № 18-223 от 13.02.2019г. с ООО «Экофиш» и договору №54-223 от 27.06.2019г. с ООО «Торговая компания Мясная коллекция».

На территории дома интерната размещен отдельный склад для хранения овощей. В здании пищеблока установлено 2 холодильных камеры для хранения скоропортящихся продуктов. Товарное соседство при хранении продуктов соблюдаются. Все холодильное оборудование оборудовано термометрами. Температура хранения скоропортящихся продуктов соблюдается. Ежедневно ведется контроль за температурой хранения пищевых продуктов. Результаты контроля фиксируются в журнале.

Наличие необходимых сопроводительных документов на продукцию/ товарно-транспортные накладные, декларации о соответствии, вет. справки/: представлены.

Достаточность технологического оборудования, его состояние – достаточно.

На пищеблоке имеются отдельные мясорубки и протирочные машины для обработки сырья и готовой продукции.

Тепловое оборудование – достаточно. На пищеблоке имеются 4 электрические плиты, 1 жарочный шкаф, 1 электросковорода, 1 варочный котел. На все оборудование представлены паспорта. Холодильное оборудование – достаточно, исправно.

Обслуживание оборудования осуществляется по договору №3 от 29.07.2018 г. с АО «Нижегородторгмонтаж».

Проверка весов (8 шт.) проведена по договору с ИП Крыловым И.И. по договору № 66 от 13.05.2019 г.

Наличие, достаточность, состояние, маркировка инвентаря - разделочный инвентарь укомплектован, промаркирован, применяется согласно маркировке.

Условия обработки кухонной посуды и инвентаря: Моечная кухонной посуды оборудована двумя ваннами для мытья и ополаскивания. Правила мытья кухонной посуды соблюдаются.

Условия обработки столовой посуды соблюдаются. Моечная столовой посуды оборудована посудомоечной машиной и 4 моечными ваннами. Правила мытья столовой посуды соблюдаются. Наличие инструкций – имеются.

График проведения генеральной уборки имеется. Генеральная уборка цехов пищеблока проводится 1 раз в месяц. Ежедневно проводится текущая уборка во всех цехах пищеблока.

Наличие и достаточность моющих и дезинфицирующих средств - имеются, сертификаты на них, инструкций по применению представлены. Инструкции по разведению дезинфицирующих средств имеются.

Наличие уборочного инвентаря, его маркировка – уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован.

Наличие грызунов, насекомых в столовой и в складских помещениях – не выявлено. Дератизация и дезинсекция помещений проводится по договору от 09.01.19 № 402/19 с ООО «МарС».

Соблюдение режима приготовления блюд:

Технологические карты, утвержденные руководителем учреждения, имеются.

Требования обработки яиц, промывке гарниров соблюдаются. Наличие в меню запрещенных к приготовлению на пищеблоках блюд не выявлено. Бракераж готовых блюд проводится, результаты бракеража регистрируются в журнале бракеража.

Суточные пробы отбираются поваром в стерильные банки и хранятся в специально отведенном холодильнике 48 часов.

На момент проверки столовая готовит на 157 человек. Питание: 5-и разовое. Режим питания: 9.00ч.- завтрак, 13.00 ч.- обед, 16.00ч. - полдник, 18.00ч.- ужин, 20.00 – 2- й ужин. Пищеблок готовит следующие столы: 9,15. При составлении меню-раскладок учитываются основные принципы составления диет и нормы питания на одного проживающего. Разработано 14 дневное меню. Энергетическая ценность – 2600 ккал. Питание на 195 рублей 92 копейки в сутки. Ежемесячно проводится подсчет основных продуктов на 1 человека.

В штате 9 сотрудников Правила личной гигиены сотрудники соблюдают. Санитарной одеждой сотрудники обеспечены. Ежедневно проводится смена санитарной одежды. Стирка специальной одежды сотрудников столовой проводится централизованно по договору от 30.09.2019 г. № ТУ-35 с ООО «Терминал».

Ежедневно сотрудники пищеблока осматриваются на наличие повреждений и гнойничковых заболеваний кожи, ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей, опрашиваются об отсутствии ОКЗ, о чем делается запись в журнале «Здоровья».

Представлено 9 личных медицинских книжек. Медицинский осмотр сотрудники проходят на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 7 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода». Медицинский осмотр пройден всеми сотрудниками в полном объеме. Документальное подтверждение о вакцинации против дифтерии в течение последних 10 лет имеется у всех сотрудников. Все сотрудники вакцинированы против вирусного гепатита А. Гигиеническая аттестация проведена.

Организация производственного контроля:

Программа производственного контроля представлена. Заключен договор на проведение лабораторно-производственного контроля с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», ул. Кулибина, 11. Лабораторно-производственный контроль в 2018-2019г. проводился ежеквартально согласно плану. Результаты лабораторно-производственного контроля соответствуют требованиям санитарных нормативов.

В ходе проверки проведен отбор проб для проведения лабораторных исследований в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Результаты лабораторных исследований соответствуют установленным требованиям.

В порядке плановых мероприятий по контролю проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования (протоколы исследований и измерений прилагаются):

- измерения параметров микроклимата в 6 жилых комнатах - результаты измерений соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

- измерения уровней искусственной освещенности в 4 жилых комнатах; результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнение №1к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03», и на 4 рабочих местах медицинского блока. Уровни искусственной освещенности в перевязочной не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим

медицинскую деятельность»;

- измерения напряженности ЭМП, ЭСП на 4 рабочих местах. Уровни электромагнитных излучений от ПЭВМ соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.2610-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями на всех рабочих местах.
- исследование проб материала на стерильность на соответствие СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 2/0
- исследование проб дезинфицирующих средств на содержание активно действующему веществу – 1 / 0
- испытания смывов в помещениях пищеблока и процедурной на соответствие требованиям МУ 2657-82 (БГКП) – 20/0;
- исследование проб готовых продуктов на соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 – 5/0
- исследование блюд на энергетическую ценность – 3/0
- исследование пробы готового блюда на эффективность термической обработки – 1/0.

Выявлены следующие нарушения:


1. Результаты измерений искусственной освещенности на рабочем месте в перевязочной не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
2. Не предусмотрены инженерно-технические мероприятия, исключающие возможность доступа грызунов в подвальные помещения дома-интерната – подвал грызунопроницаемый, что является нарушением п. 8.10. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Нарушение устранено в ходе проведения проверки.
3. В гладильном зале прачечной на потолке имеются следы протечки, отделка потолка нарушена, что является нарушением пункта 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Нарушение устранено в ходе проведения проверки.


Ответственным за данное правонарушение является директор ГБУ «Дом-интернат «Зеленый город» Торгашева Любовь Евгеньевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний);
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание;

Объяснительные директора и заместителя директора;

Поручение №52-00-04-223-2019 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы от 29.10.2019;

Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 05.11.2019 г.;

Протокол измерения искусственной освещенности №06/2-850 от 06.11.2019;

Протокол инструментального контроля микроклимата помещений № 06/2-849 от 06.11.2019;

Протокол измерения напряженности ЭМП, ЭСП от ПЭВМ №08/2-1466 от 06.11.2019;

Протокол испытания материала на стерильность №25277-25278 от 10.09.2018;

Протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 25280-25289 от 05.09.2018;

Протокол испытаний воздуха в процедурном кабинете №26415 от 13.09.2018;

Экспертное заключение №06/2 - 8819 от 21.11.2019г. по результатам лабораторных исследований, испытаний на соответствие Техническим регламентам и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

-протокол испытаний воздуха №38236 от 07.11.2019

-протокол испытаний материала на стерильность №38237 от 12.11.2019

-протокол испытаний смывов №38231-38235 от 07.11.2019

Протокол испытаний пищевых продуктов №38080 от 11.11.2019;

Протокол испытаний пищевых продуктов №380801 от 11.11.2019;

Протокол испытаний пищевых продуктов №38082 от 08.11.2019;

Протокол испытаний пищевых продуктов №38086 от 11.11.2019;

Протокол испытаний пищевых продуктов №38087 от 12.11.2019;

Протокол испытаний смывов № 38091-38095 от 07.11.2019;

Протокол испытаний смывов № 38096-38110 от 06.11.2019;

Протокол испытаний смывов № 38111-38115 от 06.11.2019;

Протокол испытаний пищевых продуктов №38088 от 07.11.2019;

Протокол испытаний пищевых продуктов №38089 от 12.11.2019;

Протокол испытаний пищевых продуктов №38090 от 12.11.2019;

Протокол испытаний пищевых продуктов №38080 от 11.11.2019;

Протокол испытаний пищевых продуктов №38080 от 11.11.2019;

Протокол испытаний блюд на химический состав и калорийность №38083-38085 от 15.11.2019г..

Экспертное заключение №06/1 8860 от 21.1.2019г. по результатам лабораторно-инструментальных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора
по коммунальной гигиене



Наматова Зифа Ахметовна

главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора



Бессарабова Марина Борисовна

специалист-эксперт отдела
надзора за питанием населения



Кульбака Дарья Алексеевна


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «Дом-интернат «Зелёный город»

Торгашева Любовь Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 29 ” ноября 20 19


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)